



# Les Essentiels

2024|25



Lit  
médical



Aide à la  
mobilité



Aide  
respiratoire



Hygiène  
corporelle



Puériculture

# Sommaire

## NOTRE OFFRE LOCATION

### REPOS

- 2 Lit médical
- 4 Matelas air

### MOBILITÉ

- 15 Fauteuil roulant

### RESPIRATOIRE

- 18 Aérosolthérapie
- 20 Aspiration trachéale
- 20 Oxygénothérapie

### ÉLECTROTHÉRAPIE / TRAITEMENT DE LA DOULEUR

- 22 Algie Vasculaire de la Face
- 23 Neurostimulateur et traitement de la douleur
- 25 Électrostimulateur périnéal / anal

### TRANSFERT

- 28 Lève-personne et verticalisateur électrique

### PUÉRICULTURE

- 55 Tire-lait
- 58 Berceau et pèse-bébé

## NOTRE OFFRE VENTE



### REPOS

- 2 Lit médical
- 3 Matelas
- 5 / 6 Accessoires autour du lit



### MOBILITÉ

- 7 à 10 Canne anglaise / marche
- 11 à 13 Déambulateur / rollator
- 14 Accessoires canne / déambulateur / rollator
- 16 / 17 Fauteuil roulant manuel / confort
- 16 Tricycle et fauteuil roulant électrique



### RESPIRATOIRE

- 18 / 19 Aérosolthérapie
- 20 Aspiration trachéale
- 21 Mesure et traitement du souffle



### ÉLECTROTHÉRAPIE / TRAITEMENT DE LA DOULEUR

- 23 / 24 Neurostimulateur et traitement de la douleur
- 25 / 26 Électrostimulateur périnéal / anal
- 27 Autres dispositifs anti-douleur



### TRANSFERT

- 28 Sangle pour lève-personne et verticalisateur électriques
- 29 Fauteuil et guidon de transfert
- 29 Accessoires d'aide au transfert



### CONFORT ET BIEN-ÊTRE

- 30 à 32 Fauteuil à pousser et releveur électrique
- 32 Siège coquille
- 33 Soins des pieds
- 33 Oreiller et coussin
- 34 Bouillotte / Chaleur douce / Grenouillère



### COUSSIN PRÉVENTIF

- 35 / 36 Posture assise ou allongée
- 37 Gamme microbilles
- 38 Gamme microfibrilles



### INCONTINENCE

- 39 Alèse jetable
- 39 / 40 Protection anatomique et d'appoint
- 40 Slip absorbant
- 40 Change complet

## NOTRE OFFRE VENTE



### HYGIÈNE

- 41 Urinal et bassin de lit
- 42 Réhausse-WC
- 43 / 44 Chaise garde-robe
- 45 / 46 Aide au bain / douche
- 47 Chaise de douche et de toilette
- 48 Accessoires d'aide au bain et à la douche
- 49 Barre d'appui murale



### AIDES À LA VIE QUOTIDIENNE

- 50 Soins
- 51 Repas
- 52 Lecture, habillement et préhension
- 52 Rééducation des membres




### DIAGNOSTIC

- 53 Auto-diagnostic et urgence
- 54 Poids et mesures



### PUÉRICULTURE

- 55 / 56 Tire-lait et ses consommables
- 56 Prévention et soins des mamelons 
- 56 Coussin d'allaitement
- 57 Couche bébé
- 57 Pèse-bébé
- 58 Berceau et matelas



### MOBILITÉ PÉDIATRIQUE

- 58 Canne anglaise
- 58 Fauteuil roulant
- 58 Déambulateur / rollator



### 59 / 60 GAMME BARIATRIQUE XXL (sur commande)



### MATÉRIEL INFIRMIER

- 61 Set de perfusion
- 61 / 62 Aiguille et seringue
- 62 Microperfuseur, perfuseur et cathéter
- 62 Diffuseur et champ de soins
- 63 Forfaits PERFADOM
- 63 Gamme blanche
- 63 Abord urinaire et lavement
- 63 Instrumentation
- 63 Protection individuelle
- 64 Diagnostic
- 64 Secours et urgence
- 64 Équipement médical
- 64 / 65 Produit de désinfection
- 66 Protection jetable

## NOS OFFRES COMPLÉMENTAIRES



- 67 Téléassistance
- 68 Monte-escaliers
- 69 Chaussures thérapeutiques


## SITE ABM PHARMA



- 70 Espace de gestion
- 71 Site marchand

## LÉGENDE


### Liste des Prestations et Produits Remboursables

 Dispositif médical disponible à la location

 Dispositif médical disponible à la vente

 Dispositif médical avec prix limite de vente

### Non Remboursé

 Dispositif médical disponible à la location

 Dispositif médical disponible à la vente

 Commande via Panier MAD et matériel infirmier



**Le conseil ABM PHARMA :** produits recommandés par ABM



**Top 10 ABM PHARMA :** notre Top vente au meilleur prix



**Nouveau produit**

### NOS PRESTATIONS :

## La location du lit médical



Le lit médical est **un élément essentiel du maintien à domicile** destiné aux patients en perte d'autonomie motrice, qu'elle soit transitoire ou définitive.

Les lits médicalisés que nous proposons **à la location** présentent les caractéristiques suivantes :

- la hauteur variable et le relèvement buste électriques ;
- le relèvement jambe manuel ou électrique à plicature des genoux ;
- les barrières et la potence selon la prescription ;
- les panneaux de tête et pied de lit.

**À noter : la location d'un lit médicalisé nécessite toujours l'acquisition d'un matelas adapté.**

### Notre savoir-faire, nos engagements



Notre équipe technique assure :

- l'installation, la mise en service et le contrôle du dispositif au domicile avec de préférence votre accompagnement pour rassurer votre patient et pourra recommander des dispositifs complémentaires qui pourraient être utiles à son bien-être ;
- l'éducation du patient et/ou de ses aidants à son fonctionnement et aux consignes de sécurité ;
- la délivrance d'un mini-guide présentant des dispositifs associés.

**abmpharma**  
Le choix de la pharmacie



### Lit médicalisé 3 fonctions X'PRESS - 90 cm

**LM0673** Code EAN 13 : 3664897015577

#### Présentation :

Le lit X'PRESS 3 fonctions, largeur 90 cm comprend :

- un relèvement-buste électrique,
- hauteur variable électrique,
- un relèvement-jambes électrique avec plicature au niveau des genoux,
- une potence,
- deux barrières,
- deux panneaux dragonniers gris,
- un châssis pouvant se transformer en chariot.

#### Caractéristiques techniques :

Hauteur réglable : 34 à 84 cm.  
Largeur couchage : 90 cm.  
Longueur couchage : 200 cm.  
Garde au sol : 13 cm.  
Garantie : 5 ans.  
Poids : 66 à 70 kg.  
Poids maxi supporté : 170 kg.



Uniquement disponible sur commande



### Autres types de lits médicalisés : nous consulter

Vous trouverez ci-dessous les différents types de lits également disponibles :

- lit junior,
- lit ultra-bas,
- lit pour personne forte,
- lit DUO pour couple.



Uniquement disponible sur commande





### Matelas mousse clinique compressé - 90 cm

**EM0398** Code EAN 13 : 3664604000032

**Présentation :**

Ce matelas d'hébergement est conçu pour s'adapter à tous les styles de lits médicalisés de 90 cm de large. Il possède une housse intégrale étanche et respirante, est réversible et en une seule partie pour une meilleure tenue sur le lit.

Compressé pour un stockage et un transport facilité.



**Caractéristiques techniques :**

Dimensions décompressé : 88 x 198 x 14 cm.

Composition :

- Mousse : Polyuréthane Haute Résilience (HR) 28 kg/m<sup>3</sup>

- Housse PHARMATEX : 60% Polyuréthane - 40% Polyester.

Comportement au feu : conforme aux normes NF EN 597-1 et NF EN 597-2.

Poids utilisateur : de 40 à 90 kg



### Matelas Cl. IA Pharma Plots compressé - 90 cm

**EM0413** Code EAN 13 : 3700368624104

**Présentation :**

Risque d'escarres faible à moyen.

Matelas monobloc en mousse de polyuréthane Haute Résilience (HR).

La découpe en forme de gaufrier limite les risques de cisaillement de la peau et des tissus sous-jacents. La mobilité des plots trapézoïdaux permet de soulager les pressions d'appuis pour améliorer la circulation sanguine et ainsi réduire le risque d'escarre(s).

Matelas compressé une partie.

**Renouvellement tous les ans.**

**Caractéristiques techniques :**

Dimensions : 88 x 195 x 14 cm

pour lits 90 x 200 cm.


Composition :

Mousse Haute Résilience (HR) ≥ 37 Kg/m<sup>3</sup>.

Matelas livré avec draps housse Dermalon.

Poids matelas : ~ 10,6 kg.

Poids patient : de 40 à 90 kg.



TOP 10  
**abm**



### Matelas Cl. II compressé - 90 cm

**EM0104** Code EAN 13 : 3664897003574

**Présentation :**

Risque d'escarres moyen à élevé.

Compressé pour en faciliter le stockage et le transport, ce matelas monobloc moulé est composé d'une partie supérieure en mousse viscoélastique à mémoire de forme sur une base en mousse polyéther surmoulée pour favoriser la bonne tenue du support et éviter tout talonnement du patient avec le sommier du lit.

Sa conception multiportance avec 3 portances différentes (médium au niveau de la tête, ferme au niveau du sacrum et souple au niveau des talons) et décharge du talon intégrée constitue une réponse appropriée aux besoins de prévention, de confort et d'hygiène des patients.

**Renouvellement tous les 3 ans.**

**Caractéristiques techniques :**

Matière : Couche supérieure sur 6 cm en mousse viscoélastique à mémoire de forme ≥ 75 kg/m<sup>3</sup> et base sur 8 cm en mousse polyéther ≥ 18 kg/m<sup>3</sup>.

Housse de protection : Promust polyuréthane imperméable aux liquides et perméable à l'air, avec dessous antiglisse et fermeture à glissière sur 3 côtés avec rabats.

Dimensions : 88 x 195 x 14 cm.

Poids utilisateur : de 30 à 120 kg.



### Matelas CL. II compressé 120 et 140 cm

**Présentation :**

Principe de fonctionnement :

Matelas en mousse viscoélastique à mémoire de forme avec insert anatomique en mousse Haute Résilience (HR).

Offre une meilleure répartition et une diminution des pressions transcutanées sur les zones à risque élevé. L'insert en Haute Résilience (HR) prévient le poinçonnement et résiste à l'affaissement.

**Renouvellement tous les 3 ans.**

**Caractéristiques techniques :**

Composition :

Partie supérieure : mousse viscoélastique à mémoire de forme 86 kg/m<sup>3</sup>.

Partie inférieure : mousse Haute Résilience (HR) 38 kg/m<sup>3</sup>.

Poids : 20,6 kg.

Poids maxi utilisateur : 140 kg.



**Déclinaisons :**

Référence	Code EAN 13	Largeur	Dimensions
<b>EM0437</b>	3701127720778	120 cm	120 x 198 x 14 cm
<b>EM0438</b>	3701127720792	140 cm	140 x 198 x 14 cm

# NOS PRESTATIONS :

## La location du matelas air



Pour qu'une personne en perte d'autonomie, qu'elle soit transitoire ou définitive, puisse rester chez elle dans le cadre d'une prise en charge MAD, la prise en compte du risque d'escarres est primordiale et sa prévention doit être au cœur des besoins qui rythment les activités quotidiennes sur le lieu de vie.

Pour aider les patients à risques élevés ou traiter les escarres déjà constituées, nous vous proposons la location du dispositif à air dynamique complet comprenant le compresseur, le surmatelas air et le matelas support.

### Bon à savoir :

Toutes les zones saillantes sont à risque, comme par exemple le sacrum, les ischions, les talons...

## Notre savoir-faire, nos engagements



### Notre équipe technique assure :

- l'installation, la mise en service et le contrôle du dispositif au domicile avec de préférence votre accompagnement pour rassurer votre patient et pourra préconiser des dispositifs complémentaires qui pourraient être utiles à son bien-être
- l'éducation du patient et/ou de ses aidants à son fonctionnement et aux consignes de sécurité
- la délivrance d'un mini-guide présentant des dispositifs associés



VENTE  
LPP

## Matelas air Axtair Automorpho Plus

### EM0203

#### Présentation :

Matelas à air motorisé pour patient à risque d'escarre(s) moyen à élevé ou porteur d'escarre(s) constituée(s) de stade 1 à 4 en zone d'appui selon jugement clinique.

Il est composé de 18 cellules de 12 cm de hauteur d'air thérapeutique et d'un support en mousse de plus de 5 cm. Il est muni d'une vanne CPR d'urgence, de décharges talonnières de série et d'un système breveté de calcul automatique et continu de la pression de gonflage en fonction du morphotype patient.

Il propose 3 modes de fonctionnement : dynamique, statique basse pression et soins avec gestion de la position assise :

- mode dynamique : traitement avec alternance des cycles de gonflage,
- mode soins : toutes les cellules sont gonflées à pression continue pour faciliter les manipulations du patient lors des soins ou des levés,
- mode statique basse pression : simule en curatif le retour sur un matelas statique préventif.

Alarmes visuelles et sonores.

Notice simplifiée et QR code sur le côté du compresseur.

#### Caractéristiques techniques :

Dimensions : 90 x 195 x 18 cm pour lits 90 x 200 cm.

Surmatelas de 18 cellules polyuréthane réparties en 3 zones.

Base en mousse Haute Résilience (HR) > 5 cm de hauteur.

Poids matelas : ~ 10 kg (+ compresseur de 2,7 kg).

Poids patient : de 30 à 120 kg.



## > ACCESSOIRES AUTOUR DU LIT

VENTE  
NR

### Draps en pack de 3 blancs

**AL0851** Code EAN 13 : 3664604046924

#### Présentation :

Pack contenant 2 draps housses de dessous avec élastiques et 1 drap de dessus avec forme housse au pied.  
Recommandé pour les lits médicalisés une place d'environ 90 x 190 cm. Drap housse en tricot jersey très extensible pour s'adapter aux contours de tout type de matelas.

#### Caractéristiques techniques :

Coloris : blanc.  
Composition : 50% coton et 50% polyester.  
Extensible pour lit de 90 cm de large avec matelas d'épaisseurs variées.  
Longueur : de 190 à 203 cm.  
Lavage : au minimum 100 fois à 60°C en machine.



VENTE  
NR

### Alèses de lit réutilisable en coton et polyester

#### Caractéristiques techniques :

Poids : 595 g.  
Revêtement dessus : 80% coton - 20% polyester.  
Revêtement dessous : vinyl satiné imperméable - 100% polyester.  
Absorbant : 60% polyester - 40% viscose.  
Imperméable.  
Lavable et réutilisable plus de 250 fois.  
Vendu à l'unité.



#### Déclinaisons :

Référence	Code EAN 13	Largeur (cm)	Longueur (cm)
AL0003	3664604035836	85	90
AL0004	3664604035812	90	120

VENTE  
NR

### Relève-buste avec tête

**AL0018** Code EAN 13 : 7331226236052

#### Présentation :

Idéal pour avoir un appui dorsal en l'absence de lit motorisé.  
Relève-buste inclinable de 45 à 60°.

#### Caractéristiques techniques :

Profondeur : 46,6 cm.  
Largeur dossier : 63 cm.  
Hauteur : 59 cm.  
Coloris : bleu.  
Inclinaison du dossier de 45 à 60°.  
Poids maxi utilisateur : 110 kg.



VENTE  
LPP

AVEC  
PLV



### Arceau de lit


**AL0009** Code EAN 13 : 3701127708714

#### Présentation :

Idéal pour les personnes alitées qui ne doivent pas avoir l'appui des draps et des couvertures sur les jambes et/ou les pieds.

#### Caractéristiques techniques :

Hauteur : 33 cm.  
Largeur : 54 cm.  
Profondeur : 32 cm.  
Poids : 0,56 kg.  
Poids supporté : 5 kg.



VENTE  
NR

### Lot 4 plots élévateurs 14 cm

**AI0964** Code EAN 13 : 3701127714395

#### Présentation :

Ce lot de 4 plots élévateurs est utilisé pour relever aisément la hauteur d'un lit ou d'un fauteuil trop bas et en faciliter ainsi l'accès ou la sortie.

Très pratique, ils peuvent également servir à créer un espace de rangement supplémentaire sous un meuble.

#### Caractéristiques techniques :

Hauteur de surélévation : 14 cm.  
Diamètre : de 8 cm (partie haute) à 16,5 cm (à la base).  
Matière : polypropylène (plastique) très résistant.  
Coloris : noir.  
Poids maxi supporté : 130 kg/plot soit 520 kg pour les 4 plots.



VENTE  
NR

### Protections barrières de lit

#### Présentation :

Protections universelles adaptées à la majorité des barrières métalliques ou bois. Vendues à la paire.

#### Caractéristiques techniques :

Mousse : Haute Résilience (HR) densité 32 kg/m³.  
Recouvert d'une housse intégrale en Pharmatex gris : 65% polyuréthane - 35% polyester.  
Lavable en machine à 95°C.  
Séchage en tambour à température modérée, pas de repassage.  
Coloris : beige.



VENTE  
NR

### Tapis antidérapant à mémoire de forme

**BA0307**

#### Présentation :

Tapis avec semelle antidérapante à mémoire de forme en microfibre.  
Multi-usage : descente de lit, tapis de bain, spa, etc.

#### Caractéristiques techniques :

70 x 50 cm (L x l).  
Coloris : gris foncé.  
Lavable à 30 °C.



#### Déclinaisons :

Référence	Code EAN 13	Longueur (cm)	Hauteur (cm)
AL0239	3664604046160	90	32
AL0243	3664604046122	190	32

## > ACCESSOIRES AUTOUR DU LIT

TOP 10  
abm

VENTE  
NR

### Table de lit Easy

**AL0154** Code EAN 13 : 3701127712742

#### Présentation :

Avec plateau réglable latéralement en hauteur et en rotation au moyen de molettes. Le pourtour du plateau présente un petit rebord pour prévenir la chute d'objets ou maintenir un document.

#### Caractéristiques techniques :

Dimensions du plateau : 60 x 40 cm.  
Coloris : imitation bois.  
Composition : acier traité époxy, plateau mélaminé.  
Épaisseur du plateau : 12 mm.  
Hauteur réglable de 70 à 105 cm.  
Encombrement au sol : 60 x 40 cm.  
Hauteur du piètement pour passage sous sommier : 9 cm.  
Poids : 7 kg.  
Poids maxi supporté : 10 kg.



VENTE  
NR



### Table de lit

**AL0821** Code EAN 13 : 3615800042487

#### Présentation :

Simple et ingénieuse, cette table de lit réglable en hauteur offre un système innovant pour ajuster l'inclinaison du plateau par crémaillère. Munie de 2 roues freinées, elle permet une utilisation fonctionnelle et confortable en toutes situations, assis ou couché.

#### Caractéristiques techniques :

Dimensions du plateau : 60 x 40 cm (L x l).  
Hauteur réglable : de 71 à 110 cm.  
4 roulettes dont 2 avec frein.  
Poids 7 kg.  
Poids maxi supporté : 10 kg.  
Coloris : plateau blanc et tubes gris pastel.  
Piètement : 65,5 x 40 cm.



VENTE  
NR



### Table pour fauteuil releveur

**AL0820** Code EAN 13 : 3701127722116

#### Présentation :

Table orientable et réglable en hauteur conçue pour se positionner devant un fauteuil relax ou releveur.

#### Caractéristiques techniques :

Dimensions du plateau : 80 x 40 cm.  
Hauteur réglable : de 61 à 94 cm.  
Largeur piètement : 81 cm.  
Coloris : cèrusé gris.  
Poids : 11 kg.  
Poids maxi supporté : 20 kg.  
Garantie : 2 ans.



VENTE  
NR

### Pied à sérum

**PF0536** Code EAN 13 : 3701127732412

#### Présentation :

Le pied à sérum est équipé de 4 crochets et de 5 roulettes pour accompagner sans effort le patient quand il doit se déplacer. Il s'ajuste en hauteur à l'aide d'une molette de réglage.

#### Caractéristiques techniques :

Poids maxi supporté : 16 kg.



Uniquement disponible  
sur commande

VENTE  
NR

### Barre d'appui pour lit

#### Présentation :

Une aide précieuse pour entrer et sortir du lit. S'adapte à tous les lits en se glissant sous le matelas. **Modèle avec pied incompatible avec les lits médicalisés.**

#### Caractéristiques techniques :

Hauteur ajustable en 2 parties :  
- de 44 à 54 cm.  
- de 33 à 43 cm.  
Profondeur ajustable : de 83 à 111 cm.  
Poignée d'appui ajustable : de 77 à 97 cm.  
Largeur intérieure : 43,5 cm.  
Poignée : diamètre 35 mm.  
Poids : 3,64 kg.  
Poids maxi supporté : 113 kg.



LOCATION  
LPP

VENTE  
NR

### Potence de lit sur pied pliante

**AL0165** Code EAN 13 : 3701127705232

#### Présentation :

Utile pour se relever d'un fauteuil ou d'un lit, la potence sur pied s'installe sans outil et apporte une aide précieuse pour se redresser.

#### Caractéristiques techniques :

Hauteur : 180 cm.  
Potence pliante en 3 sur sa base.  
Poids maxi supporté : 130 kg.



#### Déclinaisons :

Référence	Code EAN 13	Typologie
<b>AL0249</b>	3401582774513	Avec pied Incompatible avec les lits médicalisés
<b>AL0250*</b>	4260635810115	Sans pied Compatible avec les lits médicalisés

\* sur commande



## > CANNE ANGLAISE

TOP 10  
abm



### Canne anglaise - 130 kg

**CA0025** Code EAN 13 : 3701127720754

#### Présentation :

Canne anglaise Évolution pour adolescent et adulte réglable en hauteur.

#### Caractéristiques techniques :

Hauteur réglable : de 77 à 98 cm.  
Coloris appui brachial : noir.  
Coloris tube : gris.  
Diamètre intérieur : 20 mm.  
Poids maxi supporté : 130 kg.



LE CONSEIL  
abm



### Canne anglaise bi-matière - 140 kg

#### Présentation :

Canne anglaise bi-matière pour adolescent et adulte réglable en hauteur.

#### Caractéristiques techniques :

Hauteur réglable : de 77 à 98 cm.  
Coloris tube : gris.  
Diamètre intérieur : 20 mm.  
Poids maxi supporté : 140 kg.



#### Déclinaisons :

Référence	Code EAN 13	Coloris appui brachial
CA0006B	3701127720723	Bleu
CA0006T	3701127720747	Turquoise
CA0006R	3701127752151	Rouge



### Canne anglaise enfant - 100 kg

#### Présentation :

Les cannes TIKI avec leur appui brachial réglable en hauteur, sont testées et certifiées jusqu'à 100 kg pour les jeunes et adolescents.

#### Caractéristiques techniques :

Composition :  
- Poignée : en polypropylène.  
- Tube : en duraluminium.  
Hauteur réglable :  
- Poignée/sol : de 55 à 77 cm.  
- Appui brachial : de 11 à 21 cm.  
Largeur manchette : 7 cm.  
Poids maxi. supporté : 100 kg.

#### Déclinaisons :

Référence	Code EAN 13	Coloris
CA0204	3701127753332	Noir/anis
CA0205	3701127753356	Rouge/bleu



### Canne XXL avec appui brachial réglable - 150 kg

#### Présentation :

Canne anglaise adulte XXL avec appui brachial réglable en hauteur.

#### Caractéristiques techniques :

Hauteur réglable : de 79 à 101 cm.  
Coloris appui brachial : blanc crème.  
Coloris tube : gris.  
Poids maxi supporté : 150 kg.



#### Déclinaisons :

Référence	Code EAN 13	Typologie canne	Croissant
CA0007	3701127706475	Canne canadienne	Fermé et articulé
CA0008	3701127706468	Canne anglaise	Ouvert non articulé



### Sur-poignée confort pour canne

**CM0303** Code EAN 13 : 8436584360209

#### Présentation :

Idéal pour les marches prolongées, ce petit coussin néoprène se scratche autour de la poignée de la canne pour une prise en main beaucoup plus confortable.

#### Caractéristiques techniques :

Coloris noir.  
Vendu par paire.



### Béquilles sous axillaire

#### Présentation :

Béquilles d'aisselles de taille moyenne destinées aux patients amputés ou ayant besoin d'un appui spécifique pour se déplacer (vendues par paire).

#### Caractéristiques techniques :

Poids : CA0021 : 0,9 kg / CA0023 : 1 kg.

#### Déclinaisons :

Référence	EAN	Modèle	Hauteur	Poids maxi supporté
CA0021	3701127708776	Adulte	De 113 à 133 cm	130 kg
CA0023	3701127708783	Grand adulte	De 132 à 152 cm	150 kg



### Canne anglaise ergodynamique - 130 kg

**CA0206** Code EAN 13 : 3665155000038

#### Présentation :

Canne anglaise avec système unique d'amortisseur intégré (breveté) permettant d'absorber les chocs à l'impact et d'éviter les traumatismes dans les articulations (poignet, coude, épaule). Silencieuse en fonctionnement, elle dispose d'un appui ultra-soft à la poignée et d'une protection antibrachiale. Embase articulée avec dispositif anti-perforation et effet amortissant.

#### Caractéristiques techniques :

Matière : aluminium.  
Appui brachial : 24,5 cm.  
Hauteur sol/poignée réglable : de 69,5 à 99,5 cm.  
Mouvement maxi du mécanisme d'amortisseur de choc : 32 mm.  
Poids : 0,6 kg.  
Poids maxi utilisateur : 130 kg (60-75 kg par canne).



## > CANNE DE MARCHÉ

VENTE  
NR

### Canne siège pliante 3 pieds - 100 kg

CM0300 Code EAN 13 : 3760223830170

#### Présentation :

Idéale pour les personnes ayant des difficultés à marcher sur une longue période, cette canne avec poignée anatomique souple peut se déplier pour former un siège à 3 pieds avec assise en plastique anatomique très stable idéal pour récupérer. Sens préconisé en position assise : la poignée devant soi.

#### Caractéristiques techniques :

Matière : structure aluminium et siège en plastique noir.  
Réglable en hauteur sur 5 positions pour une hauteur d'assise de 47,5 à 56 cm.  
Poids maxi supporté : 100 kg.



VENTE  
LPP

### Canne tripode adulte chromée - 110 kg

CA0083 Code EAN 13 : 3701127708639

#### Présentation :

Avec ses trois points d'appui au sol, la canne tripode assure une excellente stabilité et un soutien rassurant lors des déplacements. Elle convient particulièrement aux utilisateurs présentant des troubles de l'équilibre ou qui se mobilisent avec moins d'assurance. Modèle bilatéral : la poignée se règle pour utilisateur droitier ou gaucher. Poignée confortable offrant une bonne prise en main.

#### Caractéristiques techniques :

Matière : acier époxy chromé.  
Hauteur réglable : de 74 à 95 cm.  
Encombrement au sol : 39 x 33 cm.  
Poids : 0,9 kg.  
Poids maxi supporté : 110 kg.



## POIGNÉE EN CROSSE

VENTE  
LPP

### Canne de marche en bois poignée courbe - 90 kg

CM0018

#### Présentation :

Plusieurs versions peuvent être disponibles, avec ou sans résine sur la poignée. La hauteur adéquate souhaitée pour l'utilisateur est obtenue en sciant le mât de la canne. Cette opération nécessite d'enlever puis de remettre l'embout antidérapant qu'il faut veiller à contrôler régulièrement et changer en cas d'usure.

#### Caractéristiques techniques :

Hauteur : ≈ 90 cm.  
Matière : bois châtaignier ou hêtre.  
Poids : ≈ 0,4 kg.  
Poids maxi supporté : 90 kg.



## POIGNÉE EN ÉQUERRE

VENTE  
LPP

### Canne de marche bois poignée droite en T - 120 kg

CM0015 Code EAN 13 : 3701127708622

#### Présentation :

Canne en bois vernis élégante avec poignée en résine noire.

#### Caractéristiques techniques :

Hauteur maxi du mât : entre 90 et 95 cm.  
Réglage hauteur par coupe du mât en bois.  
Embout antidérapant en caoutchouc d'un diamètre de 20 mm.  
Poids de l'article : 0,350 kg.  
Poids maxi utilisateur : 120 kg.



VENTE  
LPP

### Canne de marche bois poignée droite en T - 120 kg


CM0144 Code EAN 13 : 3701127708851

#### Présentation :

Canne de marche poignée type maginot. Possibilité de scier le mât de la canne ce qui permettra d'atteindre la hauteur adéquate pour le patient. Cette opération nécessite d'enlever puis de remettre l'embout.

#### Caractéristiques techniques :

Hauteur : 90 cm.  
Diamètre embout intérieur : 18 mm.  
Coloris : marron bois verni.  
Poids maxi supporté : 120 kg.



## > CANNE DE MARCHÉ



### CANNE RÉGLABLE

**VENTE LPP** **FABRIQUÉ EN FRANCE**

#### Canne de marche réglable poignée en T - 120 kg

**Présentation :**

Canne de marche poignée Béquillon en T réglable en hauteur.

**Caractéristiques techniques :**

Hauteur réglable : de 72 à 94 cm.  
Diamètre embout intérieur : 18 mm.  
Poids maxi supporté : 120 kg.



**Déclinaisons :**

Références	Code EAN 13	Coloris
CM0006	3701127708691	Bright finish (gris alu)
CM0007	3701127708738	Bronze

**VENTE LPP**

#### Canne de marche bi-matière réglable poignée en T - 110 kg

**CM0088** Code EAN 13 : 3701127710397

**Présentation :**

Canne de marche en T réglable en hauteur.

**Caractéristiques techniques :**

Poignée : 12,5 cm.  
Hauteur réglable : de 74,5 à 97,5 cm.  
Diamètre embout intérieur : 18 mm.  
Poids maxi supporté : 110 kg.



### POIGNÉE ANATOMIQUE

**VENTE LPP**


#### Canne de marche réglable poignée palmaire - 113 kg

**Présentation :**

Canne de marche poignée palmaire pour une prise en main idéale. Réglable en hauteur.

**Caractéristiques techniques :**

Hauteur réglable : de 75 à 98 cm.  
Diamètre embout intérieur : 19 mm.  
Coloris : noir.  
Poids maxi supporté : 113 kg.



**Déclinaisons :**

Références	Code EAN 13	
CM0009D	3401041350104	Poignée palmaire Droite
CM0009G	3401041350272	Poignée palmaire Gauche

**VENTE LPP** **FABRIQUÉ EN FRANCE**


#### Canne de marche réglable poignée anatomique - 120 kg

**Présentation :**

Canne anatomique finition anodisée possédant une poignée ergonomique traditionnelle qui épouse parfaitement la paume de la main, assurant ainsi une parfaite préhension.

**Caractéristiques techniques :**

Hauteur réglable : de 70 à 94 cm.  
Diamètre embout intérieur : 17 mm.  
Coloris : gris.  
Poids maxi supporté : 120 kg.



**Déclinaisons :**

Références	Code EAN 13	
CM0142	3701127709261	Poignée Droite
CM0143	3701127709278	Poignée Gauche



### CANNE PLIANTE

**VENTE LPP**

#### Canne de marche pliante Maginot - 100 kg

**CM0011**

Code EAN 13 : 3701127708721

**Présentation :**

Canne de marche pliante en 4 avec poignée droite Soft Touch réglable en hauteur. Livrée avec sacochette de rangement et dragonne.

**Caractéristiques techniques :**

Hauteur réglable : de 87 à 97 cm.  
Coloris : noir.  
Diamètre embout intérieur : 17 mm.  
Matière : polypropylène et aluminium.  
Poids maxi supporté : 100 kg.



**VENTE LPP**

#### Canne de marche pliante bi-matière poignée droite - 110 kg

**CM0102**

Code EAN 13 : 3701127710427

**Présentation :**

Canne de marche avec mât en aluminium finition anodisée noire, pliante en 4 parties et réglable en hauteur. Sa poignée réalisée en polypropylène et élastomère souple assure une prise en main agréable et sûre. Equipée d'une bague de serrage anti-bruit, elle est livrée avec housse de rangement.

**Caractéristiques techniques :**

Matériaux : polypropylène, aluminium, élastomère.  
Hauteur réglable : de 82,5 à 92,5 cm.  
Poignée : 14 cm.  
Poids : 0,4 kg.  
Poids maxi supporté : 110 kg.



**VENTE LPP**

#### Canne de marche pliante Hurrycane - 158 kg

**Présentation :**

Canne de marche en T réglable en hauteur possédant une base pivotante à 360° avec 3 points de contact pour assurer stabilité quels que soient l'angle et la qualité du terrain.

Aisément pliante pour le transport, la dragonne est incluse.

**Caractéristiques techniques :**

Hauteur réglable : 77,5 à 95 cm.  
Matière : aluminium.  
Poids total : 0,4 kg.  
Poids maximal supporté : 158 kg.

**Déclinaisons :**

Références	Code EAN 13	Coloris
CM0304	3664390161214	Violet
CM0307	3664390161191	Noir
CM0308	3664390161207	Bleu



## > CANNE DE MARCHE FANTAISIE



POIGNÉE DERBY

TOP 10  
abm

VENTE  
LPP

### Pack de 10 cannes de marche réglables fantaisies panachées

**CM0301** Code EAN 13 : 8436584360209

#### Présentation :

Pack composé de 10 cannes fantaisies panachées réglables en hauteur avec poignée derby "soft touch" et bague de serrage antibruit : 6 cannes fixes : black and white, cashmere fantaisie, flore, blue mary, flower, butterfly et 4 cannes pliantes : forest, cashmere pastel, indira, flore.



VENTE  
LPP

### Belle canne de marche réglable fixe poignée Derby - 110 kg

#### Présentation :

Fixe et réglable en hauteur.

#### Caractéristiques techniques :

Hauteur réglable : de 72 à 94 cm.  
Diamètre embout intérieur : 18 mm.  
Poids maxi supporté : 110 kg.

#### Déclinaisons :

Références	Code EAN 13	Motifs
<b>CM0097</b>	3701127710465	Cashmere pastel
<b>CM0096</b>	3701127710458	Cashmere
<b>CM0098</b>	3701127715699	Indira
<b>CM0099</b>	3701127715644	Black & white
<b>CM0108</b>	3701127722031	Flower
<b>CM0109</b>	3701127722055	Butterfly
<b>CM0305</b>	3701127752946	Blue Mary



VENTE  
LPP

### Belle canne de marche pliante et réglable poignée Derby - 110 kg

#### Présentation :


Pliante et réglable en hauteur.

#### Caractéristiques techniques :

Hauteur réglable : de 86 à 96 cm.  
Diamètre embout intérieur : 18 mm.  
Poids maxi supporté : 110 kg.

#### Déclinaisons :

Références	Code EAN 13	Motifs
<b>CM0090</b>	3701127710496	Cashmere Pastel
<b>CM0091</b>	3701127710489	Cashmere Fantaisie
<b>CM0302</b>	3701127752960	Blue Mary
<b>CM0094</b>	3701127717174	Black and White
<b>CM0111</b>	3701127722000	Flower
<b>CM0309</b>	3701127752977	Forest



CANNE BLANCHE

VENTE  
LPP

### Canne blanche pliante en 4 - poignée Mailloche - 100 kg

**CM0013** Code EAN 13 : 3701127708660

#### Présentation :

Canne blanche pliante en 4, poignée Mailloche pour personnes malvoyantes. Dragonne fournie.

#### Caractéristiques techniques :

Hauteur : 100 cm.  
Diamètre embout intérieur : 15 mm.  
Matière : métal.  
Poids maxi supporté : 100 kg.



VENTE  
LPP

### Bâton de marche pour malvoyant

**CM0295** Code EAN 13 : 3760223831962

#### Présentation :

Canne télescopique pour non-voyant ou aveugle en aluminium pliable en 5 parties pour se ranger facilement dans un sac. Grande poignée en caoutchouc confortable avec dragonne pour une bonne prise en main.

La large extrémité en ABS (polymère thermoplastique) montée sur axe rotatif, glisse facilement sur la chaussée et est équipée d'un réfléchissant rouge pour une meilleure visualisation par les autres passants.

#### Caractéristiques techniques :

Longueur dépliée : 130 cm.  
Longueur pliée : 28 cm.



## > DÉAMBULATEUR/ROLLATOR

TOP 10  
abm

VENTE  
LPP

### Déambulateur fixe standard - 130 kg

**DB0074** Code EAN 13 : 3701127707236

#### Présentation :

Un classique très léger pour l'aide quotidienne aux déplacements dans le domicile.

#### Caractéristiques techniques :

Hauteur réglable : de 75 à 85 cm.  
Largeur hors-tout : 60 cm.  
Poignées : 11 cm.  
Profondeur : 40 cm.  
Coloris : gris alu.  
Matière : aluminium, poignées polypropylène.  
Poids : 1,7 kg.  
Poids maxi supporté : 130 kg.



NOUVEAU

LE CONSEIL  
abm

VENTE  
LPP

FABRIQUE EN FRANCE

### Déambulateur fixe confort - 130 kg

**DB0108** Code EAN 13 : 3701127708745

#### Présentation :

Déambulateur fixe réglable en hauteur muni de poignées confortables et anti-rotation pour une parfaite prise en main.

#### Caractéristiques techniques :

Hauteur réglable : de 81 à 91 cm.  
Largeur hors-tout : 62 cm.  
Poignées : 12 cm.  
Profondeur : 45 cm.  
Coloris : anthracite.  
Matière : aluminium.  
Poids : 1,96 kg.  
Poids maxi supporté : 130 kg.



VENTE  
LPP

### Déambulateur pliant : 2 fonctions : aide au lever et marche - 100 kg

**DB0065** Code EAN 13 : 3701127707250

#### Présentation :

Ce cadre de marche avec deux niveaux de prise en main aidera le patient en perte d'autonomie à se relever par la prise d'appui sur le niveau inférieur et sécurisera ses déplacements. Réglable en hauteur à l'aide de boutons poussoirs, il est aussi pliant pour en faciliter le rangement ou le transport. Il peut-être utilisé en déambulateur fixe mais il est aussi convertible en déambulateur articulé à l'aide de clips sous les poignées.

#### Caractéristiques techniques :

Matériaux : aluminium, poignées polypropylène.  
Largeur : 55 cm.  
Profondeur : 46 cm.  
Hauteur réglable : de 81 à 99 cm pour les poignées hautes.  
Longueur poignées : 11 cm.  
Encombrement plié : 56,5 x 83 x 12 cm.  
Poids : 2,5 kg.  
Poids supporté : 100 kg



VENTE  
LPP

### Déambulateur pliant articulé - 110 kg

**DB0040** Code EAN 13 : 3701127706574

#### Présentation :

Ce déambulateur 3 en 1 est équipé de deux clips pour transformer sans outil le cadre fixe en un cadre articulé, selon l'assistance et la finalité recherchée : simple soutien ou rééducation avec accompagnement des pas de l'utilisateur.

#### Caractéristiques techniques :

Hauteur réglable : de 76 à 94 cm.  
Largeur hors-tout : 52 cm.  
Profondeur maxi : 42 cm.  
Encombrement plié : 54 x 78 x 12 cm.  
Matière : duraluminium avec cadre acier.  
Couleur : gris.  
Poids : 2,22 kg.  
Poids maxi supporté : 110 kg.



TOP 10  
abm

VENTE  
LPP

### Rollator 2 roues avec siège - 100 kg Vendu par lot de 2

**DB0015** Code EAN 13 : 3401095634083

#### Présentation :

Muni de poignées anatomiques réglables en hauteur, d'un siège intégré et de deux roulettes à l'avant ainsi que deux embouts antidérapants à l'arrière.

#### Caractéristiques techniques :

Hauteur poignées réglables : de 78,5 à 94,5 cm.  
Hauteur du siège : 53 cm.  
Dimensions du siège : 36 x 20 x 53 cm (L x l x h).  
Largeur hors-tout : 60 cm.  
Largeur plié : 18 cm.  
Profondeur : 53,5 cm.  
Diamètre embout intérieur : 22 mm.  
Coloris : gris métal.  
Matière : acier.  
Poids : 5 kg.  
Poids maxi supporté : 100 kg.



VENTE  
LPP

### Rollator 2 roues ultra léger avec siège - 130 kg

**DB0288** Code EAN 13 : 5415174020436

#### Présentation :

Compact et robuste, ses 2 roues sont montées à l'extérieur des tubes pour plus de stabilité et son assise est rembourrée pour le confort. Pliant et ultra léger, il s'emmènera partout.

#### Caractéristiques techniques :

Largeur : 57 cm.  
Profondeur : 57 cm.  
Hauteur réglable : de 76 à 95 cm.  
Hauteur d'assise : 54 cm.  
Siège : 39 x 20 cm.  
Roues : 11,3 cm.  
Coloris : gris carbone.  
Poids : 3 kg.  
Poids maxi utilisateur : 130 kg.



## > DÉAMBULATEUR/ROLLATOR

VENTE  
LPP

### Rollator 3 roues - 130 kg

**DB0018** Code EAN 13 : 3401041350623

#### Présentation :

Rollator 3 roues pliant équipé de poignées anatomiques réglables en hauteur. Son unique roue avant le rend très maniable aussi bien en intérieur qu'à l'extérieur dans les espaces publics aménagés. Livré avec grande sacoche de transport amovible et panier avec plateau. Freins de parking de série.

#### Caractéristiques techniques :

Hauteur réglable : de 84,5 à 94,5 cm.  
Largeur hors-tout : 61 cm.  
Largeur plié : 25 cm.  
Profondeur : 60 cm.  
Dimensions du plateau : 24 x 20 cm.  
Roues à bandage : 19 cm.  
Coloris : gris métallisé.  
Matière : acier.  
Poids : 6,9 kg.  
Poids maxi supporté : 130 kg.



TOP 10  
abm

VENTE  
LPP

### Rollator 4 roues - 120 kg

#### Présentation :

Rollator 4 roues équipé de poignées de poussée ergonomiques réglables en hauteur avec double système de freinage pour une bonne prise en main lors de la marche, du freinage ou du repos sur le siège intégré (freins "parking"). Il présente également de série un panier de grand volume et un plateau de transport amovible en plastique.



Photo non contractuelle

VENTE  
LPP

### Rollator 4 roues - 130 kg

**DB0217** Code EAN 13 : 3701127726190

#### Présentation :

Le rollator 4 roues léger en aluminium bénéficie d'une excellente résistance et d'un système d'ajustement en hauteur des poignées anatomiques avec molettes de serrage, évitant ainsi tout mauvais réglage ou risque de chute. Il est équipé de freins parking, d'une barre de dossier rembourrée escamotable et amovible et d'une sacoche sous l'assise.

#### Caractéristiques techniques :

Hauteur réglable : de 85 à 93 cm.  
Largeur hors tout : 61 cm.  
Profondeur hors tout : 65 cm.  
Hauteur sol / siège : 53 cm.  
Siège : 30,5 x 35,5 cm.  
Diamètre des roues : 15 cm.  
Dimensions plié : 25 x 62 cm.  
Matière : aluminium.  
Coloris : bleu et noir.  
Poids : 6,5 kg.  
Poids maxi supporté : 130 kg.



LE CONSEIL  
abm



VENTE  
LPP

### Rollator 4 roues - 136 kg

**DB0089** Code EAN 13 : 3701127717181

#### Présentation :

Ce rollator 4 roues bénéficie d'une excellente résistance et d'un système d'ajustement en hauteur par des poignées anatomiques avec molettes de serrage. Il est équipé de freins parking et d'une sangle de maintien dorsale, d'une barre d'aide au passage des trottoirs, d'une sacoche amovible et d'un porte-canne de série.

#### Caractéristiques techniques :

Hauteur réglable : de 80 à 92 cm.  
Largeur hors tout : 64,5 cm.  
Profondeur hors tout : 67 cm.  
Hauteur sol / siège : 53 cm.  
Siège : 45 x 24,5 cm.  
Diamètre des roues : 20 cm.  
Dimensions plié : 73 x 29 x 44 cm.  
Matière : aluminium anodisé.  
Coloris : gris et noir.  
Poids : 8,1 kg.  
Poids maxi supporté : 136 kg.



VENTE  
LPP

### Rollator 4 roues XXL - 200 kg

**DB0163** Code EAN 13 : 3664390132313

#### Présentation :

Rollator bariatrique pliant avec poignées ergonomiques et système de freinage simple et efficace.

Il dispose de poignées ajustables en hauteur, d'un appui dorsal confort pour la sécurité en position assise, d'un panier de rangement amovible et d'un porte-canne de série.

Il se replie aisément pour le rangement ou le transport.

#### Caractéristiques techniques :

Matière : acier époxy rouge métallisé.  
Largeur : 78 cm.  
Profondeur : 70 cm (30 cm plié).  
Hauteur siège : 57 cm.  
Dimensions siège : 46 x 35 cm.  
Hauteur poignée réglable : de 88 à 99,5 cm.  
Poids : 12,8 kg.  
Poids maxi supporté : 200 kg.



## > DÉAMBULATEUR/ROLLATOR

VENTE  
LPP

### Rollator 2 en 1 Stella II - 136 kg CONVERTIBLE EN FAUTEUIL DE TRANSFERT

#### Présentation :

Le nouveau rollator STELLA équipé de repose-pieds est une aide à la marche 2 en 1 convertible en fauteuil de transfert.

Équipement de série :

- 4 grandes roues stables,
- siège renforcé,
- support de dossier et poignées ajustables,
- sac amovible,
- porte-canne et porte-gobelet.

Il se plie et se déplie facilement pour le stockage ou le rangement dans le coffre d'un véhicule.

Usage intérieur et extérieur sur sols lisses.

#### Caractéristiques techniques :

Largeur : 61 cm.

Distance entre les poignées : 44,5 cm.

Roues avant et arrière : 20,5 cm.

Empattement : 72,5 cm.

Matériau : aluminium.

Coloris : noir.

Poids : 8,2 kg.

Poids maximum utilisateur : 136 kg.



NOUVEAU

#### Déclinaisons :

Référence	Code EAN 13	Modèle	Taille patient	Hauteur d'assise
DB0366*	3770024841169	Stella II 18	T < 1,55 m	45,5 cm
DB0360		Stella II 20	1,55 < T < 1,75 m	51 cm
DB0367*		Stella II 23	T > 1,75 m	58,5 cm

\* Sur commande

VENTE  
LPP

### Rollator 4 roues Ultralight - 136 kg

#### Présentation :

Grâce à son poids ultra léger, il permettra au patient une utilisation facilitée en intérieur comme en extérieur.

Dispositif pliable, équipé d'une sangle dorsale, d'un sac de transport et porte canne de série ainsi que de freins de parking de série.

#### Caractéristiques techniques :

Largeur hors-tout : 64 cm.

Profondeur hors-tout : 72 cm.

Hauteur des poignées réglables : de 83 à 93 cm.

Hauteur sol-siège : 56 cm.

Largeur plié : 27 cm.

Composition : aluminium.

Poids : 5,2 kg.

Poids maxi supporté : 136 kg.



#### Déclinaisons :

Référence	Code EAN 13	Coloris châssis
DB0275	3664390156234	Bleu ciel
DB0296	3664390165717	Noir

VENTE  
LPP

### Rollator 4 roues Quava - 136 kg

DB0352 Code EAN 13 : 5415174013834

NOUVEAU

#### Présentation :

Le Quava est un rollator 4 roues léger et design.

Muni d'une assise et d'une grande sacoche, il est équipé de freins multifonctions, d'une sangle de soutien dorsal et se plie facilement comme une poussette canne pour son transport.

#### Caractéristiques techniques :

Hauteur réglable : de 83 à 95,5 cm.

Largeur hors-tout : 65,5 cm.

Profondeur : 71 cm.

Hauteur sol/siège : 54 cm.

Siège : 45 x 22,5 cm.

Roues : à bandage 20 x 3,5 cm.

Coloris : gris carbone.

Matériau : aluminium.

Poids : 7 kg.

Poids maxi supporté : 136 kg.



## > ACCESSOIRES CANNE DÉAMBULATEUR/ROLLATOR

VENTE  
NR

### Dragonne Vendu par lot de 10

**CA0057** Code EAN 13 : 3401041350562

#### Présentation :

Prévient la chute ou la perte de la canne.  
Permet une grande mobilité de la main.  
Accessoire indispensable pour la sécurité.

#### Caractéristiques techniques :

Longueur : 16 cm.  
Matière : polyester.  
Coloris : noir.



VENTE  
NR

### Tableau synthétique des embouts caoutchouc cannes et déambulateurs

Type d'embout	Réf. ABM	Code EAN	Dim. Int/Ext base mm	Pour ...	Coloris	
Articulé (vendu par lot de 10)	<b>CA0013</b>	3701127709025	18/40	Tube de 19-20 mm : CA0025/ CA0004/ CA0006/ Fashion fixe et pliante / CA0142 / CM0143 / CM0201 / CM0202	Noir	
Toute canne de marche et anglaise (vendu par lot de 10)	<b>CA0085</b> (standard)	3701127705720	18/40	Tube de 19-20 mm : CA0025 / CA0203 / CA0004	Noir	
	<b>CM0023</b> (renforcé)	3701127708271	18/40	Tube de 19-20 mm : CA0025/ CA0004/ CA0006/ Fashion fixe et pliante CM0143 / CM0201 / CM0202	Gris	
Déambulateur (vendu par lot de 4)	<b>DB0001</b>	3401041349672	21/37	Tube de 22-23 mm : DB0015 Londres/ HY0657 Onis / DB0109 Angelo	Gris	
	<b>DB0168</b>	3701127708301	26/45	Tube de 27-28 mm : DB0040/ DB0108 / DB0090 / DB0065/ DB0039 / DB0211/ DB0210	Noir	
	<b>DB0002</b>	3401041353525	28/40	Tube de 29-30 mm : DB0122 Roma / DB0136 Vienne / DB0147 Miami	Gris	
Spécifique canne de marche (vendu par lot de 5)	<b>CM0004</b>	3701127714500	15/28	Tube de 16-17 mm	Noir	
	<b>CM0044</b>	3701127709186	18/34	Tube de 19-20 mm	Noir	
Stabilisateur (vendu à l'unité)	<b>CM0117</b>	3401554427195	15	Tube de 16 à 18 mm Stabicane	Noir	
	<b>CM0292</b>	3401531459961	18	Tube de 19 à 21 mm Stabicane	Noir	
	<b>CA0111</b>	3401060113155	18/120	Tube de 19-20 mm étoilé	Noir	



## > FAUTEUIL ROULANT MANUEL

# NOS PRESTATIONS :

## La location du fauteuil roulant manuel



Le fauteuil roulant à propulsion manuel est préconisé pour les patients en perte d'autonomie motrice transitoire ou définitive pouvant se propulser par eux-mêmes.

Nous proposons à la location :

- **Le fauteuil roulant standard** : léger, pliant, simple et pratique auquel des accessoires complémentaires peuvent être associés tel que relève-jambe, appui-tête, gouttière enveloppante pour les membres supérieurs.

Utilisation en intérieur et extérieur.

- **Le fauteuil roulant de confort** : procure un excellent maintien et une meilleure prévention grâce à son coussin de siège et de dossier ergonomique, son assise et son dossier inclinable, son appui-tête et ses relève-jambes modulables.

Utilisation en intérieur.

**À noter : la prise en compte du risque d'escarres par l'ajout d'un coussin d'assise approprié doit être systématique.**



### Notre savoir-faire, nos engagements

Fournir un dispositif :

- actuel, révisé et opérationnel
- conforme à votre demande
- adapté à la morphologie et aux besoins de votre patient



### Choix du fauteuil roulant POUR PLUS DE PRÉCISION, CLIQUEZ ICI



	FR ENFANT			FR ADULTE					FR ADULTE XXL		
Taille FR	30,5 cm	33 cm	35,5 cm	38 cm	40,5 cm	43 cm	45,5 cm	48 cm	53 cm	56 cm	60 cm
Poids	de 10 à 30 kg		de 30 à 40 kg	de 40 à 50 kg	≤ à 60 kg	≥ à 60 kg jusqu'à 100 kg (demander la largeur de hanche)			≥ à 100 kg jusqu'à 160 kg maxi. (demander la largeur de hanche)		
Taille	≥ à 1 m et ≤ à 1 m 30		de 1 m 30 à 1 m 40	de 1 m 40 à 1 m 60	≤ à 1 m 70	≥ à 1 m 70 et plus (demander la largeur de hanche)			≥ à 1 m 60 et plus (demander la largeur de hanche)		

## > FAUTEUIL ROULANT MANUEL

VENTE LPP

LE CONSEIL abm

### Fauteuil roulant Action 2 NG dossier inclinable - 125 kg

#### Présentation :

Le fauteuil roulant ACTION 2 NG est un fauteuil roulant léger à propulsion manuelle en aluminium à châssis pliant par croisillon et dossier inclinable par crémaillères. Grande maniabilité.

#### Caractéristiques techniques :

Accoudoirs crantés, relevables et amovibles.  
Potences repose-pieds escamotables.  
Profondeur d'assise : 40 à 42,5 cm.  
Hauteur d'assise sol/siège : 48,5 cm, réglable à 46 cm.  
Hauteur de dossier (avec tendeur) : 43 cm.  
Roues avant : 6" à bandage.  
Roues arrière : 24" à bandage et démontage rapide.  
Coloris toile : noir.  
Coloris châssis : gris argent.  
Matière châssis : aluminium.  
Poids du fauteuil : 16,2 kg.  
Poids maxi supporté : 125 kg.



Action 2



Gris Argent

#### Déclinaisons et caractéristiques techniques :

Référence	Code EAN 13	Largeur d'assise	Largeur hors-tout
FR0925DI-40	3662050045737	40,5 cm	60,5 cm
FR0925DI-43	3662050045751	43 cm	63 cm
FR0925DI-45	3662050045775	45,5 cm	65,5 cm
FR0925DI-48	3662050045799	48 cm	68 cm
FR0925DI-50	3662050168566	50 cm	70 cm



VENTE LPP

FABRIQUE EN FRANCE

### Fauteuil roulant Action 3 NG dossier inclinable - 125 kg

#### Présentation :

L'Action3 NG dossier inclinable est un fauteuil manuel en aluminium pliant par croisillon. Il est équipé d'une toile de dossier réglable en tension pour un meilleur confort de l'utilisateur. Équipé de roues à bandage à démontage rapide, d'un dossier pliant à mi-hauteur. Durée de garantie 2 ans hors pièces d'usure.

#### Caractéristiques techniques :

Profondeur d'assise : 40 à 45 cm (selon configuration).  
Inclinaison du dossier : 0° à 30°.  
Inclinaison des potences : 0° à 80°.  
Roues avant 6" x 1,1/4".  
Roues arrière 24" x 1,3/8".  
Poids : 14,2 kg.  
Poids maxi supporté : 125 kg.



Action 3



Uniquement disponible sur commande

#### Paire de repose-jambes + repose-pieds articulés pour Fauteuil roulant Action 2 & 3

Référence	Pour fauteuil roulant de taille
FR0391	38 et 40,5 cm
FR0264	43 cm
FR0393	45,5 cm
FR0394	48 cm
FR0395	50,5 cm

VENTE LPP

FABRIQUE EN FRANCE

### Fauteuil roulant manuel Action 4 NG à configurer

#### Présentation :

Il permet de l'adaptation spécifique aux patients par le choix des différentes options qu'il propose dans sa version configurée, telle que :

- profondeur et hauteur d'assise,
- hauteur de dossier,
- choix de coloris...



Action 4



Uniquement disponible sur commande

VENTE LPP

FABRIQUE EN FRANCE

### Fauteuil roulant XXL V300 dossier fixe - 170 kg

#### Caractéristiques techniques :

Profondeur d'assise ajustable : de 44 à 53 cm.  
Manchettes d'accoudoirs réglables en hauteur : de 22 à 24 cm.  
Poids maxi supporté : 170 kg.



#### Déclinaisons :

Référence	Code EAN 13	Largeur d'assise	Largeur hors-tout	Largeur hors-tout	Poids du fauteuil	Poids maxi supporté
FR0824-DF53	5415174010598	53 cm	73 cm	108,5 cm	21 kg	170 kg
FR0804-DF56	5415174010604	56 cm	76 cm	108,5 cm	21 kg	170 kg
FR0824-DF60	5415174010611	60 cm	80 cm	108,5 cm	21 kg	170 kg



Uniquement disponible sur commande

VENTE LPP

FABRIQUE EN FRANCE

### Pack thérapeutique dossier Kalli Dos + coussin Kalli Visco

#### Présentation :

Destiné aux utilisateurs de fauteuil roulant présentant un risque d'escarre moyen à élevé. Offre une meilleure stabilisation du bassin et du dos.

#### Caractéristiques techniques :

Mousse viscoélastique : 80 kg/m³.  
Housse en Pharmatex : 65% polyuréthane, 35% polyester.  
Dessous anti-glisse : 57% polyuréthane, 43% polyester.  
Entretien housse : lavage à 95°C, pas de chlorage, pas de repassage et pas de solvants. Séchage en tambour à température modérée.  
Coussin livré avec 2 housses.  
Normes au feu : EN597-1 et EN597-2.



#### Déclinaisons :

Référence	Code EAN 13	Dimensions dossier (larg. x haut. x ép.)	Dimensions coussin (larg. x prof. x ép.)
EA0047	3664604041035	43 x 44 x 5/10 cm	40 x 40 x 8 cm
EA0049	3664604001534	48 x 46 x 5/10 cm	46 x 45 x 8 cm
EA0053	3664604040984	48 x 46 x 5/10 cm	50 x 45 x 8 cm

VENTE LPP

### Tricycle et fauteuil roulant à propulsion électrique



Uniquement disponible sur commande

## > FAUTEUIL ROULANT DE CONFORT

Les fauteuils roulants à propulsion manuelle de confort sont des dispositifs préconisés pour des patients peu mobiles passant de longues périodes assises en intérieur dans la journée. Pour le confort des patients, des fonctions sont disponibles sur la partie arrière pour l'aidant, comme des inclinaisons d'assise et de dossier indépendantes, ou encore des poignées ou barre de poussée.

Ils possèdent également une assise réglable en hauteur et en profondeur, un appui-tête et des accoudoirs réglables, des coussins de siège et de dossier de forme anatomique, des repose-jambes avec coussins appuis-mollets, des roues arrière avec axes à démontage rapide, ainsi que des systèmes anti-basculer sur l'arrière.

VENTE  
LPP

### Fauteuil roulant de confort Clematis Pro One S

#### Caractéristiques techniques :

Largeur d'assise : 3 tailles disponibles (voir ci-dessous).  
Largeur hors tout = largeur d'assise + 19 cm.  
Hauteur de dossier : 57 ou 71 cm sans appui-tête.  
Inclinaisons : dossier de 0° à +30° / assise de -3° à +22°.  
Hauteur d'assise/sol : 45 cm réglable à 40 cm et sans coussin.  
Profondeur d'assise ajustable : de 43 à 50 cm.  
Accoudoirs amovibles et réglables en hauteur de 23 à 35 cm.  
Longueur hors tout : 95,5 à 147 cm.  
Coloris de châssis : beige nacré.  
Coloris garniture : polyuréthane noir.  
Roues axe à démontage rapide.  
Poids : à partir de 30 kg.  
Poids maxi supporté : 135 kg.



LE CONSEIL  
abm



Uniquement disponible  
sur commande

#### Déclinaisons :

Référence	Largeur d'assise	Profondeur d'assise	Largeur hors-tout
FR1926-T39	39 cm	39 à 44 cm	58 cm
FR1926-T44	44 cm	44 à 49 cm	63 cm
FR1926-T49	49 cm	49 à 54 cm	68 cm

VENTE  
LPP

### Fauteuil roulant de confort IDSoft Évolution

#### Caractéristiques techniques :

Accoudoirs amovibles réglables en largeur (+ 2,5 cm de chaque côté de l'assise) et en hauteur avec manchettes cousues à l'arrière.  
Palettes réglables en angle et en profondeur.  
Sangles talonnières et tubes basculeurs / anti-basculer de série.  
Largeur d'assise : 39, 44 et 49 cm (voir ci-dessous).  
Largeur hors-tout = largeur d'assise + 20 cm.  
Profondeur d'assise ajustable : de 43 à 48 cm.  
Longueur hors-tout : 108 cm.  
Hauteur d'assise sol/siège : 45 cm.  
Hauteur de dossier réglable : de 47 à 55 cm.  
Roues avant : 8" à bandage.  
Roues arrière : 24" à bandage et démontage rapide.  
Coloris sellerie : Dartex noir.  
Coloris châssis : bronze.  
Matière châssis : acier.  
Poids du fauteuil : à partir de 34 kg (selon taille).  
Poids maxi utilisateur : 140 kg.



Uniquement disponible  
sur commande



#### Déclinaisons :

Référence	Code EAN 13	Largeur d'assise...	... réglable de	Largeur hors-tout
FR1176-DI39	3664390042742	39 cm	39 à 44 cm	59 cm
FR1176-DI44	3664390042766	44 cm	44 à 49 cm	64 cm
FR1176-DI49	3664390042780	49 cm	49 à 54 cm	69 cm

#### Options pour fauteuil roulant de confort IDSoft Évolution

Référence	Désignation
FR0607	Coussin en mousse visco. Cl.II T.39 cm
FR1017	Coussin en mousse visco. Cl.II T.44 cm
FR0782	Coussin en mousse visco. Cl.II T.49 cm

## > GAMME DE MAINTIEN POSTURAL AU FAUTEUIL ROULANT

VENTE  
NR



### Taille unique

#### Présentation :

Ceintures modulables pouvant offrir un maintien évolutif à adapter selon les besoins et l'évolution pathologique du patient.

Elles peuvent être utilisées seules ou en association.

- Ceinture abdominale : simple et en taille unique elle est conçue pour différentes utilisations au fauteuil.

- Module de maintien pelvien : En le fixant sur la ceinture abdominale, il permet de régler le problème du bassin qui glisse vers l'avant.

- Module de maintien buste : En le fixant sur la ceinture abdominale, il permet de régler le problème de buste partant vers l'avant.

En assemblant les 2 modules (pelvien et buste) sur la ceinture abdominale, vous obtiendrez un maintien intégral qui permet de régler les problèmes pour les patients hypotoniques.

#### Caractéristiques techniques :

Boucle 50 mm permettant de positionner le système d'ouverture.

Textiles répondant à la norme "REACH".

Périmètre maximum utile : 200 cm.

#### Déclinaisons :

Référence	Code EAN 13	Désignation
OT3427	3701429402341	Ceinture abdominale
OT3429	3701429402365	Module pelvien
OT3430	3701429402358	Module pour maintien du buste
OT3477	3701429402372	Gilet de maintien du buste

#### MAINTIEN ABDOMINAL



Le dos plaqué au dossier et les fesses au fond de l'assise.

#### MAINTIEN PELVIEN



Le bassin glisse vers l'avant

#### MAINTIEN DE BUSTE



Le buste part vers l'avant

#### MAINTIEN INTÉGRAL



Aucune tenue sur le fauteuil

#### MAINTIEN ÉVOLUTIF



À moduler en fonction des besoins ou de l'évolution du patient

### 4 MODULES : 4 MAINTIENS

#### 1 - MAINTIEN ABDOMINAL

OT3427



#### 2 - MAINTIEN PELVIEN

OT3427 + OT3429



#### 3 - MAINTIEN DE BUSTE

OT3427 + OT3430



#### 4 - MAINTIEN INTÉGRAL

OT3427 + OT3429 + OT3477



# Respiratoire

## > AÉROSOLTHÉRAPIE

### NOS PRESTATIONS :

### La location de l'aérosolthérapie

CHOISIR LE BON AÉROSOL  
POUR LE BON TRAITEMENT



#### 1 / DÉFINIR LA ZONE À TRAITER

SPHÈRE ORL ?

BRONCHES ?

POUMONS ?



#### 2 / CHOISIR LE GÉNÉRATEUR D'AÉROSOL ADAPTÉ À LA ZONE

	ORL	BRONCHES	POUMONS PROFONDS
Générateur aérosol :	<b>AÉROSOL SONIQUE</b> - Atomisor® - Téléflex® - System®	<b>AÉROSOL MANOSONIQUE</b> - AMSA® (Atomisor)	<b>AÉROSOL PNEUMATIQUE</b> - Atomisor® - Pari Boy® - Philips / Respironics
Pathologies :	- Rhinopharyngite - Laryngite - Sinusite - Angine - Toux	- Otite Séreuse - Barotraumatisme	- Traitement des pathologies pour les poumons profonds

#### 3 / CHOISIR LE NÉBULISSEUR AVEC L'INTERFACE PATIENT RECOMMANDÉE



**EMBOUT BUCCAL**  
Recommandé pour les bronches et les poumons



**EMBOUT NASAL**  
Recommandé pour la sphère ORL



**EMBOUT NARINAIRE**  
Obligatoire pour le manosonique



**MASQUE NASO-BUCCAL**  
Si embout buccal ou nasal impossible

À noter : la location d'un générateur d'aérosol nécessite toujours l'acquisition d'un kit de nébulisation spécifique de l'appareil et adapté au patient.

#### Notre savoir-faire, nos engagements

- Fournir un dispositif :
- actuel, révisé et opérationnel
  - conforme à votre demande
  - adapté au besoin de votre patient



**abmpharma**  
Le choix de la pharmacie

#### Générateur d'aérosol

LOCALITÉ LPP VENTE NR

Référence	Code EAN 13	Libellé produit
-----------	-------------	-----------------

#### Kits de nébulisation associés

VENTE LPP

Référence	Code EAN 13	Nébuliseur associé
-----------	-------------	--------------------

### TRAITEMENT BRONCHO-PULMONAIRE

	AE0212	3664390159990	Aérosol Airforce Max avec housse de transport *	AE0214	3664390165076	Nébuliseur EVO adulte masque + tuyau
	AE0168	3401060266271	Aérosol pneumatique Aérodjinn + *	AE0215	3664390165083	Nébuliseur EVO enfant masque + tuyau
				AE0213	3664390165069	Nébuliseur EVO embout buccal + tuyau
				AE0016	3401071070379	Nébuliseur NL9 adulte/adolescent masque + embout buccal
				AE0017	3401071070430	Nébuliseur NL9P pédiatrique masque + embout buccal
				AE0018	3401071730921	Nébuliseur NL9M minidosé adulte/adolescent masque + embout buccal
				AE0019	3401071731003	Nébuliseur NL9MP minidosé pédiatrique masque + embout buccal

## > AÉROSOLTHÉRAPIE

### Générateur d'aérosol



Référence	Code EAN 13	Libellé produit
-----------	-------------	-----------------

### Kits de nébulisation associés



Référence	Code EAN 13	Nébuliseur associé
-----------	-------------	--------------------

## TRAITEMENT BRONCHO-PULMONAIRE

	<b>AE0229</b>	4260020439730	Aérosol Pari Boy Pro sans valise
	<b>AE0120</b>	383730001715	Aérosol pneumatique Innospire élégance
	<b>AE0015</b>	3700368610244	Aérosol pneumatique classique ST23 *
 En prise médicamenteuse	<b>AE0108</b>	3700368622469	Aérosol ultrasonique ventilé avec humidificateur LS2000+ *

<b>AE0060</b>	4260020434346	Nébuliseur LC Sprint SP adulte - masque
<b>AE0061</b>	4260020434339	Nébuliseur LC Sprint SP pédiatrique - masque
<b>AE0130</b>	4260020435626	Nébuliseur LC Sprint SP nourrisson - masque
<b>AE0059</b>	4260020434322	Nébuliseur LC Sprint SP - embout buccal
<b>AE0230</b>		Valise pour aérosol Pari Boy Pro
<b>AE0043</b>	383730001449	Nébuliseur Sidestream adulte/adolescent - masque
<b>AE0042</b>	383730001456	Nébuliseur Sidestream Pédiatrique - masque
<b>AE0044</b>	383730001463	Nébuliseur Sidestream - embout buccal
<b>AE0020</b>	3700368610985	Nébuliseur CPS 23 Adulte/adolescent masque + embout buccal
<b>AE0021</b>	3700368611081	Nébuliseur CPSN Enfant masque + embout buccal
<b>AE0137</b>	3700368610961	Nébuliseur CPS Adulte/adolescent - masque
<b>AE0026</b>	3700368610442	Nébuliseur ventilé LS2901 adulte
<b>AE0029</b>	3700368610565	Nébuliseur ventilé LS2901 enfant

## TRAITEMENT ORL - TUBOTYMPANIQUE

	<b>AE0176</b>	3401020321804	Aérosol sonore Aérosonic + *
	<b>AE0004</b>	3700368610299	Aérosol sonore ST24 *
	<b>AE0143</b>	3401597171710	Aérosol manosonique AMSA *

<b>AE0005</b>	3401071070669	Nébuliseur NL11 avec masque adulte
<b>AE0006</b>	3401071070720	Nébuliseur NL11P avec masque enfant
<b>AE0007</b>	3401076391073	Nébuliseur minidosé NL11SN avec masque adulte + embout nasal
<b>AE0008</b>	3700368611029	Nébuliseur CPS24 adulte
<b>AE0009</b>	3700368611043	Nébuliseur CPS24 pédiatrique
<b>AE0113</b>	3401020278429	Nébuliseur MS1 Adulte avec embout taille moyenne et large
<b>AE0114</b>	3401020278597	Nébuliseur MS1 Pédiatrique avec embout taille petite et moyenne

\* Uniquement disponible sur commande

## > OXYGÉNOTHÉRAPIE / ASPIRATION TRACHÉALE

# NOS PRESTATIONS :

## L'oxygénothérapie au domicile, le traitement de l'insuffisance respiratoire



### 1 / DÉFINITION

Il existe 2 types d'oxygénothérapie :

**Oxygénothérapie à court terme** : elle est indiquée dans l'insuffisance respiratoire transitoire en attendant la résolution de cet épisode ou le passage à l'oxygénothérapie à long terme.

**Oxygénothérapie à long terme** : elle est indiquée chez les patients insuffisants respiratoires chroniques en état clinique stable. L'oxygénothérapie de longue durée quotidienne correspond à une administration pendant une durée supérieure ou égale à 15h/jour. L'oxygénothérapie à long terme peut être également une oxygénothérapie de déambulation exclusive.

### 2 / PRESCRIPTION

**Oxygénothérapie à court terme** : la prescription est établie par tous médecins pour une durée maximale de 3 mois.

**Oxygénothérapie à long terme** : la prescription est établie par un pneumologue, un médecin d'un centre de traitement de la mucoviscidose ou de l'hypertension artérielle pulmonaire. Elle est obligatoirement accompagnée d'une demande d'entente préalable.

### 3 / INSTALLATION PAR ABM PHARMA

ABM PHARMA met à disposition du patient un **concentrateur fixe**, une **source mobile** ainsi que les **consommables associés** selon le forfait.

### 4 / FORFAITS DE PRISE EN CHARGE

**Oxygénothérapie à court terme** :

1128104 - Forfait OCT 3.00

**Oxygénothérapie à long terme** :

Poste fixe :

1136581 - Forfait OLT 1.00 pour un débit < à 5 l/min

1148130 - Forfait OLT 1.31 pour un débit de 5 l à 9 l/min

D'autres forfaits sont proposés par votre agence.



Concentrateur d'oxygène fixe



Concentrateur d'oxygène mobile



Cuves d'oxygène liquide



Oxymètre de doigt

# NOS PRESTATIONS :

## La location de l'aspirateur trachéal

Les aspirateurs de mucosités sont des dispositifs médicaux utilisés pour dégager les voies aériennes en cas d'encombrement ou d'obstruction par du mucus ou des sécrétions digestives.



Ils s'utilisent avec des sondes d'aspiration trachéale dont la taille doit être adaptée : la charrière (CH) ou diamètre interne de la lumière du tube doit être adaptée à la typologie du patient.

Ci-dessous notre gamme de sonde d'aspiration disponible :

VENTE NR

### Sonde d'aspiration trachéale

Vendu par lot de 7

Composition : PVC.

Déclinaisons :

Référence	Code EAN 13	Coloris	Charrière	Adaptée pour ...
RP0259	3660812021593	Vert	CH 06	Les nouveaux-nés
RP0260	3660812021616	Bleu	CH 08	Les enfants
RP0261	3660812021623	Noir	CH 10	Les adolescents
RP0262	3660812021630	Blanc	CH 12	Les adultes
RP0263	3660812021647	Vert foncé	CH 14	Les adultes
RP0264	3660812021654	Orange	CH 16	Les adultes très encombrés
RP0265	3660812021661	Rouge	CH 18	Les adultes très encombrés



## Notre savoir-faire, nos engagements

Nos pharmaciens B.P.D.O.\* et techniciens oxygène assurent :

- une installation rapide et le contrôle du bon fonctionnement du matériel,
- le choix d'un emplacement soigneusement étudié pour le bon fonctionnement du dispositif,
- l'éducation du patient vis-à-vis du matériel : information sur les règles de sécurité et sur l'utilisation du matériel,
- une assistance et une maintenance 24h/24 et 7j/7,
- la gestion du dossier administratif.

\* formés aux Bonnes Pratiques de Dispensation de l'Oxygène



**abmpharma**  
Le choix de la pharmacie

## > MESURE ET TRAITEMENT DU SOUFFLE

VENTE  
NR

### Inhalateur plastique

**AO0776** Code EAN 13 : 3701126700337

**Présentation :**

Utilisé pour décongestionner les voies aériennes par fumigation.

**Caractéristiques techniques :**

Diamètre : 13 cm.  
Hauteur : 22 cm.  
Volume : 600 ml.  
Poids : 150 g.  
Composition : polypropylène et polyéthylène Haute Densité.  
Entretien : eau chaude / décontaminable en lave bassin.  
Coloris : blanc.



VENTE  
NR

### Spiromètre d'entraînement Triflo® II

**RP0092** Code EAN 13 : 4026704391813

**Présentation :**

Permet une visualisation de la performance respiratoire des patients et les incite à respirer plus profondément et plus longuement.

**Caractéristiques techniques :**

Dimensions :  
- Boîtier : 13,5 x 7 x 14 cm (L x l x h).  
- Tubulure : 28 cm (L).  
- Embout buccal : 6,5 cm (L).  
Débit : variable.  
Débit : 600-1 200 ml/s.  
Boules avec codes couleurs.  
Sans latex.



LE CONSEIL  
abm

VENTE  
LPP AVEC  
PLV

### Chambre d'inhalation

**Présentation :**

Chambre d'inhalation antistatique pour aérosol doseur avec masque. Permet une circulation efficace de l'aérosol tandis que sa valve expiratoire colorée permet la visualisation de la respiration. Son système de double valve sépare les flux inspiratoires et expiratoires ; le volume mort inhalé est réduit au maximum. Il est recommandé de remplacer le dispositif après douze mois d'utilisation.

**Caractéristiques techniques :**

Dimensions : 18,5 x 9 x 7,5 cm (L x p x h).  
Masque : silicone.  
Embout buccal : Polypropylène.  
Valve : silicone.  
Chambre d'inhalation : polypropylène.  
Sans latex & sans bisphénol A.



**Caractéristiques techniques et déclinaisons :**

Référence	Code EAN 13	Taille
<b>RP0577</b>	3401060273309	Nourrisson (0 à 18 mois)
<b>RP0578</b>	3401060273347	Enfant (1 à 6 ans)
<b>RP0579</b>	3401060273323	Adulte (6 ans et plus)



# Électrothérapie / Traitement de la douleur

## NOS PRESTATIONS :

### Traitement de l'Algie Vasculaire de la Face (AVF)



#### 1 / DÉFINITION

Cette pathologie se manifeste par des crises aiguës et douloureuses sur la moitié du visage, autour de l'œil ou encore par un écoulement nasal. Elle incrimine à la fois les nerfs et les vaisseaux sanguins. Il s'agit d'une affection rare, extrêmement douloureuse et invalidante pour la personne qui en souffre.

Les crises peuvent durer entre 15 minutes et 3 heures. La prise d'oxygène à fort débit possède alors un effet antalgique sur la crise mais non thérapeutique sur la maladie, comme le SUMATRIPTAN injectable.

L'oxygénothérapie ne présente pas de contre-indication ni d'effet secondaire.

#### 2 / PRESCRIPTION

La prescription initiale ainsi que le renouvellement doivent être réalisés par un neurologue, un ORL ou un médecin d'une structure de prise en charge de la douleur chronique rebelle. Chaque prescription est valable 6 mois maximum.

#### 3 / INSTALLATION PAR ABM PHARMA

ABM PHARMA met à disposition du patient **des bouteilles d'oxygène permettant un fort débit ainsi que les consommables associés** (masque haute concentration).

Bouteilles d'oxygène gazeux



#### 4 / FORFAITS DE PRISE EN CHARGE

La prise en charge de l'AVF est composée de deux forfaits :

##### Forfait hebdomadaire OAVF 4.28 - 1135392

Il comprend :

- la location pour la mise à disposition des bouteilles d'oxygène,
- la mise en place d'une procédure de livraison évitant les ruptures d'approvisionnement en oxygène gazeux dans un délai maximal de 24 heures,
- la gestion du dossier administratif du patient,
- la gestion de la continuité de la prestation, avec éventuellement un autre distributeur, en cas de changement temporaire de résidence du patient.

##### Forfait livraison OAVF 4.29 - 1165967

Il comprend :

- la livraison des bouteilles d'oxygène gazeux (1 bouteille portable + 1 bouteille fixe de l'ordre de 3 m<sup>3</sup>),
- la fourniture des consommables associés.

## Notre savoir-faire, nos engagements

Nos pharmaciens B.P.D.O.\* et techniciens oxygène assurent :

- une installation rapide et le contrôle du bon fonctionnement du matériel,
- le choix d'un emplacement soigneusement étudié pour le bon fonctionnement du dispositif,
- l'éducation du patient vis-à-vis du matériel : information sur les règles de sécurité et sur l'utilisation du matériel,
- une assistance et une maintenance 24h/24 et 7j/7,
- la gestion du dossier administratif.

\* formés aux Bonnes Pratiques de Dispensation de l'Oxygène





## > ÉLECTROTHÉRAPIE / TRAITEMENT DE LA DOULEUR

### NOS PRESTATIONS :

# La location du neurostimulateur



Dispositif recommandé dans le traitement des douleurs ou en post-opératoire et permet la lutte contre l'immobilité ou la mobilisation passive des muscles par exemple.

Il existe plusieurs types d'électrodes selon les zones douloureuses à traiter :

- Electrodes carrés : bras, nuque, abdominaux, cuisses et fesses ;
- Electrodes rectangulaires : dos, abdominaux, cuisses et fesses ;
- Electrodes rondes diamètre 32 mm : visage, pieds et mains ;
- Electrodes rondes diamètre 50 mm : nuque, épaule et mollets.

**À noter : la location d'un neurostimulateur nécessite toujours l'acquisition d'électrodes.**



### Notre savoir-faire, nos engagements



Fournir un dispositif :

- actuel, révisé et opérationnel
- conforme à votre demande
- adapté au besoin de votre patient



## > NEUROSTIMULATEUR ET TRAITEMENT DE LA DOULEUR

	Référence	Code EAN 13	Libellé produit	Électrodes associées	Prise en charge LPP
	RN0021	3401048905512	Électrostimulateur Tens Eco 2	Classiques + kit nerf vague RN0158	
	RN0203	0190446323501	Électrostimulateur Cefar Tens	Classiques	
	RN0216	3665067000034	Électrostimulateur Tens Ecomodyn	Classiques	
	RN0219	3665067000058	Électrostimulateur Tens Eco Wireless	Snap RN0227	
	TE0740	3770018808215	Électrostimulateur Actitens	Snap TE0747-48-49-55-56	

### VENTE LPP

## Gel pour électrodes

Vendu par lot de 5

### RN0060

Code EAN 13 : 4260097493109

**Caractéristiques techniques :**

Composition : silicone.  
Contenance : 60 g.



## > NEUROSTIMULATEUR ET TRAITEMENT DE LA DOULEUR

**VENTE LPP**  
**Électrodes classiques**

Vendues par lot de 5



**Déclinaisons et caractéristiques techniques :**

Référence	Code EAN 13	Type d'électrodes	Dimensions (en mm)	Marque
RN0094	3401097547008	Carré	50 x 50	Dura Stick
RN0095	3401097384573	Rectangulaire	50 x 90	
RN0078	3401097384344	Ronde	32	
RN0096	3401097384405	Ronde	50	
RN0001	3401078701931	Carré	50 x 50	Stimex
RN0002	3401078701870	Rectangulaire	50 x 90	
RN0014	3401078701702	Ronde	32	
RN0015	3401095150712	Ronde	50	

**VENTE LPP**  
**Électrodes pour Actitens**

Vendues par lot de 10



**Présentation :**

Ces électrodes Sublimed snap autocollantes sont spécifiques à l'Actitens réf. **TE0740**.

**Caractéristiques techniques :**

Type : Hypoallergénique, auto-adhésive, réutilisable et à usage personnel.  
 Matière : Electrodes non tissées à base de carbone et d'hydrogel.

**Déclinaisons et caractéristiques techniques :**

Référence	Code EAN 13	Dimensions
TE0747	6970341670863	Ronde - Ø 50 mm - sachet de 4
TE0748	6970341670078	Carrée - 50 x 50 mm
TE0749	6970341670252	Rectangulaire - 50 x 90 mm
TE0755	6970341673529	Multisite - 60 x 150 mm
TE0756	6970341670894	Lombaire - 124 x 234 mm

**VENTE LPP**  
**Ceinture Tens Belt Chattanooga**

**Présentation :**

La ceinture lombaire TENS Belt Chattanooga permet de coupler les effets du TENS avec la ceinture de maintien lombaire pour les patients lombalgiques chroniques.

Électrodes associées Durastick Stimigel carrées double face - réf. **RN0221**.



**Caractéristiques techniques :**

Lavable à la main et séchage à l'air libre dû aux composants électroniques (câbles).

Livrée avec connectique et électrodes (sans le Cefar® TENS).

Hauteur dorsale : 26 cm.

**Déclinaisons :**

Référence	Code EAN 13	Taille
OT3461	0190446646068	Taille S
OT3448	0190446646075	Taille M
OT3462	0190446646082	Taille L

**VENTE LPP**  
**Kit Nerf Vague**

**RN0158** Code EAN 13 : 3665067000010

**Présentation :**

Kit pour la stimulation transauriculaire du nerf vague dans la cyma concha, avec nouvelle électrode auriculaire 3DTS.

À utiliser dans l'oreille gauche, exclusivement avec les appareils schwa-medico Tens Eco 2 ou Uro Stim 2

Contenu de la boîte :

- 1 électrode auriculaire pour stimulation vagale dans la cyma concha,
- 1 gel électro-conducteur,
- 1 guide d'utilisation,
- 1 boîte de rangement et transport.



**Principales indications :**

- Épilepsie.
- Dépression.
- Acouphènes (Tinnitus).
- Stress.
- Troubles digestifs.
- Syndrome de l'Intestin Irritable, Crohn, MICI.
- Hypersensibilité.
- Fibromyalgie.
- Douleurs viscérales et pelviennes.
- Algie vasculaire de la face.
- Migraine.
- Douleurs neuropathiques.

# NOS PRESTATIONS :

## La location de l'électrostimulateur périnéal / anal



Le périnée est fortement éprouvé dans la vie d'une femme, particulièrement lors des accouchements ou bien avec la prise de l'âge.

L'électrostimulateur permettra de renforcer chez la femme et l'homme les sphincters et les muscles afin d'éviter les incontinences urinaires et fécales.

Il existe plusieurs types de dispositifs qui s'adapteront en fonction du besoin du patient :

- sonde vaginale ;
- sonde anale ;
- électrodes.

**À noter : la location d'un électrostimulateur périnéal nécessite toujours l'acquisition d'une sonde ou d'électrodes.**



**Notre savoir-faire, nos engagements**

Fournir un dispositif :

- actuel, révisé et opérationnel
- conforme à votre demande
- adapté au besoin de votre patient

## > ÉLECTROSTIMULATEUR PÉRINÉAL / ANAL

### Électrostimulateur périnéal / anal

	Référence	Code EAN 13	Libellé produit	Sondes et électrodes associées	Prise en charge LPP
	<b>RN0029</b>	3401096418064	Électrostimulateur Uro Stim 2	Sondes vaginales et anales + kit nerf vague <b>RN0158</b>	
	<b>RN0004</b>	3401045507436	Électrostimulateur Cefar Peristim Pro	Sondes vaginales et anales	
<b>NOUVEAU</b>	<b>RN0239</b>	3665067000041	Électrostimulateur Uro Stim Wireless	Technologie sans fil - Électrodes Stimex Wireless <b>RN0227</b>	
	<b>RN0041</b>	0377002240100	Stimulateur Stimflow	Électrodes périnéales <b>RN0042</b>	

## > ÉLECTROSTIMULATEUR PÉRINÉAL / ANAL

VENTE  
LPP

### Sondes et électrodes de rééducation périnéale

	Référence	Code EAN 13	Libellé produit	Accessoires usuellement adaptés pour les électrostimulateurs ...	Particularité
	<b>RN0007</b>	3401074459522	Sonde vaginale Saint-Cloud classique	Uro Stim 2 ( <b>RN0029</b> ) + Cefar Peristim Pro ( <b>RN0004</b> )	Connecteur DIN (nécessite adaptateur 2 fiches bananes <b>RN0056</b> )
	<b>RN0008</b>	3401075793687	Sonde vaginale Saint-Cloud +	Uro Stim 2 ( <b>RN0029</b> ) + Cefar Peristim Pro ( <b>RN0004</b> )	Connecteur 2 fiches bananes
	<b>RN0128</b>	5060150390616	Sonde vaginale Periform®+	Uro Stim 2 ( <b>RN0029</b> ) + Cefar Peristim Pro ( <b>RN0004</b> )	Connecteur 2 fiches bananes
	<b>RN0260</b>	5060150390623	Sonde anale / vaginale Anuform	Uro Stim 2 ( <b>RN0029</b> ) + Cefar Peristim Pro ( <b>RN0004</b> )	Connecteur 2 fiches bananes
	<b>RN0040</b>	3401043101407	Sonde anale Saint-Cloud	Uro Stim 2 ( <b>RN0029</b> ) + Cefar Peristim Pro ( <b>RN0004</b> )	Connecteur 2 fiches bananes
	<b>RN0227</b>	3665067000140	Électrodes Stimex Wireless	Uro Stim Wireless ( <b>RN0239</b> )	Spécifiques à l'Uro Stim Wireless <b>RN0239</b> et au Tens Eco Wireless <b>RN0219</b>
	<b>RN0042</b>	-	Électrodes périnéales (sachet de 4)	Stimflow ( <b>RN0041</b> )	Spécifiques au Stimflow <b>RN0041</b>
	<b>RN0158</b>	3665067000010	Kit nerf vague	Uro Stim 2 ( <b>RN0029</b> )	Spécifique à l'Uro Stim 2 ( <b>RN0029</b> ) et au Tens Eco 2 ( <b>RN0021</b> )

## > AUTRES DISPOSITIFS ANTI-DOULEUR

LE CONSEIL  
abm

VENTE  
NR

### Stimulateur circulatoire Revitive Medic

#### Présentation :

Le dispositif convient pour une mauvaise circulation, de l'arthrose, du diabète et une mobilité réduite. Thérapie par EMS ou TENS.

Il améliore activement la circulation, réduit les gonflements dans les jambes et les pieds, soulage les douleurs et les crampes et cible et soulage les douleurs corporelles (TENS).

#### Caractéristiques techniques :

Sachet de 4 électrodes de rechange pour Revitiv Medic Pharma disponible sous la référence **TE0666**.



Revitive Medic Pharma  
TE0568



Revitive Médical  
TE0716



Revitive Medic Genou  
TE0715



Revitive Medic Genou



Revitive Medic Pharma / Médical



REVITIVE  
CIRCULATION BOOSTER

Référence	Code EAN 13	Revitive
TE0568	5060217494837	Medic Pharma (sur secteur)
TE0716	5060217496039	Médical (sur batterie)
TE0715	5060217495995	Medic Genou

VENTE  
NR

### Paingone Fllow

#### Présentation :

Idéal pour soulager les jambes lourdes et douloureuses. Il permet d'améliorer la circulation sanguine dans les jambes et les pieds.

#### Caractéristiques techniques :

Le pack contient :

- Un appareil Fllow.
- Deux électrodes TENS.
- Une télécommande avec grand écran.



Référence	Code EAN 13	Revitive
TE0763	5060035705900	Lite (sur secteur)
TE0719	5060035705412	Expert : soulage également l'arthrose du genou (sur batterie rechargeable)

### Fllow Lite TE0763



Soulage les jambes lourdes  
et douloureuses

### Fllow Expert TE0719



Soulage les jambes lourdes  
et douloureuses

Soulage l'arthrose  
du genou

VENTE  
NR

### Stylo Tens automatique Paingone Plus - soulage les douleurs

**RN0243** Code EAN 13 : 5060035703876

#### Présentation :

Permet de soulager instantanément un large éventail de douleurs physiques par la thérapie TENS. Adapté pour les douleurs aux mains et aux doigts, y compris l'arthrose.

#### Caractéristiques techniques :

Le pack contient :

- Un Paingone Plus.
- Une pile AAA fournie.
- Un manuel d'utilisation.
- Poids : 62 g.



VENTE  
NR

### Paingone Qalm - soulage les migraines

**RN0244** Code EAN 13 : 5060035704392

#### Présentation :

Conçu pour soulager les migraines grâce à l'électrostimulation TENS du nerf tri-jumeau.

#### Caractéristiques techniques :

Le pack contient :

- Un Paingone Qalm.
- Trois gels pads (consommable).
- Un câble de rechargement.
- Une boîte de rangement.
- Un manuel d'utilisation.



VENTE  
NR

### Paingone Ellune coffret lavande

**RN0257** Code EAN 13 : 5060035706013

#### Présentation :

Paingone Ellune est la solution naturelle pour soulager les douleurs liées aux cycles menstruels et à l'endométriose. Ce dispositif médical 100% dédié aux femmes est joli, discret et apaise instantanément les douleurs. C'est une solution naturelle et sans médicament.



#### Caractéristiques techniques :

Discret : 6,76 x 4,12 cm.  
Autonomie : plus de 24 heures.  
Écran LED avec visualisation de l'intensité et du niveau de charge.  
35 niveaux d'intensité.  
Poids : 37 g.

#### Le coffret comprend :

- le Paingone Ellune.
- 3 paires de gel pads.
- 1 paire d'électrodes.
- 1 câble de connexion entre les électrodes et l'appareil.
- 1 câble de charge USB-C.
- 1 coque en silicone couleur lavande vogue.
- 1 coque en silicone couleur blanc neige.
- 1 pochette de rangement.
- 1 guide de démarrage rapide.
- 1 manuel d'utilisation.



## NOS PRESTATIONS :

La location  
du lève-personne /  
verticaliseur  
électrique



Le lève-personne électrique est un dispositif au cœur du maintien à domicile pour les personnes en perte d'autonomie motrice transitoire ou définitive.

Deux types de lève-personne électriques existent selon les besoins du patient :

- **Le lève-personne électrique** permet à un tiers d'effectuer sans effort les transferts couché-couché et couché-assis en toute sécurité ;
- **Le lève-personne verticalisateur électrique** permet quant à lui les transferts assis-assis pour les patients pouvant notamment s'asseoir au bord du lit mais ne pouvant se déplacer par eux-mêmes.

Ces dispositifs s'utilisent avec une sangle dont le choix est primordial pour l'aidant ; ils doivent être adaptés à la morphologie et au handicap du patient ainsi qu'aux besoins comme par exemple la toilette.

### Notre savoir-faire, nos engagements



#### Notre équipe technique assure :

- l'installation, la mise en service et le contrôle au domicile avec de préférence votre accompagnement pour rassurer votre patient et pourra préconiser des dispositifs complémentaires qui pourraient être utiles à son bien-être ;
- l'éducation du patient et/ou de ses aidants à son fonctionnement et aux consignes de sécurité ;
- la délivrance d'un mini-guide présentant des dispositifs associés.



NOUS CONSULTER : d'autres sangles sont disponibles

## Positionnement de la sangle sur le lève-personne électrique



### Sangle éco en U

#### Caractéristiques techniques :

Matière : polyester.  
Taille unique.  
Dimensions :  
A : 71 cm  
B : 67 cm  
C : 91 cm  
Température de lavage : 70°C.  
Poids maxi supporté : 320 kg.



#### Déclinaisons :


Référence	EAN	Modèle
AT0594	3701429403041	Jersey confort
AT0595	3701429403058	Filet bain



### Sangle éco hamac

#### Caractéristiques techniques :

Matière : polyester.  
Taille unique.  
Dimensions :  
A : 74 cm  
B : 121 cm  
Température de lavage : 70°C.  
Poids maxi supporté : 320 kg.



#### Déclinaisons :

Référence	EAN	Modèle
AT0596	3701429403027	Jersey confort
AT0597	3701429403034	Filet bain

## Positionnement de la sangle sur le lève-personne verticalisateur électrique



### Sangle lombaire pour lève-personne verticalisateur électrique

**AT0598** Code EAN 13 : 3701429401467

#### Caractéristiques techniques :

Matière : polyester.  
Taille unique.  
Température de lavage : 70°C.  
Poids maxi supporté : 320 kg.



## > FAUTEUIL ET GUIDON DE TRANSFERT / ACCESSOIRES D'AIDE AU TRANSFERT

VENTE  
LPP

### Fauteuil de transfert Stan - 115 kg

#### Présentation :

Fauteuil de transfert très utile pour parcourir de petites distances à l'intérieur du domicile comme à l'extérieur. Il est équipé d'un système de freinage pour tierce personne et de freins d'immobilisation. Il est également muni de repose-pieds amovibles et escamotables avec sangles, ainsi que d'un dossier pliant.

#### Caractéristiques techniques :

Hauteur d'assise sol/siège : 45 cm.  
Profondeur d'assise : 42,5 cm.  
Largeur maxi plié : 29,5 cm.  
Hauteur hors tout : 86 cm.  
Coloris sellerie : noir.  
Coloris châssis : bronze.  
Matériau châssis : aluminium.



#### Déclinaisons :

Référence	Code EAN 13	Largeur d'assise	Largeur hors-tout	Poids du fauteuil	Poids max utilisateur
AT0588	3664390160934	40 cm	59,5 cm	10,56 kg	115 kg
AT0589	3664390160941	43 cm	62,0 cm	10,60 kg	
AT0590	3664390160958	48 cm	64,5 cm	10,66 kg	
AT0591	3664390160965	51 cm	67,0 cm	10,72 kg	

LOCATION  
NR

VENTE  
LPP

### Guidon de transfert Vertic-easy

AT0124 Code EAN 13 : 3615800004782

#### Présentation :

Appareil modulaire de verticalisation pivotant qui facilite le transfert assis-assis. Des crochets d'ancrage adaptables aux poignées et une sangle sont disponibles en option sous la réf. AT0125.

#### Caractéristiques techniques :

Diamètre plateau : 45 cm.  
Poignée patient réglable : de 88 à 105 cm.  
Poignée aidant réglable : de 107 à 124 cm.  
Poids maxi supporté : 150 kg.



VENTE  
NR

### Kit sangle pour guidon de transfert

AT0125 Code EAN 13 : 3615800004799

#### Présentation :

Dispositif permettant la sécurisation du patient et de l'aidant lors de l'utilisation du guidon de transfert.



VENTE  
NR

### Planche de transfert - 190 kg

AT0622 Code EAN 13 : 3760223830002

#### Présentation :

Permet l'auto transfert d'utilisateurs de gabarits très différents. Face inférieure avec antidérapant.

#### Caractéristiques techniques :

Longueur : 76 cm.  
Largeur : 24,5 cm.  
Épaisseur : 1,2 cm.  
Poids : 1,9 kg.  
Poids maxi supporté : 190 kg.



VENTE  
LPP

### Rollator 2 en 1 Stella II - 136 kg CONVERTIBLE EN FAUTEUIL DE TRANSFERT

#### Présentation :

Le nouveau rollator STELLA équipé de repose-pieds est une aide à la marche 2 en 1 convertible en fauteuil de transfert.

#### Équipement de série :

- 4 grandes roues stables
- siège renforcé
- support de dossier et poignées ajustables
- sac amovible
- porte-canne et porte-gobelet.

Il se plie et se déplie facilement pour le stockage ou le rangement dans le coffre d'un véhicule.

Usage intérieur et extérieur sur sols lisses.

#### Caractéristiques techniques :

Largeur : 61 cm.  
Distance entre les poignées : 44,5 cm.  
Roues avant et arrière : 20,5 cm.  
Empattement : 72,5 cm.  
Matériau : aluminium.  
Coloris : noir.  
Poids : 8,2 kg.  
Poids maximum utilisateur : 136 kg.



NOUVEAU

#### Déclinaisons :

Référence	Code EAN 13	Modèle	Taille patient	Hauteur d'assise
DB0366*	3770024841169	Stella II 18	T < 1,55 m	45,5 cm
DB0360		Stella II 20	1,55 < T < 1,75 m	51 cm
DB0367*		Stella II 23	T > 1,75 m	58,5 cm

\* Sur commande

VENTE  
NR

### Assise rotative souple

AT0164 Code EAN 13 : 3760223830460

#### Présentation :

Très utile à la maison ou en voiture, elle accompagne le mouvement du corps lors de la rotation et réduit les efforts pour quitter ou s'installer sur un siège ou un fauteuil.

#### Caractéristiques techniques :

Rotation : 360°.  
Diamètre : 39 cm.  
Épaisseur : environ 2 cm.  
Matériau : base pivotante en plastique durable avec base antidérapante et housse amovible lavable en polyester.  
Coloris : gris.  
Poids maxi supporté : 135 kg.



VENTE  
NR

### Drap de glisse

AT0207 Code EAN 13 : 3701127722185

#### Présentation :

Ce drap de glisse aide à la manipulation du patient et permet au personnel soignant de réduire les efforts liés aux transferts manuels (transfert latéral et vertical).

Coloris : bleu.

#### Caractéristiques techniques :

Dimensions : 120x150 cm.



# Confort et Bien-être

## > FAUTEUIL À POUSSER

Les fauteuils à pousser sont destinés aux personnes qui présentent une incapacité totale ou partielle de marcher et qui sont dans l'impossibilité, temporaire ou définitive de se propulser elles-mêmes. Ces dispositifs médicaux agréés CERAH sont des produits de fabrication française exclusifs sur le marché. Réservés à un usage intérieur exclusif, ces deux modèles possèdent une fonction électrique

octroyant plus d'autonomie à l'utilisateur en permettant le déploiement simultané du repose-jambes avec l'inclinaison du fauteuil. Le dossier, l'appui tête et les accoudoirs sont composés de couettes moelleuses, amovibles, remplaçables et lavables à 30° dont la structure garnie de fibre creuse siliconée permet un allègement des points de pression. Ils sont disponibles en 5 tailles, avec 3 types de revêtements, plusieurs coloris et 5 options.

LE CONSEIL  
abm

VENTE LPP FABRIQUE EN FRANCE

### Fauteuil à pousser Liberty E II

FA0329

**Présentation :**

Il permet à l'utilisateur d'être autonome en faisant varier l'inclinaison à l'aide de sa télécommande verrouillable à 2 boutons. Pour un plus grand confort, son garnissage est en fibres creuses et son repose-jambes dont le déploiement est lié à l'inclinaison du fauteuil se trouve dans l'alignement de l'assise. Il est disponible avec 7 types de revêtements classés non feu.

**Caractéristiques techniques :**

Hauteur sol/siège : 48 cm.  
Profondeur d'assise : 48 cm.  
Poids : 38 kg.  
Poids maxi utilisateur : 130 kg.

**Déclinaisons :**

Revêtement	Coloris	Tailles disponibles
PVC/Polyuréthane Non feu M2	Cacao	Toutes : 30/36/42/48/54
	Ebène	
	Marron	
Tissu chiné	Gris	
	Black	
Velours déperlant	Choco	
	Galène	

✓ Finition gris chiné Taille 10 (largeur de bassin de 42 à 48 cm) gérée en stock  
Autres finitions et tailles uniquement disponibles sur commande

Finition : velours galène



Finition : tissu gris chiné



**Revêtements & coloris :**

PVC/PU	Ebène	Cacao	NOUVEAU coloris	
Velours	Black Edition	Choco Edition		Galène
Tissus chinés	Gris	Marron		

VENTE LPP FABRIQUE EN FRANCE

### Fauteuil à pousser Mistral E


FA0298

**Présentation :**

Le Mistral E est un nouveau fauteuil à pousser à inclinaison électrique. Son dossier et ses accoudoirs sont en mousse contre-collée haute densité. Ses repose-pieds sont escamotables, amovibles et ajustables en hauteur. Simple d'utilisation avec sa télécommande 2 boutons.

**Caractéristiques techniques :**

5 tailles de disponibles (taille = largeur d'assise utile) en 3 revêtements : voir ci-dessous.  
Largeur hors-tout = largeur d'assise + 25 cm.  
Hauteur sol/siège : 50 cm.  
Profondeur d'assise : 50 cm.  
Hauteur hors-tout : 132 cm.  
Poids : à partir de 35 kg.  
Poids maxi utilisateur : 130 kg.



✓ Uniquement disponible sur commande

**Déclinaisons :**

Revêtement	Coloris	Tailles disponibles
Tissu chiné	Gris	Toutes : 38/44/50/56/65
PVC Polyuréthane	Cacao	
Velours	Choco Edition	

VENTE LPP FABRIQUE EN FRANCE

### Fauteuil à pousser Starlev' II

FA0242

**Présentation :**

Il permet à l'utilisateur de faire varier l'inclinaison à l'aide de sa télécommande 2 boutons. Sa particularité est qu'il offre la possibilité d'une aide au transfert debout par élévation de l'assise.

**Caractéristiques techniques :**

Hauteur sol/siège : 45 cm.  
Profondeur d'assise : 48 cm.  
Poids : 35 kg environ.  
Poids maxi utilisateur : 130 kg.

✓ Uniquement disponible sur commande



**Déclinaisons :**

Revêtement	Coloris	Tailles disponibles
PVC/Polyuréthane Non feu M2	Cacao	Toutes : 30/36/42/48/54
	Ebène	
Tissu chiné	Marron	
	Gris	
Velours déperlant	Black	
	Choco	
	Galène	

VENTE LPP

### Options appui-tête et coussin pour fauteuil Mistral E, Liberty E II et Starlev' II

Nous consulter.



## > FAUTEUIL RELEVEUR ÉLECTRIQUE

Il possède 1 ou 2 moteurs :

Les fauteuils releveurs électriques s'inclinent pour proposer diverses positions :

1 moteur : inclinaison simultanée du dossier et du repose-jambes

2 moteurs : inclinaison indépendante du dossier et du repose-jambes



Position assise



Position allongée



Position relevée

Disponible :

Table adaptée pour fauteuil releveur AL0820.



Uniquement disponible sur commande



VENTE NR

### Fauteuil releveur Bergen - 1 moteur

**Présentation :**

Fauteuil releveur électrique 1 moteur avec structure pin massif et contreplaqué de peuplier, piétement et mécanisme en métal. Suspension ressort Nosag et sangles élastiques. Revêtement microfibras. Dossier rembourré de fibres creuses de polyester siliconées conjuguées.

**Caractéristiques techniques :**

Largeur d'assise : 49 cm.  
Largeur hors-tout : 72 cm.  
Profondeur d'assise : 52 cm.  
Profondeur hors-tout : 87 cm.  
Hauteur d'assise : 48 cm.  
Hauteur hors-tout : 106 cm.  
Poids : 39 kg.  
Charge supportée : 110 kg.  
Assise en mousse de polyuréthane 28 kg/m<sup>3</sup>.  
Accoudoirs en mousse de polyuréthane 24 kg/m<sup>3</sup>.  
Revêtement microfibre.  
Alimentation : secteur 230 V.  
Garantie : 2 ans.

**Déclinaisons :**

Référence	Coloris
FA0309	Gris
FA0310	Taupe



Uniquement disponible sur commande



VENTE NR

### Fauteuil releveur Relax Touch Ergo - 1 et 2 moteurs

**Présentation :**

Ce fauteuil offre un bon maintien de la position assise à la position totalement allongée. Il est équipé d'une télécommande simple d'utilisation et de 2 poches latérales de rangement pour la télécommande, le téléphone, une revue (ou autres objets) facilitant la vie quotidienne. La version avec 2 moteurs dispose de 2 roulettes sur l'arrière permettant de déplacer le fauteuil. Revêtement en microfibre au touché peau de pêche très agréable.

**Caractéristiques techniques :**

Largeur d'assise : 48 cm.  
Profondeur d'assise ajustable sur deux positions : 42 ou 51 cm.  
Hauteur sol/assise : 49 cm.  
Hauteur du dossier : 70 cm.  
Dimensions hors-tout (larg. x prof. x haut.) : 85 x 95 x 109 cm.  
Poids : 50 kg.  
Poids maxi utilisateur : 120 kg.



Uniquement disponible sur commande

**Déclinaisons :**

Référence	Code EAN 13	Coloris	Nb de moteurs
FA0328-ANT	3664390168800	Anthracite	1
FA0328-MARR	3664390168787	Marron	
FA0328-GRIS	3664390168794	Gris	
FA0326-GRIS	3664390168831	Gris	2
FA0326-MARR	3664390168824	Marron	



Vidéo 1 moteur



Vidéo 2 moteurs

LE CONSEIL abm

## > FAUTEUIL RELEVEUR

VENTE  
NR



### Fauteuil releveur Lux - 1 et 2 moteurs

#### Présentation :

Petit par sa taille mais grand par son confort, le LUX est un fauteuil releveur caractérisé par sa petite hauteur sol / assise de 47 cm permettant aux utilisateurs de s'asseoir et de se relever sans effort.

Il est élégant, compact et ultra confortable avec son excellent accueil et ses positions multiples.

#### Caractéristiques techniques :

Modèle Lux	Largeur d'assise	Profondeur d'assise	Largeur hors tout	Hauteur d'assise	Hauteur hors tout	Poids du fauteuil	Poids maxi utilisateur
1 moteur	45 cm	46 ou 53 cm	80 cm	47 cm	112 cm	54 kg	130 kg
2 moteurs	45 cm	46 ou 53 cm	80 cm	47 cm	112 cm	56 kg	130 kg

Tolérances dimensionnelles et pondérales ± 15 mm / 1,5 kg

Assise : mousse Haute Résilience (HR) 35 kg/m<sup>3</sup>.

Modules de couettes remplaçables, amovibles et lavables en machine à 30°.


Couettes ultra confortables et moelleuses garnies de fibres creuses siliconées.

4 positions : assise - relax (TV) - repos - releveur.

4 coloris : ambre, rubis, saphir, galène - Velours 100% polyester.

#### Déclinaisons :

Références	Moteurs	Finitions
FA0342	1	ambre, rubis, saphir, galène
FA0345	2	



Uniquement disponible sur commande



## > SIÈGE COQUILLE

VENTE  
LPP

AVEC  
PLV



### Siège coquille électrique Essentiel-e avec tablette incluse

#### Présentation :

Le siège coquille Essentiel-e est un Dispositif Médical de Classe A agréé par le CERAH.

Il est destiné aux patients présentant une impossibilité à se maintenir en position assise sans un soutien et permet à l'utilisateur de conserver son autonomie grâce à sa télécommande 2 boutons pour en faire varier l'inclinaison.

Réservé à un usage intérieur exclusif, il est recouvert de mousse Haute Densité et possède de série :

- une tablette latérale,
- un harnais,
- une assise garnie d'une mousse à mémoire de forme de Type Classe II,
- un oreiller cervical,
- 4 roulettes à freins,
- 2 palettes repose-pieds individualisées.

Ses 2 repose-pieds suivent l'inclinaison de l'assise et possèdent des palettes individualisées.

Assise et repose-jambes sont en continuité pour plus de confort, et l'inclinaison 100% électrique de l'ensemble dossier/assise/repose-jambes est synchronisée pour plus d'autonomie.

Pensé pour les personnes avec accompagnant, ce fauteuil mobile nécessite impérativement la vigilance de ce dernier. Il est disponible en 5 largeurs d'assise avec 3 types de revêtements classés non feu.



Uniquement disponible sur commande

#### Caractéristiques techniques :

- 5 largeurs d'assise : 38 - 44 - 50 - 56 - 65 cm.
- largeur hors tout = largeur d'assise + 26 cm.
- Hauteur sol/siège : 48 cm.
- Profondeur d'assise : 48 cm.
- Hauteur hors tout : 132 cm.
- Inclinaison : 30°.
- 4 roulettes freinées : diamètre 12,5 cm.
- 2 options disponibles :  
Cale tronc ajustable (droit/gauche),  
Kit batterie (autonomie 2 semaines).
- Poids : à partir de 38 kg.
- Poids maxi utilisateur : 130 kg.

#### Déclinaisons :

Référence	Coloris et revêtement
SC021GRCH	Gris chiné / Tissue
SC021CE	Choco Édition / Velours - PVC
SC021PBC	Cacao / PVC - polyuréthane

Tissue chiné



Gris chiné

Revêtements polyester  
Velours déperlant  
& PVC imperméables



Choco Édition

Revêtements PVC/PU  
imperméables



Cacao



## > SOINS DES PIEDS

VENTE NR

### Bain bouillonnant pour les pieds

**AI0422** Code EAN 13 : 4211125632052

**Présentation :**

- Bain de pieds massant doté de 3 fonctions :
- Massage par vibrations.
- Massage bouillonnant.
- Mise à température de l'eau.

**Caractéristiques techniques :**

Inclus : embout de massage et support de pieds massant.  
 Protections anti-éclaboussures amovibles.  
 Pieds en caoutchouc antidérapants.  
 Ouverture de déversement.  
 Puissance : 60 W.



VENTE NR

### Appareil de massage des pieds shiatsu

**AI0623** Code EAN 13 : 4211125649319

**Présentation :**

Un massage pour les pieds stressés !  
 Avec ses 18 têtes de massage, ses 2 vitesses et son angle d'inclinaison réglable, cet appareil offre un massage relaxant des zones réflexes des pieds.

**Caractéristiques techniques :**

Dimensions : 37,5 x 43 x 11 cm (L x h x p).  
 Fonction de chaleur.  
 Type de massage : massage des pieds shiatsu.  
 Puissance : 50 W.  
 Garantie : 3 ans.



## > OREILLER ET COUSSIN

VENTE NR

### Oreiller en mousse viscoélastique

**Présentation :**

Composé en mousse viscoélastique, épouse en douceur et sans pression les formes de la tête et des cervicales pour un sommeil réparateur. Sa forme en vague assure une bonne position du corps et une décontraction plus prononcée des cervicales durant le sommeil.

**Caractéristiques techniques :**

Coloris : blanc.  
 Densité de la mousse : 60 kg/m<sup>3</sup>.  
 Entretien housse : lavable à 40°C.

**Déclinaisons :**

Référence	Code EAN 13	Dimensions en cm
AL0256	3701127720433	60 x 40 x 10
AL0076	3664604045903	50 x 30 x 10,5

Oreiller Athenax Curve



AL0256

Oreiller Pharmaform



AL0076

LE CONSEIL abm

VENTE NR



### Oreiller cervical ergonomique à mémoire de forme

**EC0471** Code EAN 13 : 3700368614983

**Présentation :**

L'oreiller cervical ergonomique à mémoire de forme offre un excellent maintien cervical pour soulager la nuque et respecter la courbure naturelle de la colonne vertébrale, diminuant ainsi les douleurs aussi bien en position allongée sur le dos que sur le côté.

**Caractéristiques techniques :**

Dimension : 50 x 40 x 10 cm (L x l x h).  
 Poids : 1,2 kg.  
 Composition mousse : mousse polyuréthane viscoélastique de qualité médicale hypoallergénique à très haute densité 80 kg/m<sup>3</sup>.  
 Composition taie : 75% coton.



VENTE NR

### Coussin d'assise Dorsaback®

**AI1209** Code EAN 13 : 4250694701622

**Présentation :**

Il permet d'être bien assis sur tout type de support : lit, canapé, voiture. Il permettra d'améliorer la posture, la prévention des problèmes de dos et peut-être également utilisée en complément d'une rééducation du dos. Coussin pliable ce qui le rend facilement transportable.

**Caractéristiques techniques :**

Dimensions dossier : 31 x 50 cm.  
 Dimensions siège : 44 x 37 cm.  
 Épaisseur : 3,5 cm.  
 Assise : bois et mousse.  
 Coloris : noir.  
 Poids maxi supporté : 125 kg.



NOUVEAU

VENTE NR

### Compresse de lin

**AI1208** Code EAN 13 : 4250694714653

**Présentation :**

Composée de graines de lin très souples qui laissent circuler l'air, elle est idéale pour une utilisation sur les lombaires et les cervicales.

**Caractéristiques techniques :**

Dimensions : 38 x 36 cm (L x l).  
 Épaisseur : 2 cm.  
 Type de chauffage : micro-ondes.  
 Garnissage : graines de lin.  
 Composition housse : 100 % coton.



NOUVEAU

VENTE NR

### Coussin de nuque

AL0461



AI0617



**Déclinaisons :**

Référence	Code EAN 13	Diamètre en cm	Matière
AL0461	3760223830019	28	Mousse
AI0617	3760223831207	30	Noyaux de cerise chauffant

VENTE NR

### Oreiller anti-transpirant thermorégulateur

**AL0856** Code EAN 5546902302613

**Présentation :**

Réduit la température corporelle. Idéal pour les personnes souffrant de la chaleur.

**Caractéristiques techniques :**

Dimensions : 70 x 40 cm.  
 Mousse viscoélastique.  
 Taie technologie ICE thermorégulatrice : absorbe et dissipe la température du corps pour un confort thermique optimal.  
 Imperméable et respirant.



NOUVEAU

## > BOUILLOTTE

VENTE NR  
**Bouillotte**  
 Vendue par lot de 5



**Présentation :**  
 Idéale pour se réchauffer,  
 se détendre ou apaiser  
 les douleurs.  
 Contenance : 2 L



AI1207



AI1134



AI1135

### Déclinaisons :

Référence	Code EAN 13	Dimensions en cm	Matière
AI1207	4052919020569	34 x 21	Caoutchouc
AI1134	3760223832068	33 x 20	Microfibre
AI1135	3760223831153	33 x 20	Polyester

## > CHALEUR DOUCE

VENTE NR  
**Coussin chauffant**

AI0970 Code EAN 13 : 4211125255022

**Présentation :**  
 3 réglages de température  
 avec arrêt automatique au bout  
 d'environ 90 minutes.  
 Régulation électronique précise de  
 la température.



### Caractéristiques techniques :

Coloris : blanc et gris.  
 Dimensions : environ 40 x 30 cm.  
 BSS (système de sécurité Beurer).  
 Puissance : 100 W.  
 Housse lavable en machine à 40°C.



VENTE NR  
**Coussin chauffant épaule et nuque**

AI0971 Code EAN 13 : 4211125216160

**Présentation :**  
 3 niveaux de température lumineux  
 avec arrêt automatique au bout  
 d'environ 90 minutes.  
 Chauffe rapidement.  
 Réglage électronique de la température  
 Interrupteur amovible pour lavage.



### Caractéristiques techniques :

Coloris : gris.  
 Dimensions : environ 56 x 52 cm.  
 BSS (système de sécurité Beurer).  
 Puissance : 100 W.  
 Élément chauffant lavable en machine à 30°C.



## > GRENOUILLÈRE

VENTE NR  
**Grenouillère Sark - modèle été**

**Présentation :**  
 La grenouillère en col V (manches et jambes courtes)  
 permet d'habiller les patients dépendants pour  
 le jour et/ou la nuit.  
 Glissière dans le dos.



### Caractéristiques techniques :

Matière coloris blanc : 100% coton jersey.  
 Matière coloris bleu : 100% coton jersey, 165 g/m<sup>2</sup>.  
 Lavable en machine à 40°C.

### Déclinaisons :

Tailles	Coloris blanc	Code EAN 13	Coloris bleu	Code EAN 13
38/40	AL0072	3664604034891	AL0131	3664604034549
42/44	AL0073	3664604034884	AL0132	3664604034532
46/48	AL0074	3664604034877	AL0140	3664604034525
50/52	AL0075	3664604034860	AL0133	3664604034518
54/56	AL0124	3664604034853	AL0134	3664604034501
58/60	AL0125	3664604034846	AL0135	3664604034495

VENTE NR  
**Grenouillère Molène - modèle hiver**

**Présentation :**  
 La grenouillère à col rond (manches et jambes longues)  
 permet d'habiller les patients dépendants pour le jour  
 et/ou la nuit. Une fermeture à glissière décalée empêche  
 les déshabillages inopportuns.



### Caractéristiques techniques :

Matière : 100% coton bleu jersey.  
 Coloris : bleu.  
 Lavable en machine à 40°C.

### Déclinaisons :

Référence	Code EAN 13	Tailles
AL0664	3664604034204	34/36
AL0065	3664604034198	38/40
AL0066	3664604034112	42/44
AL0067	3664604034037	46/48
AL0069	3664604033955	50/52
AL0070	3664604033870	54/56
AL0071	3664604033795	58/60

## Choix de la taille des grenouillères

Tailles	34/36	38/40	42/44	46/48	50/52	54/56	58/60
Tour de taille (cm)	58/62	63/72	73/79	80/87	88/103	104/119	120/135
Tour de bassin (cm)	84/90	90/100	100/108	108/116	116/128	128/140	140/158
Taille universelle	XS	S	M	L	XL	XXL	

# Coussin préventif

## > POSTURE ASSISE

VENTE  
LPP

### Coussin bouée gonflable

**EC0053** Code EAN 13 : 4052919013325

#### Présentation :

Le coussin bouée se gonfle et se transporte facilement lors des voyages.

#### Caractéristiques techniques :

Diamètre extérieur : 45,5 cm.

Diamètre intérieur : 16 cm.

Poids maxi supporté : 90 kg.



VENTE  
NR

### Coussin ovale percé

**EC0378** Code EAN 13 : 3701127709698

#### Présentation :

Évidé au centre, le coussin percé est conçu pour soulager et limiter les douleurs liées aux escarres et hémorroïdes.

#### Caractéristiques techniques :

Diamètre extérieur : 47 x 37,5 cm.

Diamètre intérieur : 21 x 9 cm.

Épaisseur : 7 cm.

Composition : mousse polyéther moulée 55 kg/m<sup>3</sup>

et housse amovible 100% polyester.

Poids maxi supporté : 90 kg.



VENTE  
LPP



### Coussin XXL Visco Cl. II Bariatrique

#### Caractéristiques techniques :

Hauteur : 10 cm.

Mousse polyuréthane visco : 80 kg/m<sup>3</sup>.

Mousse Haute Résilience (HR) : 40 kg/m<sup>3</sup>.

#### Déclinaisons :

Référence	Code EAN 13	Dimensions coussin (L x P)	Poids supporté de ...
<b>EC0168</b>	3700368620175	56 x 46 cm	60 à 230 kg
<b>EC0382</b>	3700368620199	61 x 50 cm	80 à 270 kg



VENTE  
LPP

AVEC  
PLV



### Coussin Kalli Visco Cl. II - hauteur 8 cm

#### Présentation :

Coussin de forme anatomique en mousse viscoélastique à mémoire de forme, destiné aux utilisateurs de fauteuil roulant présentant un risque d'escarres moyen à élevé.

#### Renouvellement tous les 3 ans.

#### Caractéristiques techniques :

Mousse viscoélastique : 80 kg/m<sup>3</sup>.

Épaisseur : 8 cm.

Housse en Pharmatex : 75% polyuréthane, 25% polyester.

Dessous anti-glisse : 55% polyuréthane, 45% polyester.

Entretien housse : lavage à 40°C, pas de chlorage, pas de repassage et pas de solvants. Séchage en tambour à température modérée.

Coussin livré avec 2 housses.

Normes au feu : EN597-1 et EN597-2.

#### Déclinaisons :

Référence	Code EAN 13	Dimensions coussin (L x P)	Poids maxi supporté
<b>EC0405</b>	3664604041509	37,5 x 38 cm	100 kg
<b>EC0406</b>	3664604041288	40 x 40 cm	100 kg
<b>EC0370</b>	3664604041271	42 x 42 cm	100 kg
<b>EC0407</b>	3664604041301	43 x 44 cm	100 kg
<b>EC0408</b>	3664604041493	46 x 45 cm	130 kg
<b>EC0409</b>	3664604041486	48 x 43 cm	130 kg
<b>EC0202</b>	3664604041356	50 x 45 cm	130 kg



VENTE  
LPP



### Coussin Polyair (Cl. II)

#### Présentation :

Dispositif adapté pour les patients à fort risque d'escarres, paralysie du tronc et/ou des membres inférieurs, antécédent d'escarres, escarres en rémission ou constituées.

#### Renouvellement tous les 3 ans.

#### Caractéristiques techniques :

Housses imper-respirante.

Calepinage en nid d'abeille.

Livré avec poire de gonflage.

Coussin mono-compartment.

#### Déclinaisons :

Référence	Code EAN 13	Dimensions coussin (larg. x prof.)	Poids maxi supporté
<b>EC0098</b>	3700368612095	36 x 36 x 6 cm	60 kg
<b>EC0025</b>	3700368612132	40 x 40 x 6 cm	80 kg
<b>EC0026</b>	3700368612163	40 x 43 x 6 cm	90 kg
<b>EC0027</b>	3700368612200	40 x 46 x 6 cm	110 kg
<b>EC0393</b>	3700368612248	43 x 43 x 6 cm	110 kg
<b>EC0403</b>	3700368612286	46 x 40 x 6 cm	120 kg
<b>EC0400</b>	3700368612323	46 x 46 x 6 cm	140 kg
<b>EC0394</b>	3700368612408	51 x 50 x 6 cm	180 kg
<b>EC0030</b>	3700368612453	40 x 40 x 10 cm	90 kg
<b>EC0028</b>	3700368612484	40 x 43 x 10 cm	90 kg
<b>EC0395</b>	3700368612569	43 x 43 x 10 cm	110 kg
<b>EC0396</b>	3700368612606	46 x 40 x 10 cm	120 kg
<b>EC0029</b>	3700368612644	46 x 46 x 10 cm	140 kg



LE CONSEIL  
abm

VENTE  
LPP



### Coussin Polyair Confort Mixte air + mousse (Cl. II)

#### Présentation :

Dispositif adapté pour les patients à fort risque d'escarres, antécédent d'escarres, escarres en rémission ou constituées.

#### Renouvellement tous les 3 ans.

#### Caractéristiques techniques :

Épaisseur : 9,5 cm.

Coussin à cellules pneumatiques mono-compartment et mousse viscoélastique.

Inclus : poire de gonflage.

Composition : laxprene et mousse polyuréthane à mémoire de forme.



Référence	Code EAN 13	Dimensions coussin (en cm)	Poids maxi supporté
<b>EC0482</b>	3700368624586	42 x 42	110 kg
<b>EC0631</b>	3700368627136	45 x 42	120 kg
<b>EC0632</b>	3700368627167	45 x 46	140 kg

## > POSTURE ALLONGÉE

VENTE  
LPP

### Talonnière botte anti-équin

**EA0052** Code EAN 13 : 3401060093549

#### Présentation :

Avec une fonction anti-équin et anti-rotation du pied, cette talonnière botte avec décharge totale du talon offre une bonne aide à la prévention et/ou au traitement des escarres du talon.

#### Caractéristiques techniques :

Mousse de polyuréthane  
Haute Résilience (HR).  
Masse volumique de 65 kg/m<sup>3</sup>.  
Déclive modérée pour favoriser le retour veineux.  
Protégée par une housse amovible.



VENTE  
LPP

### Mini talonnière Zyprex

**EA0002** Code EAN 13 : 3664897004922

#### Présentation :

Elle est indiquée en prévention de l'escarre du talon ou en escarre talonnière constituée. Positionnée dans la gouttière, la partie distale de la jambe soulage l'appui du tendon d'achille. L'évidement supprime le contact talonnier.

#### Caractéristiques techniques :

Dimensions : 30 x 14 x 18 cm (L x l x h).  
Composition mousse : mousse moulée ZYPREX.  
Segment jambier : 19 cm.



VENTE  
LPP

### Talonnière Pharma fibre

**EA0003** Code EAN 13 : 3664604036352

#### Présentation :

Le silicone permet aux fibres de glisser les unes contre les autres et donc d'éviter le cisaillement de la matière et des tissus. Chaque brin de la fibre est en fait un cylindre dans lequel l'air circule librement. Cette aération entraîne une ventilation accrue des points d'appuis.

#### Caractéristiques techniques :

Dimensions : 12 x 18 cm  
Fibre 100% polyester, siliconée et creuse.  
Housse en coton anallergique.  
Fixation par attache auto-agrippante.  
Entretien : lavage à froid, pas de nettoyage à sec, pas de séchage en tambour, pas de repassage.  
Vendue à l'unité.



VENTE  
LPP

### Coussin d'abduction de hanche en microbille

**EC0047** Code EAN 13 : 3401021355891

#### Présentation :

Permet le maintien stable des hanches en position d'abduction en phase post-opératoire de prothèse de hanche et permet de stabiliser les jambes en position d'écartement. Cela limite le risque de luxation de la prothèse lors du retournement du patient. Il se positionne au niveau de l'entre-jambe.

#### Caractéristiques techniques :

Dimensions : 35 x 28 cm.  
Composition :  
- Microbilles de polystyrène expansé de faible granulométrie dotées d'un traitement d'ignifugation.  
- Housse CIC soudée avec un traitement aux ions Argent (Ag+).  
Poids : 0,43 kg.



VENTE  
LPP



### Talonnière enveloppante viscoélastique

**EA0004** Code EAN 13 : 3700368614846

#### Présentation :

Enveloppante et solidaire du pied, elle est indiquée pour les patients à mobilité normale ou faiblement limitée et assure une diminution des effets de frictions, source d'escarres entre le couchage et le talon.

#### Caractéristiques techniques :

Dimensions : 55 x 25 x 7,5 cm (L x l x h).  
Composition mousse : mousse viscoélastique à mémoire de forme 80 kg/m<sup>3</sup>.  
Composition housse : polyuréthane.  
Housse lavable jusqu'à 90°.



VENTE  
LPP



### Talonnière de fond de lit

**EC0521** Code EAN 13 : 3664897000993

#### Présentation :

Principe de fonctionnement :  
Ce coussin de fond de lit en mousse viscoélastique combinée à une base mousse Haute Résilience (HR) pour un confort maximal favorise la décharge des zones talonnières par transfert des appuis sur les mollets et les cuisses. Sa forme anatomique assure confort et maintien dans une position stable en limitant le phénomène du glisser-avant. Pour les deux jambes.

#### Caractéristiques techniques :

Dimensions : 58 x 55 x 12 cm.  
Composition :  
- Mousse viscoélastique 50 kg/m<sup>3</sup>.  
- Base mousse Haute Résilience (HR) 28 kg/m<sup>3</sup>.  
- Housse Pharmatex 60% Polyuréthane et 40% Polyester.



LE CONSEIL  
abm

Les coussins de série de positionnement (CSP) sont indiqués pour les patients polyhandicapés en position allongée et peuvent venir en complément d'un matelas préventif adapté à leurs risques d'escarres.

Garnissage coussin : microbilles 100% polystyrène.

Housse standard facile d'entretien : PU - tissu bi-élastique (52% polyuréthane, 48% polyester).



### Coussin modulaire universel - Base

**Présentation :**

Utilisé localement, ce coussin peut s'adapter à toutes les situations de soins et limiter les risques à tous les niveaux du corps.

**Déclinaisons :**

Référence	Code EAN 13	Dimensions (L x l x h)
EC0702	3664897028706	45 x 30 x 10 cm
EC0703	3664897028737	55 x 40 x 12 cm



### Coussin modulaire circulaire - Plot

EC0704 Code EAN 13 : 3664897028829

**Présentation :**

Positionné autour du cou, ce coussin maintient et cale confortablement la tête du patient lors du positionnement en décubitus dorsal.

**Caractéristiques techniques :**

Dimensions (L x l x Diam) : 50 x 45 x 10 cm.



### Coussin modulaire cylindrique - Base

EC0705 Code EAN 13 : 3664897028904

**Présentation :**

Ce coussin s'utilise en position allongée, positionné au niveau de l'entrejambe pour limiter les phénomènes de friction au niveau des genoux et des mollets, protéger les malléoles, ou permettre de créer une décharge talonnière, ou une aide au calage du patient, en position de décubitus latéral.

**Caractéristiques techniques :**

Dimensions (L x Diam) : 60 x 20 cm.



### Coussin de positionnement latéral 30° - Standard

**Présentation :**

Ce coussin permet un appui intégral du corps de la tête jusqu'aux pieds. Son design avec oreiller intégré facilite l'installation, le confort et le maintien du patient.

Lors de la mise en décubitus latéral, il offre une protection efficace contre les surpressions et limite les problèmes de points d'appui et de friction sur les bras, les genoux et les mollets.

**Déclinaisons :**

Référence	Code EAN 13	Dimensions (L x l x h)
EC0707	3664897029062	170 x 55 x 15 cm
EC0706	3664897029024	180 x 55 x 15 cm



### Coussin demi-lune - Standard

EC0708 Code EAN 13 : 3664897029109

**Présentation :**

Ce coussin permet de maintenir le dos en place avec un bon positionnement des épaules et des bras, en position semi-assise au lit, ou en position de décubitus dorsal.

**Caractéristiques techniques :**

Dimensions (L x l x h) : 130 x 80 x 20 cm.





Les coussins de série de positionnement (CSP) sont indiqués pour les patients polyhandicapés en position allongée et peuvent venir en complément d'un matelas préventif adapté à leurs risques d'escarres.

Garnissage coussin : fibres 100% polyester.

Housse standard facile d'entretien : PU - tissu bi-élastique (58% polyuréthane, 42% polyester).



### Coussin modulaire universel - Base

**Présentation :**

Ces coussins permettent des calages en position optimisée diminuant ainsi les risques d'escarres ou de positions vicieuses.

**Déclinaisons :**

Référence	Code EAN 13	Dimensions (L x l x h)
EC0709	3664897028683	45 x 30 x 10 cm
EC0710	3664897028713	55 x 40 x 12 cm



### Coussin modulaire circulaire - Plot

EC0711 Code EAN 13 : 3664897028799

**Présentation :**

Le coussin bouée est utilisé en complément des coussins universels, triangulaires, ou cylindriques, pour venir en appui de leur correction de positionnement. Utilisé comme collier de décharge, il permet un soulagement des appuis de la zone cervicale.

**Caractéristiques techniques :**

Dimensions (L x l x Diam) : 50 x 45 x 10 cm.



### Coussin modulaire cylindrique - Base

EC0712 Code EAN 13 : 3664897028881

**Présentation :**

Placé entre les jambes, il évite les phénomènes de friction et de cisaillement au niveau des cuisses et des genoux. Il peut également être utilisé sous les chevilles pour assurer une décharge talonnière.

**Caractéristiques techniques :**

Dimensions (L x Diam) : 60 x 20 cm.



### Coussin de positionnement latéral 30° - Standard

EC0713 Code EAN 13 : 3664897029000

**Présentation :**

Ce coussin est polyvalent : il maintient confortablement le patient aussi bien au niveau des épaules, du dos, des hanches que des genoux lors d'un positionnement en décubitus latéral. De plus, il limite les phénomènes de friction et de cisaillement.

**Caractéristiques techniques :**

Dimensions (L x l x h) : 180 x 55 x 15 cm.



### Coussin demi-lune - Standard

EC0714 Code EAN 13 : 3664897029086

**Présentation :**

En position alitée ou semi-fowler, il cale et maintient parfaitement le dos du patient. Utilisé au fauteuil, il procure au patient un calage des appuis dorsaux ainsi qu'un positionnement optimisé des membres supérieurs.

**Caractéristiques techniques :**

Dimensions (L x l x h) : 130 x 80 x 20 cm.





# Incontinence

## > INCONTINENCE ADULTE

VENTE NR

### Alèses jetables Abri-Soft

L'alèse Abri-Soft Classic peut être utilisée comme protection jetable pour les lits et les chaises. Elle convient aux utilisateurs incontinents, mais aussi pour des procédures non stériles. L'alèse a des bords scellés pour une protection optimale contre les fuites. La surface est recouverte d'un voile en non tissé doux pour un confort accru de l'utilisateur. L'utilisation d'alèses jetables réduit le risque de contamination.



Référence	Code EAN 13	Absorption ml	Dimensions cm	Conditionnement
AL0001	5703538124492	1 300	60 x 60	1 cart. de 4 paq. de 25 unit.
AL0002	5703538124952	2 200	60 x 90	1 cart. de 4 paq. de 25 unit.

Test ROTHWELL ISO 111948-1

LE CONSEIL abm

VENTE NR

### Pack d'implantation incontinence adulte

#### IC0036

Pack incontinence adulte composé de 10 paquets.

Libellé produit	Nombre de paquet	Nombre de protection par paquet	Code EAN 13	Produit	Absorption ml	Tour de hanche cm
Slips absorbants Abena Pants (IC0046)	2	15	5713571000915	M3	2 400	80 - 110
Slips absorbants Abena Pants (IC0048)	2	15	5713571000977	L3	2 400	100 - 140
Slips absorbants Abena Pants (IC0049)	2	16	5713571000991	XL1	1 400	130 - 170
Changes complets Abena Slip (IC0057)	1	21	5713571000175	Nuit M4	3 600	70 - 110
Changes complets Abena Slip (IC0059)	1	18	5713571000274	Nuit L4	4 000	100 - 1580
Changes complets Abena Slip (IC0060)	1	12	5713571000311	Nuit XL4	4 000	100 - 170
Protections d'appoint Abri Let (IC0018)	1	20	5703538121432	Maxi	1 300	-

Test ROTHWELL ISO 111948-1

VENTE NR

### Protections anatomiques Abena Light

#### Utilisateurs actifs

#### Incontinence légère à modérée

#### Protection adhésive à fixer dans le sous-vêtement

#### Les + de la marque Abena Light :

- Protections dotées de barrières anti-fuites intégrées réduisant le risque de fuites.
- Eco-labellisée "Nordic Swan".
- Meilleur produit ECO 2019.



Référence	Code EAN 13	Produit	Absorption ml	Dimensions cm	Conditionnement par carton de ...
IC0037	5713571001196	Mini Plus 1A	200	28 x 10	16 paq. de 16 unit.
IC0038	5713571001219	Normal 2	350	26 x 11	12 paq. de 12 unit.
IC0039	5713571001233	Extra 3	500	33 x 11	20 paq. de 10 unit.
IC0040	5713571001271	Super 4	850	42 x 20	6 paq. de 30 unit.

Test ROTHWELL ISO 111948-1



VENTE NR

### Protections anatomiques Abena San

#### Utilisateurs actifs à alités

#### (sauf contre-indications type position vicieuse, selles liquides)

#### Incontinence modérée à très lourde

#### À associer avec un sous-vêtement de maintien adapté type Abri-Fix

#### Les + de la marque Abri-San :

- Protections dotées de barrières anti-fuites transversales avant et arrière. Permet d'éviter les fuites lorsque l'utilisateur est allongé.
- Témoin d'humidité avec échelle de saturation.
- Eco-labellisée "Nordic Swan".



Test ROTHWELL ISO 111948-1



## > INCONTINENCE ADULTE

VENTE NR

### Protections d'appoint Abri-Let

**IC0018** Code EAN 13 : 5703538121432

Abri-Let Normal et Maxi constituent la protection rectangulaire d'Abena destinée à un large usage. Elles sont principalement utilisées comme protections d'appoint pour fournir une absorption supplémentaire, mais aussi comme change de maternité ou protection absorbante pour le traitement des plaies. Les protections entièrement respirantes garantissent une peau saine et un confort optimal pour l'utilisateur.



#### Caractéristiques techniques :

Code couleur : vert clair.  
Absorption : 1 300 ml. ○○○●●●●●●●●  
Dimensions : 60 x 15 cm.  
Conditionnement : 1 carton de 4 paquets de 20 unités.



VENTE NR

### Slips absorbants Abena Pants

Utilisateurs actifs à semi-autonomes

Incontinence lourde

S'enfilent comme un sous-vêtement ordinaire

Les + de la marque Abri Flex :

- Cœur absorbant 3D Dual Core permettant une absorption optimale précisément là où elle nécessaire. Permet d'obtenir une protection plus discrète sans surépaisseur à l'avant et à l'arrière.
- Culottes absorbantes les plus élastiquées, fournissant un ajustement au corps optimal et confortable. Pour plus de discrétion et moins de fuites.
- Protections dotées de barrières anti-fuites transversales avant et arrière. Permet d'éviter les fuites lorsque l'utilisateur est allongé.



Référence	Code EAN 13	Produit	Absorption ml	Tour de hanche cm	Conditionnement par carton de ...
IC0044	5713571000816	S2	1 900 ○○●●●●●●●●	60 - 90	6 paq. de 16 unit.
IC0045	5713571000878	M1	1 400 ○○●●●●●●●●	80 - 110	6 paq. de 15 unit.
IC0046	5713571000915	M3	2 400 ○○●●●●●●●●	80 - 110	6 paq. de 15 unit.
IC0047	5713571000939	L1	1 400 ○○●●●●●●●●	100 - 140	6 paq. de 15 unit.
IC0048	5713571000977	L3	2 400 ○○●●●●●●●●	100 - 140	6 paq. de 15 unit.
IC0049	5713571000991	XL1	1 400 ○○●●●●●●●●	130 - 170	6 paq. de 16 unit.

Test ROTHWELL ISO 111948-1



VENTE NR

### Changes complets jour/nuit Abena Slip

Utilisateurs semi-autonomes à alités (si aucun appui possible,

position vicieuse ou selles liquides régulières)

Incontinence modérée à très lourde

Les + de la marque Abri Form :

- Protections dotées d'une barrière anti-fuites transversale au dos. Permet d'éviter les fuites lorsque l'utilisateur est allongé.
- Témoin d'humidité avec échelle de saturation.
- Eco-labellisée "Nordic Swan".



Référence	Code EAN 13	Produit	Absorption ml	Tour de hanche cm	Conditionnement par carton de ...
IC0050	5713571000014	Jour XS2	1 500 ○○●●●●●●●●	40 - 60	4 paq. de 32 unit.
IC0051	5713571000052	Jour S2	1 800 ○○●●●●●●●●	60 - 85	3 paq. de 28 unit.
IC0052	5713571000137	Jour M2	2 600 ○○●●●●●●●●	70 - 110	4 paq. de 24 unit.
IC0053	5713571000236	Jour L2	3 100 ○○●●●●●●●●	100 - 150	4 paq. de 22 unit.
IC0054	5713571000298	Jour XL2	3 400 ○○●●●●●●●●	110 - 170	4 paq. de 21 unit.
IC0055	5713571000076	Nuit S4	2 200 ●●●●●●●●●●	60 - 85	3 paq. de 25 unit.
IC0056	5713571000151	Nuit M3	3 100 ○○●●●●●●●●	70 - 110	4 paq. de 23 unit.
IC0057	5713571000175	Nuit M4	3 600 ●●●●●●●●●●	70 - 110	4 paq. de 21 unit.
IC0058	5713571000250	Nuit L3	3 400 ○○●●●●●●●●	100 - 150	4 paq. de 20 unit.
IC0059	5713571000274	Nuit L4	4 000 ●●●●●●●●●●	100 - 150	4 paq. de 18 unit.
IC0060	5713571000311	Nuit XL4	4 000 ●●●●●●●●●●	110 - 170	4 paq. de 12 unit.

Test ROTHWELL ISO 111948-1



## > URINAL ET BASSIN DE LIT

VENTE  
NR

### Urinal homme standard avec bouchon

**HY0560** Code EAN 13 : 6973911691275

#### Présentation :

Recueil et mesure des mictions quotidiennes grâce aux graduations. Avec bouchon anti-odeur.

#### Caractéristiques techniques :

Contenance : 1 L.  
Gradué tous les 50 ml.  
Autoclavable hormis couvercle.  
Composition : polypropylène translucide et couvercle étanche en polyéthylène vert.



VENTE  
NR

### Urinal femme standard avec couvercle

**HY0808** Code EAN 13 : 6973911691299

#### Présentation :

Ouverture adaptée à l'anatomie féminine. Recueil et mesure des mictions quotidiennes grâce aux graduations. Avec couvercle anti-odeurs.

#### Caractéristiques techniques :

Contenance : 1 L.  
Gradué tous les 50 ml.  
Autoclavable hormis couvercle.  
Composition : polypropylène translucide et bouchon étanche en polyéthylène blanc.



VENTE  
NR

### Bassin de lit avec couvercle

**HY0809** Code EAN 13 : 3401040775830

#### Présentation :

Pour le recueil des selles au lit.

#### Caractéristiques techniques :

Capacité : 2 L.  
Dimensions : 51 x 28 x 9 cm.  
Composition : polypropylène blanc.  
Autoclavable.  
Supporte un poids de 125 kg.



VENTE  
NR

### Bidet cuvette à poser

**HY0003** Code EAN 13 : 3701127713831

#### Présentation :

Le dispositif s'installe aisément sur la lunette des WC pour servir de bidet. Il peut également être utilisé au lit pour l'hygiène intime.

#### Caractéristiques techniques :

Dimensions :  
- Longueur : 25 cm.  
- Largeur des rebords : 5 cm.  
- Hauteur : 9 cm.  
Contenance : 3 L.  
Composition : polypropylène.  
Nettoyage : eau et détergent habituel.



VENTE  
NR



### Urinal homme anti-reflux

**HY0007** Code EAN 13 : 3664604030183

#### Présentation :

Urinal masculin ergonomique de grande contenance avec système anti-déversement.

#### Caractéristiques techniques :

Dimensions :  
- Hauteur : 14 cm.  
- Largeur avant : 8,5 cm.  
- Largeur arrière : 14 cm.  
- Profondeur : 24 cm.  
- Longueur totale : 30 cm.  
Contenance : 1,5 L.  
Graduation : tous les 100 ml.  
Composition : polyéthylène haute densité (PEHD, matière recyclable).  
Nettoyage : eau et détergent habituel.



VENTE  
NR



### Adaptateur féminin pour urinal homme anti-reflux HY0007

**HY0037** Code EAN 13 : 3664604030176

#### Présentation :

Adaptateur féminin s'adaptant sur l'urinal homme anti-reflux, réf. **HY0007**, permettant ainsi de transformer le dispositif en urinal femme.



LE CONSEIL  
abm

VENTE  
NR

### Protège bassin de lit

**HY0121** Code EAN 13 : 3661809029967

#### Présentation :

Protège bassin de lit à liens coulissants muni d'un tampon super-absorbant avec couvercle.

#### Caractéristiques techniques :

Capacité d'absorption : 600 ml.  
Composition :  
- Sac : polyéthylène.  
- Tampon super absorbant : Micro-Cellulose & Polymères Super Absorbants C5 (Acrylic Acid Polymer Sodium Salt) + papier de soie absorbant (pâte de cellulose PW416).  
Sac et tampon hypoallergéniques testés dermatologiquement. Sans Latex, phtalates ni Bisphenol A.



VENTE  
NR

### Seau hygiénique

**HY0031** Code EAN 13 : 3701127715071

#### Présentation :

Seau hygiénique avec couvercle de remplacement.

#### Caractéristiques techniques :

Dimensions :  
- Diamètre intérieur : 24 cm.  
- Diamètre extérieur : 33 cm.  
- Hauteur : 25 cm.  
Composition : polypropylène.  
Capacité : 10 litres.



VENTE  
NR

## Réhausse WC Clip Up - 130 kg

**RH0068** Code EAN 13 : 3701127751116

### Présentation :

S'adapte et s'ajuste sur tous modèles de faïence, avec sa fermeture crantée à l'arrière. Sa coque injectée s'adapte et se stabilise sans outil, pour réhausser de 10 cm le WC en toute sécurité.

### Caractéristiques techniques :

Largeur mini - maxi : de 34 à 37 cm.

Dimension intérieure largeur mini-maxi : de 16 à 19 cm.


Hauteur de surélévation : 10 cm.

Hauteur hors-tout : 13,3 cm.

Profondeur : 38,5 cm.

Composition : polypropylène et élastomère pour les patins anti glisse.

Poids maxi supporté : 130 kg.



VENTE  
NR

## Réhausse WC Clipper

### Présentation :

Le réhausse WC Clipper 11 cm est conçu pour les patients souffrant de traumatismes des hanches et qui connaissent des problèmes en position assise.

### Caractéristiques techniques :

Dimensions : 41 x 42 cm (l x p).

Hauteur de surélévation : 11 cm.

Composition : polypropylène.

Entretien : nettoyage eau, savon et détergent habituel.

Système de fixation par clips.

Poids : 2,1 kg.



Clipper II & III



Clipper IV & V

### Déclinaisons :

Référence	Code EAN 13	Libellé	Typologie	Poids maxi supporté
<b>RH0020</b>	3701127708998	Clipper II	Avec clips	185 kg
<b>RH0027</b>	3701127709001	Clipper III	Avec clips et couvercle	
<b>RH0028*</b>	3701127709056	Clipper IV	Avec clips et accoudoirs	100 kg
<b>RH0029</b>	3701127709063	Clipper V	Avec clips, accoudoirs et couvercle	

\* sur commande

VENTE  
NR

## Réhausse WC Rehosoft NG en mousse injectée - 120 kg

### Présentation :

Le réhausse WC REHOSOFT en mousse injectée facilite le positionnement des personnes pour lesquelles la station assise constitue une difficulté, notamment les patients opérés des hanches, ayant des difficultés à s'asseoir, les personnes âgées ou encore les amputés.

### Déclinaisons :

Référence	Code EAN 13	Typologie
<b>RH0030</b>	3401048255655	Sans couvercle
<b>RH0036</b>	3401564149780	Avec couvercle

### Caractéristiques techniques :

Dimensions : 38 x 40,5 x 14 cm (l x l x H)

Hauteur de surélévation : 11 cm.

Composition : mousse polyuréthane et PVC.

Entretien :

- nettoyage eau, savon et détergent habituel.

- autoclave à 120°C.

Poids : 2,4 kg.

Poids maxi supporté : 120 kg.



**RH0030**  
Sans couvercle

**RH0036**  
Avec couvercle

## > CHAISE GARDE-ROBE

VENTE  
LPP



TOP 10  
abm

### Chaise garde-robe fixe avec bouchon - 130 kg

**HY0788** Code EAN 13 : 3701127752373

#### Présentation :

Chaise garde-robe possédant des accoudoirs évasés pour faciliter l'accueil et les transferts, un grand dossier soutenant le dos et une assise rembourrée confortable avec bouchon et totalement amovible. L'assise est thermosoudée, les accoudoirs bi-matières et la sortie du seau s'effectue par le dessus.

#### Caractéristiques techniques :

Hauteur totale : 86 cm.  
Largeur entre accoudoirs : 51,5 cm.  
Largeur hors-tout : 61 cm.  
Hauteur accoudoirs/sol : 71 cm.  
Hauteur assise/sol : 51 cm.  
Hauteur du dossier : 35 cm.  
Profondeur d'assise : 44 cm.  
Profondeur hors-tout : 52 cm.  
Ouverture de l'assise percée : 21 x 25,5 cm.  
Matériaux : acier traité époxy, PVC thermosoudé (assise, dossier et accoudoirs), polypropylène (seau).  
Poids : 6,21 kg.  
Poids maxi supporté : 130 kg.



VENTE  
LPP



### Chaise garde-robe fixe avec galette - 130 kg

**HY0756** Code EAN 13 : 3701127708493

#### Présentation :

Chaise garde-robe à hauteur fixe et accoudoirs fixes. Son assise est relevable et amovible. Le seau quant à lui, possède un couvercle.

#### Caractéristiques techniques :

Dimensions hors-tout : 84 x 61 x 49 cm (H x l x P).  
Hauteur sol-siège : 50 cm (avec l'assise amovible).  
Largeur entre les accoudoirs : 51,5 cm.  
Coloris : bleu.  
Poids : 7 kg.  
Poids maxi supporté : 130 kg.



VENTE  
LPP

### Chaise garde-robe fixe réglable en hauteur - 130 kg

**HY0657** Code EAN 13 : 3664390140509

#### Présentation :

Chaise garde-robe fixe à hauteur réglable avec assise et accoudoirs rembourrés. L'assise est relevable et amovible. Le seau amovible est à retirer par le côté et possède un couvercle anti-odeurs.

#### Caractéristiques techniques :

Dimensions hors-tout (H x l x P) : 98 x 62 x 55 cm.  
Hauteur sol-siège réglable : de 49 à 64 cm.  
Largeur entre les accoudoirs : 47 cm.  
Coloris : bleu.  
Poids : 8,5 kg.  
Poids maxi supporté : 130 kg.



VENTE  
LPP

### Chaise garde-robe XXL - 175 kg

**HY0161** Code EAN 13 : 5415174005457

#### Présentation :

La chaise garde-robe est livrée avec une assise rembourrée ainsi que son dossier galbé pour un confort optimum. Elle est munie d'un seau ergonomique avec poignée escamotable par le dessus. Seau équipé d'une poignée et d'un joint sous l'assise permettant d'éviter les risques d'éclaboussures. Les accoudoirs évasés permettent de s'installer et de se relever plus facilement. Dotée d'une galette pour plus de discrétion et d'hygiène.

#### Caractéristiques techniques :

Dimensions :  
- Hauteur hors-tout : 95 cm.  
- Profondeur : 67 cm.  
- Profondeur d'assise : 54 cm.  
- Largeur hors-tout : 78 cm.  
- Largeur d'assise : 60 cm.  
Profondeur d'assise : 49 cm.  
Poids : 15 kg.  
Poids maxi supporté : 175 kg.



## > CHAISE GARDE-ROBE

VENTE  
LPP

### Chaise garde-robe fixe pliante - 150 kg

**HY0799** Code EAN 13 : 3760223836097

#### Présentation :

Cette chaise garde-robe fixe et pliante est facile à ranger et idéale pour les petits espaces. Munie d'un pot amovible par le haut et vers l'avant. Livrée avec galette souple recouvrant l'assise percée (ouverture anatomique 22 x 30 cm).

#### Caractéristiques techniques :

Dimensions hors-tout : 90,5 à 98 x 61,5 x 56,5 cm (H x l x P).

Largeur entre les accoudoirs : 50 cm.

Coloris : bleu.

Poids : 5 kg.

Poids maxi supporté : 150 kg.



LE CONSEIL  
abm

VENTE  
LPP

### Chaise garde-robe mobile à 2 roues freinées 130 kg

**HY0352** Code EAN 13 : 3401060138820

#### Présentation :

Confortable, sûre et particulièrement stable, cette chaise garde-robe possède des freins sur roulettes pivotantes arrières. Elle est dotée de repose-pieds amovibles avec palettes escamotables et d'accoudoirs escamotables vers l'arrière.

#### Caractéristiques techniques :

Dimensions (H x l x P) : 98 x 56 x 85 cm.

Largeur d'assise : 44 cm.

Profondeur d'assise : 44 cm.

Hauteur sol/siège : 52 cm.

Coloris : bleu clair.

Poids : 12,3 kg.

Poids maxi supporté : 130 kg.



LE CONSEIL  
abm

VENTE  
LPP

### Chaise de toilette 4 en 1 réglable en hauteur - 120 kg

**HY0135** Code EAN 13 : 3701127706567

#### Présentation :

Ce cadre de toilette 4 en 1 pliant permet 4 utilisations : chaise percée, cadre de WC, réhausse WC et siège de douche.

Il est doté :

- D'une hauteur réglable.
- D'une assise percée rembourrée en mousse souple.
- D'un système de pliage facile et pratique.
- D'un seau à retirer par l'arrière.

#### Caractéristiques techniques :

Dimensions hors-tout :

56 x 60 cm (l x p).

Hauteur réglable sol-siège :  
de 63 à 78 cm.

Largeur entre les accoudoirs :  
46 cm.

Assise : 46 x 42 cm (l x p).

Découpe intime :

21 x 21 cm (l x p).

Coloris : bleu.

Poids : 3,8 kg.

Poids maxi supporté : 120 kg.



LE CONSEIL  
abm

VENTE  
NR

### Protège seau pour chaise garde-robe

**HY0744** Code EAN 13 : 3700901301288

#### Présentation :

Utilisable pour tout seau hygiénique, l'Inco Bag est un sac de protection muni d'un tampon super absorbant qui gélifie en 2 minutes les liquides biologiques pour éviter les souillures et limiter la prolifération des odeurs.

Il se ferme aisément grâce à ses liens coulissants pour être éliminé avec les déchets domestiques (sauf contre-indication).

Il facilite ainsi le travail des aidants tout en assurant respect et dignité au patient.

#### Caractéristiques techniques :

Boîte de 20 sacs à usage unique.



## > AIDE AU BAIN

VENTE  
NR

### Planche de bain - 150 kg

**BA0008** Code EAN 13 : 4028698114270

#### Présentation :

Planche de bain en plastique moulé et perforé, munie d'un porte-savon.  
Pattes de fixation réglables.  
Découpe et poignées ergonomiques.

#### Caractéristiques techniques :

Matière : Plastique blanc/bleu.  
Dimensions : 69 x 35 cm.  
Espacement entre les pieds/supports : de 39 à 63 cm.  
Poids : 1,6 kg.  
Poids maxi supporté : 150 kg.



150 kg

VENTE  
NR

### Marchepied modulaire

**BA0211** Code EAN 13 : 3664604051171

#### Présentation :

Marchepied modulaire doté d'une surface antidérapante qui sécurise l'accès à la baignoire, à la vasque ou aux toilettes. Utilisée seule, la marche rehausse de 10 cm. Si l'on dispose de plusieurs modules, ils s'empilent les uns sur les autres pour augmenter la hauteur totale de la marche. Ils peuvent également se positionner de façon à créer un petit escalier. Chaque module additionnel augmente de 5 cm la hauteur de la marche, jusqu'à un maximum de six modules (hauteur de 35,5 cm).

#### Caractéristiques techniques :

Dimensions : 50 x 40 x 10 cm (L x l x h).  
Coloris : bleu et blanc.

#### Vendu en module unitaire.

Poids net : 1,380 kg.  
Poids maxi supporté : 180 kg.



VENTE  
NR

### Tapis de bain antidérapant

**BA0019** Code EAN 13 : 3401041208245

#### Présentation :

Tapis de bain antidérapant avec surface large et multiples ventouses pour sécuriser le fond de la baignoire.

#### Caractéristiques techniques :

Dimensions : 90 x 40 cm (L x l).  
Coloris : bleu.



VENTE  
NR

### Sangle lave dos

**UU0299** Code EAN 13 : 3401581748287

#### Présentation :

Sangle lave dos légère et large pour se laver ou se sécher. Avec liens réglables en longueur.

#### Caractéristiques techniques :

Dimensions (avec poignées) : 61 x 15 cm (L x l).  
Composition : 100% polycoton.  
Coloris : blanc.



VENTE  
NR

### Siège de bain pivotant avec dossier et accoudoirs relevables - 130 kg

**BA0213** Code EAN 13 : 3401060140274

#### Présentation :

Siège pivotant permettant de s'asseoir en dehors de la baignoire et d'enjamber le rebord facilement. Il pivote sur 360°. Accoudoirs relevables pour faciliter le transfert.

#### Caractéristiques techniques :

Dimension hors tout : 72 x 54 x 52 cm (L x l x h).  
Dimension de l'assise : 42 x 35 cm (L x l).  
Type d'assise : pivotante.  
Accoudoirs : relevables.  
Hauteur des accoudoirs : 20 cm.  
Composition : acier.  
Coloris : blanc.  
Poids : 6 kg.  
Poids maxi supporté : 130 kg.



VENTE  
NR

### Élévateur de bain - 140 kg

**BA0280** Code EAN 13 : 3401164986792

#### Présentation :

Élévateur de bain électrique permettant l'immersion ou l'émersion de la baignoire sans effort et en toute sécurité. Le moteur est intégré dans le dossier et la batterie dans la commande, ce qui assure l'étanchéité. Facilement transportable.

#### Caractéristiques techniques :

Dimensions hors-tout : 71 x 37 x 18 cm (L x l x h).  
Dimensions de l'assise : 35 cm.  
Profondeur de l'assise : 42 cm.  
Dimensions du dossier : 32-36 x 64 cm (l x h).  
Hauteur sol-siège réglable : de 6 à 48 cm.  
Angle maximum du dossier : 50°.  
Coloris : bleu.  
Poids : 9,7 kg.  
Poids maxi supporté : 140 kg.



Uniquement disponible sur commande

VENTE  
NR

### Douchette pour robinet

**DO0283** Code EAN 13 : 3574590517509

#### Présentation :

Douchette pour robinet avec pomme de douche rigide intégrée.

#### Caractéristiques techniques :

Dimensions longueur tuyau : 1 m.  
Composition : PVC.  
Coloris : blanc.



## > AIDE À LA DOUCHE

VENTE  
NR

### Tabouret de douche - 130 kg

**DO0223** Code EAN 13 : 3664390142336

#### Présentation :

Tabouret de douche réglable en hauteur possédant une structure solide et légère. Il est équipé d'embouts antidérapants.

#### Caractéristiques techniques :

Diamètre de l'assise : 32 cm.  
Dimensions hors-tout : 34 x 34 cm (L x l).  
Hauteur réglable : de 34 à 53 cm.  
Composition : plastique et aluminium.  
Poids : 1,3 kg.  
Poids maxi supporté : 130 kg.



VENTE  
NR

### Tabouret de douche avec assise pivotante réglable en hauteur - 133 kg

**DO0161** Code EAN 13 : 3664390167728

#### Présentation :

Tabouret de douche réglable en hauteur doté d'une assise rotative et amovible pour un meilleur entretien.

#### Caractéristiques techniques :

Hauteur sol-siège réglable : de 41 à 55,5 cm.  
Largeur hors-tout : 37 cm.  
Diamètre de l'assise : 35 cm.  
Diamètre patins antidérapants : 5,5 cm.  
Angle de basculement : 10°.  
Poids : 2,7 kg.  
Poids maxi supporté : 135 kg.



NOUVEAU

LE CONSEIL  
abm

VENTE  
NR

### Tabouret de douche réglable en hauteur - 135 kg

**DO0031** Code EAN 13 : 3664390150010

#### Présentation :

Dispose de deux poignées aux extrémités de l'assise pour faciliter le retour à la position debout. 4 pieds réglables en hauteur.

#### Caractéristiques techniques :

Dimensions hors-tout : 49 x 52 x 53 cm (L x l x h).  
Dimensions de l'assise : 49 x 30 cm (L x l).  
Hauteur réglable : de 40 à 49 cm.  
Composition : aluminium et plastique.  
Coloris : blanc.  
Poids : 2 kg.  
Poids maxi supporté : 135 kg.



VENTE  
NR

### Tabouret de douche pliant - 130 kg

**DO0284** Code EAN 13 : 3760223830859

#### Présentation :

Tabouret de douche pliant.

#### Caractéristiques techniques :

Dimensions : 51 x 30 cm,  
Hauteur variable : 43 à 47 cm.  
Coloris : blanc.  
Poids maxi supporté : 130 kg.



VENTE  
NR

### Siège de douche mural profondeur replié 13 cm - 130 kg


**DO0164** Code EAN 13 : 3401041351453

#### Présentation :

Siège de douche à fixation murale se repliant contre le mur. Vis de fixation dans le mur non fournies.

#### Caractéristiques techniques :

Dimensions hors-tout : 47,5 x 50 x 56 cm (L x l x h).  
Dimensions de l'assise : 41 x 41 cm (L x l).  
Hauteur réglable : de 48,5 à 56 cm.  
Profondeur repliée : 13 cm.  
Composition : aluminium et plastique.  
Coloris : blanc.  
Poids : 3,2 kg.  
Poids maxi supporté : 130 kg.



VENTE  
NR

### Tapis de douche

**DO0159** Code EAN 13 : 3401041351972

#### Présentation :

Tapis de douche anti-dérapant se fixant au fond du receveur de douche avec une ventouse intégrée.

#### Caractéristiques techniques :

Dimensions : 53 x 53 cm (L x l).  
Composition : caoutchouc naturel.  
Lavable en machine à 40°C.  
Coloris : bleu.



VENTE  
NR

### Tapis antidérapant à mémoire de forme

**BA0307**

#### Présentation :

Tapis avec semelle antidérapante à mémoire de forme en microfibre. Multi-usage : descente de lit, tapis de bain, spa, etc.

#### Caractéristiques techniques :

70 x 50 cm (L x l).  
Coloris : gris foncé.  
Lavable à 30 °C.



NOUVEAU



## > CHAISE DE DOUCHE ET DE TOILETTE

VENTE NR

### Chaise de douche fixe réglable en hauteur - 135 kg

**DO0030** Code EAN 13 : 3401041211085

#### Présentation :

Chaise de douche fixe réglable en hauteur avec découpe à l'avant pour faciliter la toilette intime.

#### Caractéristiques techniques :

Dimensions hors-tout : 45 x 57 x 89 cm (L x l x h).  
Hauteur réglable : de 48 à 58 cm.  
Dimensions de l'assise : 41 x 36 cm (L x l).  
Dimensions du dossier : 41 x 17 cm (L x l).  
Composition : plastique et métal.  
Coloris : blanc.  
Poids : 3 kg.  
Poids maxi supporté : 135 kg.



VENTE LPP

### Chaise de douche/toilette fixe réglable en hauteur 160 kg

**DO0039** Code EAN 13 : 4028698114881

#### Présentation :

Elle est entièrement modulaire et évolutive sans outils pour s'adapter à tous les besoins.

- Hauteur réglable.
- Seau escamotable soit par les côtés ou par l'avant/arrière (à définir de façon définitive lors du montage).
- Accoudoirs et dossier amovibles pour faciliter la toilette dans la douche ou pour l'accès aux toilettes.
- 4 pieds ventouses.

#### Caractéristiques techniques :

Dimensions hors-tout : 57,5 x 52 x 97,5 cm (L x l x h).  
Dimensions de l'assise : 43 x 42 cm (L x l).  
Hauteur réglable : de 42 à 57,5 cm (réglable tous les 2,5 cm).  
Composition : aluminium et PVC.  
Coloris : blanc.  
Poids : 4,8 kg.  
Poids maxi supporté : 160 kg.



VENTE NR

### Chaise de douche réglable en hauteur - 136 kg

**DO0269** Code EAN 13 : 3401060002183

#### Présentation :

Chaise de douche ultra légère avec accoudoirs recouverts de mousse confort et amovibles par boutons poussoirs. Elle présente un dossier également amovible et réglable en profondeur sur 2 positions permettant de régler la profondeur d'assise. Son assise possède des orifices d'évacuation de l'eau en surface. Elle est réglable en hauteur et ses pieds possèdent de larges patins de 5,5 cm de diamètre pour une plus grande stabilité au sol.

#### Caractéristiques techniques :

Hauteur sol/siège : 42 à 55 cm.  
Assise : 40 x 33 x 4 cm.  
Profondeur d'assise : 37 cm ou 41 cm.  
Dossier : 41,5 x 17 cm.  
Hauteur des accoudoirs : 17 cm.  
Dimensions hors-tout maxi : 56 x 56 x 87 cm.  
Matières : Aluminium et plastique.  
Poids : 3,5 kg.  
Poids maxi supporté : 136 kg.



TOP 10 abm

VENTE LPP

### Chaise de douche/toilette fixe réglable en hauteur - 130 kg

**HY0796** Code EAN 13 : 3664390168572

#### Présentation :

S'utilise comme chaise percée, réhausse WC ou chaise de douche.  
Réglable en hauteur, elle possède un grand dossier pour le confort, des accoudoirs amovibles et un coussin d'assise et de dossier.  
Le seau quant à lui est amovible sur le côté.

#### Caractéristiques techniques :

Dimensions assise : 46 x 43 (l x p).  
Hauteur d'assise : 7 positions de 42 à 54,5 cm (trous tous les 2,5 cm).  
Dimensions hors-tout : 50,5 x 39,5 x 75 cm (l x l x h).  
Poids : 5,1 kg.  
Poids maxi supporté : 130 kg.



NOUVEAU



VENTE LPP



LE CONSEIL abm

### Chaise de douche/toilette à roulettes - 110 kg

**DO0265** Code EAN 13 : 3701127723700

#### Présentation :

Équipée d'une assise percée confort hydrofuge thermo-soudée, souple et amovible pour un usage "garde robe". Son cadre ouvert à l'arrière, permet également un usage au dessus des toilettes. Repose-pieds escamotables et freins sur les 2 roulettes arrière.

#### Caractéristiques techniques :

Dimensions assise : 44 cm (entre accoudoirs) x 40 cm (l x p).  
Hauteur assise/sol : 52 cm.  
Hauteur du dossier : 39 cm.  
Dimensions hors tout : 56 x 78 x 93 cm (l x p x h).  
Poids : 6,5 kg.  
Poids maxi supporté : 110 kg.



VENTE LPP

### Chaise de douche/toilette à roulettes - 130 kg

**DO0162** Code EAN 13 : 4044678004045

#### Présentation :

Chaise de douche/toilette à roulettes dotée :  
- D'un dossier ergonomique avec poignée intégrée.  
- De repose-pieds escamotables et réglables en hauteur.  
- D'accoudoirs escamotables.  
- D'un porte seau amovible et réglable en hauteur.  
- De roulettes pivotantes avec double système de freinage à l'arrière.  
- D'une lunette de WC recouverte d'un coussin.

#### Caractéristiques techniques :

Coloris : gris et bleu.  
Dimensions hors-tout : 56 x 87 x 101 cm (L x l x h).  
Dimensions de l'assise : 45 x 46 cm (L x l).  
Composition : acier époxy/mousse.  
Hauteur d'assise sol/siège : 53 cm.  
Poids : 14,5 kg.  
Poids maxi supporté : 130 kg.



Uniquement disponible sur commande

## > ACCESSOIRES D'AIDE AU BAIN ET À LA DOUCHE

VENTE  
NR

### Protège plâtre de douche

#### Présentation :

Housse de protection pour plâtres, pansements ou plaies en forme de botte, de gant, pour coude et genou.

Hydrofuge et totalement imperméable à l'eau, elle protège le membre même lors d'une immersion totale si l'on chasse bien l'air au préalable.

#### Caractéristiques techniques :

Modèle bilatéral à taille unique.

Lavable et réutilisable environ 50 fois.

N'adhère pas à l'épiderme.

Non stérilisable.



#### Déclinaisons :

Référence	Code EAN 13	Forme	Modèle
DO0012	3401079539212	Botte (membre inférieur)	Enfant
DO0011	3401073943961	Botte (membre inférieur)	Adulte
DO0014	3401079539151	Gant (membre supérieur)	Enfant
DO0013	3401073943732	Gant (membre supérieur)	Adulte
DO0015	3401078346712	Coude/Genou	-

VENTE  
NR



### Gant de toilette molletonné

UU1359 Code EAN 13 : 3700901324683

#### Présentation :

Ce gant de toilette molletonné à usage unique est destiné à l'hygiène et à la toilette complète du patient. Doux au contact de la peau et avec ouverture décalée, il offre une alternative pratique et hygiénique aux gants traditionnels.

#### Caractéristiques techniques :

Matière : 90% polyester + 10% polypropylène.

Grammage : 75 g/m<sup>2</sup>.

Dimensions : 15 x 22,5 cm.

Coloris : blanc.

Hypoallergénique et sans latex.

Conditionnement : sachet de 50 gants.



LE CONSEIL  
abm

VENTE  
NR



### Gant de toilette pré-humidifié sans rinçage

UU1214 Code EAN 13 : 3661809030086

#### Présentation :

Indiqué pour la toilette des patients dépendants alités et en cas de risque infectieux, ce gant de toilette pré humidifié sans rinçage permet d'effectuer la toilette rapidement et sans recours aux accessoires habituels (bassine, broc...).

#### Caractéristiques techniques :

Support : Grammage 90g/m<sup>2</sup>.

Film : IF0812 polyéthylène blanc 25µm ColleHotmelt.

Non stérile et sans Latex, phtalates, ni Bisphenol A.

Sachet de 12 unités.



VENTE  
NR



### Gant de toilette plastifié

UU0040 Code EAN 13 : 5703538412066

#### Présentation :

Gant de toilette plastifié à usage unique destiné à l'hygiène corporelle.

#### Caractéristiques techniques :

Dimensions : 15 x 22 cm.

Composition : Airlaid + polyéthylène.

Conditionnement : Paquet de 50.



## > BARRE D'APPUI MURALE

VENTE  
NR

### Barre d'appui murale à ventouses sécurisées

#### Présentation :

Elle est dotée de 2 indicateurs d'adhérence :  
- Couleur vert : barre correctement installée.  
- Couleur rouge : ne pas utiliser (ventouse mal installée).  
À fixer sur une surface propre, plane, lisse et non poreuse (baignoire, douche ou WC).

#### Caractéristiques techniques :

Coloris : blanc et bleu.  
Composition : ABS (polymère thermoplastique).  
Poids maxi supporté :  
- Angle à 45° : 48 kg de force de traction.  
- Angle à 90° : 70 kg de force de traction.



#### Déclinaisons :

Référence	Code EAN 13	Longueur	Poids
BA0232	3664604051218	29 cm	270 g
BA0233	3664604051201	40 cm	390 g

VENTE  
NR

### Barre d'appui murale anti-glissement à visser

#### Présentation :

La main courante ergonomique est facile à saisir et se fixe à l'horizontale, à la verticale ou en diagonale.

#### Caractéristiques techniques :

Diamètre tube : 3,5 cm.  
Distance depuis le mur : 3,5 cm.  
Barre moulée rainurée.  
Coloris : blanc et gris.  
Fournis sans vis.



#### Déclinaisons :

Référence	Code EAN 13	Longueur
BA0152	5028318918829	30 cm
BA0153	5028318918836	40 cm

VENTE  
NR

### Barre d'appui murale droite à visser

#### Présentation :

Barre d'appui murale à visser. Livrée sans vis.

#### Caractéristiques techniques :

Diamètre tube : 2,5 cm.  
Composition : acier.  
Coloris : blanc.  
Poids maxi supporté : 120 kg.

#### Déclinaisons :

Référence	Code EAN 13	Longueur
DO0001	3401043162897	30 cm
DO0002	3401043163269	40 cm
DO0003	3401043163498	45 cm



VENTE  
NR

### Poignée de sortie de bain

DO0156 Code EAN 13 : 3401041352405

#### Présentation :

Permet d'enjamber en toute sécurité la baignoire, de s'asseoir et de se relever plus facilement. Elle s'adapte sur tous les rebords de baignoire.

#### Caractéristiques techniques :

Dimensions : 23 x 32 cm (l x h).  
Fixation réglable : de 8 à 17 cm.  
Composition : plastique.  
Coloris : blanc.  
Poids : 1,95 kg.  
Poids maxi supporté : 135 kg.



VENTE  
NR

### Barre d'appui murale à ventouses sécurisées

BA0053 Code EAN 13 : 4028698112573

#### Présentation :

Barre d'appui équipée de deux ventouses à fixer sur une surface propre, lisse et non poreuse. Indications visuelles de bonne accroche des ventouses. Installation sans outils.

#### Caractéristiques techniques :

Longueur : 45 cm.  
Coloris : blanc et bleu.  
Diamètre ventouses : 9 cm.  
Distance depuis le mur : 5 cm.  
Poids maxi supporté :  
- barre horizontale : 30 kg.  
- barre verticale : 100 kg.



VENTE  
NR

### Barre d'appui murale coudée à visser

BA0025 Code EAN 13 : 4028698102697

#### Présentation :

Barre de maintien murale coudée à 135°. Livrée sans vis.

#### Caractéristiques techniques :

Longueur : 33 cm.  
Angle du coude : 135°.  
Composition : polypropylène.  
Poids : 0,18 kg.  
Poids maxi supporté : 115 kg.



VENTE  
NR

### Barre d'appui relevable


BA0241 Code EAN 13 : 3401041210606

#### Présentation :

Cette barre d'appui se replie contre le mur après utilisation pour un encombrement minimum.

#### Caractéristiques techniques :

Longueur : 70 cm.  
Composition : acier époxy avec traitement anticorrosion.  
Poids : 1,7 kg.  
Poids maxi supporté : 80 kg.



# Aide à la vie quotidienne

## > SOINS

VENTE NR

### Pilulier hebdomadaire ou journalier



**AI1201**  
hebdomadaire



**AI0296**  
hebdomadaire



**AI1143**  
hebdomadaire



**AI1197**  
hebdomadaire

NOUVEAU



**AI0290 / AI0291 / AI0292**  
hebdomadaire



**AI1205**  
journalier

NOUVEAU

Références	Code EAN 13	Spécificités	Vendu par lot de ...
<b>AI1201</b>	3701126718844	7 jours - 4 prises/jour - en colonne	5
<b>AI0296</b>	3664604050518	7 jours - 4 prises/jour - à plat	5
<b>AI1143</b>	3401060106461	7 jours - 4 prises/jour - boîtier Pilbox 7.4	5
<b>AI1197</b>	3664604062887	7 jours - 4 prises/jour - pochette	5
<b>AI0290</b>	-	7 jours - petit modèle - jaune - 1 prise/jour	10
<b>AI0291</b>	-	7 jours - moyen modèle - blanc - 1 prise/jour	10
<b>AI0292</b>	-	7 jours - grand modèle - bleu - 1 prise/jour	10
<b>AI1205</b>	3701126709866	1 jour - 4 prises : 8:00, 12:00, 19:00 et 22:00	10

VENTE NR

### Broyeur et coupe-comprimés

Vendu par lot de 5



**Coupe-comprimés**  
**AO0775**



**Broyeur de comprimés**  
**AO0778**



**Broyeur et coupe-comprimés**  
**AO0777**

Références	Code EAN 13	Spécificités
<b>AO0775</b>	3701126700559	Rectangulaire blanc en PVC
<b>AO0778</b>	3701126718837	L x l x h : 6,8 x 5,0 x 4,8 cm - Poids 49 g
<b>AO0777</b>	3701126700337	Diamètre x hauteur : 4,1 x 6,5 - Poids 49 g

VENTE NR

### Bock à lavement

**HY0810** Code EAN 13 : 6971919460008

**Présentation :**  
Dispositif complet permettant d'effectuer des lavements.

**Caractéristiques techniques :**

Contenance : 2 litres.  
Fourni avec 2 canules et 1 robinet.  
Matière : polypropylène.  
Autoclavable.



VENTE NR

### Aide verseur de gouttes ophtalmiques

Vendu par lot de 5

**AI0302** Code EAN 13 : 3664604050563



**Présentation :**  
Ce dispositif permet de garder l'œil en position ouverte pour se mettre plus facilement des gouttes dans les yeux.  
Compatible avec la plupart des flacons de gouttes oculaires.

**Caractéristiques techniques :**  
Dimensions : 4,8 x 3,5 x 3 cm (L x l x h).  
Composition présentoir : polypropylène.  
Coloris : transparent.

VENTE NR

### Poire effilée

**Présentation :**  
Poire effilée pour aspiration et lavage ORL.

**Caractéristiques techniques :**  
Polyéthylène bleu 27 et 75 ml.

**Déclinaisons :**

Référence	Code EAN 13	Contenance	Vendu par lot de ...
<b>HY0806</b>	6971919466239	27 ml	5
<b>HY0807</b>	6971919466512	75 ml	à l'unité



LE CONSEIL abm

## > REPAS

VENTE NR

### Chaise haute de cuisine

**AI0156** Code EAN 13 : 3401041347203

#### Présentation :

Chaise haute de cuisine inclinée de 4 cm vers l'avant permettant de réduire l'effort pour s'asseoir ou se relever. Elle est dotée :

- De pieds réglables en hauteur.
- D'embouts antidérapants.
- D'accoudoirs amovibles.
- D'une assise et d'un dossier rembourré.

#### Caractéristiques techniques :

Dimensions hors-tout : 52 x 70 cm (L x h).  
Dimensions de l'assise : 35 x 28 cm (L x l).  
Hauteur accoudoirs : 20 cm.  
Hauteur réglable : de 57 à 70 cm.  
Composition : acier.  
Coloris : blanc et chrome.  
Poids : 6 kg.  
Poids maxi supporté : 136 kg.



VENTE NR

### Verre à boire

#### Présentation :

Verre à boire.

#### Caractéristiques techniques :

Capacité : 250 ml.  
Composition : polypropylène.  
Autoclavable.  
Compatible lave-vaisselle.  
Ne passe pas au micro-ondes.

#### Déclinaisons :

Référence	Code EAN 13	Modèle
<b>AI0166</b>	3701126700344	Avec bec et couvercle
<b>AI1202</b>	3701126700115	Avec découpe nasale sans couvercle



Verre avec bec

Verre avec découpe nasale

VENTE NR

### Verre transparent avec couvercle

**AI0309** Code EAN 13 : 3664604051454

#### Présentation :

Ce verre ergonomique bénéficie d'une bonne prise en main.

#### Caractéristiques techniques :

Hauteur : 9,5 cm.  
Diamètre : 6 à 7 cm.  
Composition : polycarbonate.  
Garanti lave-vaisselle et micro-ondes.  
Capacité : 250 ml.



VENTE NR

### Verre avec couvercle

**AI0313** Code EAN 13 : 3664604051393

#### Présentation :

Verre avec couvercle muni de deux anses et de forme inclinée, a été développé pour les adultes et les enfants ayant des problèmes de coordination. Il permet avec son couvercle de boire en toute sécurité.

#### Caractéristiques techniques :

Hauteur : 9,5 cm.  
Composition : polycarbonate.  
Garanti lave-vaisselle et micro-ondes.  
Capacité : 220 ml.



VENTE NR

### Bavoir jetable

**UU1375** Code EAN 13 : 5713571008744

#### Présentation :

Ce bavoir est imperméable et absorbant. Il tient à l'aide d'adhésifs à coller sur les épaules et dispose d'une poche de récupération réversible.

#### Caractéristiques techniques :

Composition : fibres recyclées non blanchies polyéthylène.  
Dimensions : 70 x 37 cm.  
Conditionnement : sachet de 100 bavoirs jetables.



VENTE NR

### Bavoir lavable adulte

**AI0974** Code EAN 13 : 5703538059315

#### Présentation :

Permet de protéger au mieux les personnes dépendantes au cours des repas. Fermeture par bouton pression.

#### Caractéristiques techniques :

Dimensions : 45 x 90 cm (L x l).  
Coloris : bleu.



## > LECTURE, HABILLEMENT ET PRÉHENSION

VENTE NR

### Enfile bas avec tiges télescopiques

**AI0123** Code EAN 13 : 3701127713282

#### Présentation :

Enfile bas et chaussettes équipé de tiges télescopiques latérales pour faciliter la préhension.

#### Caractéristiques techniques :

Dimensions : 58 cm.



VENTE NR

### Enfile bas à colonne

**AI1038** Code EAN 13 : 3760223831320

#### Présentation :

Enfile bas compact et solide pour les personnes ayant des difficultés à se baisser. Deux poignées coulissantes minimisant l'effort.

#### Caractéristiques techniques :

Largeur de passage intérieur : 11,5 cm.  
Dimensions : 23,5 x 12 cm (l x p).  
Hauteur : 31 à 54 cm.  
Coloris : blanc.



LE CONSEIL  
abm

## > LECTURE, HABILLEMENT ET PRÉHENSION

VENTE NR

### Chausse-pieds plastique - 43 cm

**AI0005** Code EAN 13 : 5028318460090

#### Présentation :

Chausse-pieds en plastique moulé avec une boucle de suspension reliée au manche permettant de le suspendre.

#### Caractéristiques techniques :

Longueur manche : 43 cm.  
Composition : plastique.  
Coloris : jaune.



VENTE NR

### Loupe ronde éclairante

**AL0234** Code EAN 13 : 3664604050822

#### Présentation :

La loupe ronde a une puissance de grossissement de X3 et X5. Équipée d'une lumière à LED et d'un manche ergonomique pour une bonne prise en main.

#### Caractéristiques techniques :

Diamètre de la loupe asphérique : 9 cm.  
Longueur : 21 cm.  
Poids net : 100 g (sans alimentation).  
Manche : ABS (polymère thermoplastique).  
Lentille : acrylique.  
2 piles AA LR6 (non fournies).



LE CONSEIL  
abm

VENTE NR

### Pince de préhension Pick-up

#### Présentation :

Idéale pour saisir ou atteindre toutes sortes d'objets en intérieur comme en extérieur.

Mâchoires doubles, tête magnétique, système de déclenchement, tête pivotante et clip de fixation.

#### Caractéristiques techniques :

Matière : métal.

#### Déclinaisons :

Référence	Code EAN 13	Désignation	Longueur	Poids
<b>AI0052</b>	5028318806096	Standard	60 cm	215 g
<b>AI0053</b>	5028318806393	Longue	75 cm	235 g
<b>AI0054</b>	5028318807307	Très longue	90 cm	250 g



## > RÉÉDUCATION DES MEMBRES

VENTE NR

### Mini pédalier d'exercice

**FI0038** Code EAN 13 : 3701127721416

#### Présentation :

Le mini pédalier permet de stimuler et d'entretenir les jambes ainsi que les bras. Un rondo de serrage sert à intensifier l'effort à fournir. Il est doté d'un compteur multifonctions : durée de l'exercice, nombre de tours par minutes, total des calories brûlées.

#### Caractéristiques techniques :

Affichage : LCD.



VENTE NR

### Balle d'exercice de pression pour la main

**RN0023** Code EAN 13 : 5028318248728

#### Présentation :

Cette balle a la taille de la paume. Elle reprend sa forme initiale en 2 ou 3 secondes après l'avoir pressée.

#### Caractéristiques techniques :

Diamètre de la balle : 6 cm.



VENTE NR

### Balle en gel

#### Présentation :

Balle en gel améliorant la dextérité et la mobilité de la main, des doigts et de l'avant-bras.

#### Déclinaisons :

Référence	Code EAN 13	Densité
<b>RN0031</b>	5028318216741	Très molle/rose
<b>RN0033</b>	5028318216758	Soft/bleu
<b>RN0032</b>	5028318216765	Médium/vert
<b>RN0121</b>	5028318216772	Ferme/orange
<b>RN0138</b>	5028318216789	Très ferme/noir



# Diagnostic

## > AUTO-DIAGNOSTIC ET URGENCE



### Auto-tensiomètre électronique au poignet

**TE0163** Code EAN 13 : 3700446022518

#### Présentation :

Appareil permettant de mesurer la pression artérielle au poignet.  
Il est simple d'utilisation, rapide et silencieux.

#### Caractéristiques techniques :

Circonférence du poignet : de 13,5 à 51 cm.  
120 mémoires horodatées.  
Affichage à cristaux liquides numériques.  
Livré avec 2 piles LR03 AAA.  
Boîtier de rangement inclus.



### Auto-tensiomètre électronique au bras

**TE0164** Code EAN 13 : 3700446040857

#### Présentation :

Appareil permettant de mesurer la pression artérielle au bras.  
Il est simple d'utilisation, rapide et silencieux.

#### Caractéristiques techniques :

Circonférence du bras : de 22 à 36 cm - Taille M.  
Affichage à cristaux liquides numériques.  
Indicateur tricolore de risque OMS.  
Détecteur d'arythmie.  
Indicateur de décharge des piles.  
2 x 60 mémoires horodatées.  
Livré avec 4 piles LR06 AA.  
Livré avec une housse de transport.



### Oxymètre de doigt

**TE0673** Code EAN 13 : 3700446041809

#### Présentation :

L'oxymètre est compact, facile à utiliser et portable.

Il permet de mesurer les valeurs de la saturation en oxygène et du pouls. Les valeurs s'affichent directement sur l'écran. Arrêt automatique après 5 secondes de non utilisation.

#### Caractéristiques techniques :

Indique en moins de 10 secondes :  
- la saturation pulsée en oxygène (% SpO<sub>2</sub>),  
- la fréquence cardiaque,  
- l'intensité du signal pulsatile (barre graphique),  
- la courbe de pléthysmographie,  
- le témoin de batterie faible.  
Affichage personnalisable : 6 modes d'affichage.  
5 niveaux de luminosité.  
Livré avec une dragonne, une housse et 2 piles.



LE CONSEIL  
abm



### Thermomètre Tempo Duo

Vendu par lot de 6 avec présentoir ou à l'unité en réassort

**TE0702** Code EAN 13 : 3700446023133

#### Présentation :

Thermomètre sans contact qui permet une prise de température frontale (ou temporale) et auriculaire par émissions infrarouges. Le calibrage au passage d'un mode à l'autre est automatique et il possède un affichage rétro-éclairé en mode temporel 3 couleurs selon les valeurs : vert, orange, rouge.

#### Caractéristiques techniques :

10 mémoires.  
Voyant lumineux.  
Poids : 185 g.  
Livré avec 2 piles LR03 (AAA).



### Masque bouche à bouche de réanimation cardio pulmonaire (RCP) de poche

**RP0671**

#### Présentation :

Masque bouche à bouche de Réanimation Cardio Pulmonaire (RCP) avec filtre, très compact et pratique, que l'on peut emporter avec soi. L'air est administré au patient lorsque l'intervenant expire à travers un filtre jetable qui le protège des substances corporelles potentiellement infectieuses du patient, telles que le vomi ou le sang.

#### Caractéristiques techniques :

DM Classe IIa ISO 13485.  
Dimensions : 13,5 x 10,6 x 4,8 cm (L x l x Ep).  
Matière : Masque : polyéthylène.  
Emballage : aluminium.  
Absence de latex.



### Drap de survie

**UU1358**

#### Présentation :

Le drap de survie assure une haute protection contre le froid, la chaleur, la pluie, la neige, le vent et l'humidité. Très résistant, il protège un blessé, un brûlé, un égaré par une isolation parfaite. ATTENTION : ne pas utiliser en cas d'orage ou à proximité d'un appareil d'électrochirurgie.

#### Caractéristiques techniques :

Dimensions : 160 x 210 cm (L x L).  
Matière : Polyester métallisé imperméable très résistant.  
Non stérile.  
Couleur : une face or et une face argent.  
Conditionnement : à l'unité.  
Poids : 60 g.



## > POIDS ET MESURES

VENTE  
NR

### Pèse-personne mécanique - 135 kg

**TE0737** Code EAN 13 : 4211175710026

**Présentation :**

Pèse-personne mécanique muni d'un très grand cadran.

**Caractéristiques techniques :**

Dimensions : 43 x 28,5 x 8,3 cm (L x l x h).

Couleur : noir.

Poids maxi supporté : 135 kg.



VENTE  
NR

### Pèse-personne électronique - 180 kg

**TE0751** Code EAN 13 : 5407005980026

**Présentation :**

Très léger, il présente une plate-forme ultra-mince avec un écran pratique pour une lisibilité instantanée. Mise en veille par coupure automatique intégrée.

**Caractéristiques techniques :**

Dimensions : 32 x 32 x 2,5 cm (L x l x H).

Coloris : bleu.

Précision : par palier de 100 g.

Alimentation : piles fournies.

Poids : 1,5 kg.

Poids maxi supporté : 180 kg.



VENTE  
NR

### Pèse-personne impédancemètre - 150 kg

**TE0504** Code EAN 13 : 4211125760304

**Présentation :**

Ce pèse-personne impédancemètre avec grand écran LCD affiche les valeurs de poids, graisse et eau corporelles et taux de muscle et calcule également l'IMC.

**Caractéristiques techniques :**

Dimensions : 30 x 30 x 1,8 cm (L x l x h).

Coloris : transparent.

Graduation : 0,1 % pour le taux de graisse, d'eau et de muscle.

Calcul de l'IMC : oui.

Démarrage / arrêt automatique : oui.

Unité de mesure : kg, lb, st.

Inclus : 1 pile CR 2032 de 3V.

Poids maxi supporté : 150 kg.



VENTE  
NR

### Pèse-personne impédancemètre XXL - 200 kg

**TE0736** Code EAN 13 : 4006501638694

**Présentation :**

Pèse-personne impédancemètre permettant de :

- Calculer l'indice de la masse corporelle (IMC).
- Mesurer le taux de masse grasse du corps (tissus adipeux) et le taux de masse hydrique.
- Analyser avec précision les besoins caloriques pour les sportifs expérimentés.

Il peut mémoriser automatiquement et très facilement le profil de 8 utilisateurs différents.

**Caractéristiques techniques :**

Dimensions : 39 x 33,5 x 3,5 cm (L x l x h).

Affichage XXL à cristaux liquides (4,5 cm).

Écran LCD rétro-éclairé.

Arrêt automatique.

Couleur : gris.

Graduation : 100 g.

Alimentation : piles type AAA (fournies).

Poids maxi supporté : 200 kg.





# NOS PRESTATIONS :

## La location du tire-lait



Le tire-lait électrique peut-être utilisé pour de multiples raisons :

- stimuler une lactation insuffisante à l'initialisation de l'allaitement,
- désengorger les seins de la maman,
- poursuivre l'allaitement maternel (reprise de l'activité professionnelle, sortie...).

**À noter : la location d'un tire-lait nécessite toujours l'acquisition d'une tétérèlle adaptée au sein de la maman.**



### Notre savoir-faire, nos engagements



Fournir un dispositif :

- actuel, révisé et opérationnel
- conforme à votre demande
- adapté au besoin de la maman



# Puériculture

## > TIRE-LAIT ET SES CONSOMMABLES



### Tire-lait Fizio Pro

**PU0169** Code EAN 13 : 3401020322115



Uniquement disponible sur commande

#### Présentation :

Grâce à ses deux boutons de réglage, ce tire-lait à 2 phases permet la gestion indépendante de la puissance et du rythme d'aspiration pour un allaitement adapté et confortable. Il est utilisable en simple ou double pompage (gain de temps et lactation accrue). Le tire-lait Fizio Pro automatique s'utilise avec le Kit Expression Kolor® qui s'adapte parfaitement à la physiologie du sein.

#### Caractéristiques techniques :

Dimensions : 36 x 25 x 18 cm (L x l x h).  
Aspirations variables : -50 à -350 hPa.  
Cadences : 40 à 125 cycles/min.  
Niveau sonore : inférieur à 47 dBA.  
Appareil à moyenne dépression et faible débit.  
Alimentation : sur secteur.  
Poids : 4 kg.



### Tétérèlle Kolor® simple et double Kitett pour tire-lait Fizio Pro

#### Présentation :

Le kit Expression **kolor**® s'utilise avec les tire-laits Fizio et Fizio Pro.  
Ne pas utiliser avec les tire-laits à cadence libre.

#### Caractéristiques techniques :

Sans Bisphénol A (BPA).  
4 diamètres intérieurs (21, 24, 26, 30 mm) correspondant à la taille du mamelon.  
2 tailles confort (Small et Large) relatives à la taille du sein.

**Confort garanti pour toutes les mamans.**



Diamètre intérieur (en mm)	Kit Expression simple		Kit Expression double	
	Tétérèlle Kolor Small	Tétérèlle Kolor Large	Tétérèlle Kolor Small	Tétérèlle Kolor Large
21	PU0083 3401053677169	PU0084 3401053677220	PU0089 3401053677398	PU0090 3401053677459
24	PU0085 3401053677510	PU0086 3401053677688	PU0091 3401060240677	PU0092 3401053677800
26	PU0079 3401051282426	PU0080 3401051283027	PU0081 3401051282075	PU0082 3401051281825
30	PU0087 3401053677978	PU0088 3401053678050	PU0093 3401053678111	PU0094 3401053678289

## > TIRE-LAIT ET SES CONSOMMABLES

VENTE NR AVEC PLV

### Tire-lait Ameda Mya Joy

PU0561 Code EAN 13 : 3665438000106

#### Présentation :

Compact, léger et extrêmement silencieux, le Mya Joy est un tire-lait compact idéal pour les mamans actives qui cherchent une expérience de tirage pratique. Utilisable en simple ou double pompage, il a été conçu avec des fonctionnalités polyvalentes pour plus de confort et de sécurité.

Inclus dans le pack :

- Tire-lait Ameda Mya Joy.
- Un adaptateur secteur.
- 2 pains de glace.
- Sacochette de transport.
- Un guide rapide d'utilisation.

#### Caractéristiques techniques :

Dimensions : 11 x 9,3 x 5,5 cm (L x l x h).

Poids : 328,4 g.



NOUVEAU

## PRÉVENTION ET SOINS DES MAMELONS

VENTE NR

### Baume Protect Multi-Mam pour le soin des mamelons

Vendu par lot de 12

PU0564

#### Utilisation

- Apaise et protège les mamelons secs et sensibles.
- Restaure la fonction protectrice de la peau.
- Aide à garder la peau douce et souple.
- Sans parfum ni conservateur.

Contenance : tube de 30 ml.



NOUVEAU

SANS LANOLINE

VEGAN

VENTE NR

### Compresses Multi-Mam pour le soin des mamelons douloureux et crevassés

Vendues par lot de 10

PU0563

#### Utilisation

- Traitement intensif.
- Favorise le processus naturel de guérison.
- Effet rafraîchissant et apaisant.
- Optimise la cicatrisation.

Conditionnement : boîte de 12 compresses.



VENTE LPP AVEC PLV

### Téterelle standard simple et double Ameda

#### Présentation :

Permet de protéger le lait et le bébé des bactéries, levures et virus.

#### Caractéristiques techniques :

Poids : 20 g.

Flacon : 125 ml.

#### Déclinaisons :

Référence	Code EAN 13	Type téterelle	Taille en mm
PU0501	0810725022412	Téterelle simple	25
PU0502	0810725021125	Téterelle double	25



VENTE NR

### Coussin d'allaitement

PU0567 Code EAN 13 : 4250694700960

#### Présentation :

Coussin spécialement conçu pour soulager la femme enceinte et lui apporter plus de confort tout au long de la grossesse et ce, jusqu'à la naissance du bébé. Après l'accouchement, le coussin devient un coussin d'allaitement puisqu'il permet d'aider les parents à alimenter leur enfant.

#### Caractéristiques techniques :

Dimensions :

- 195 x 35 x 15 cm (L x l x h).

- 195 cm en extérieur.

- 120 cm en intérieur.

Matière : housse 100 % coton à fermeture éclair.

Composition : microbilles de polystyrène.

NOUVEAU



VENTE NR

### Réducteur de téterelle Améda

#### Présentation :

Le réducteur de téterelle permet de réduire la taille du kit de tirage standard. Dispositif compatible avec les téterelles simples et doubles Améda.

Vendu à l'unité.

#### Déclinaisons :

Référence	Code EAN 13	Taille en mm
PU0562	0810725023112	21
PU0505	3665438000021	22,5



VENTE NR

### Élargisseur de téterelle Améda

#### Présentation :

Permet d'élargir la taille du kit de tirage standard.

Dispositif compatible avec les téterelles simples et doubles Améda.

Vendu à l'unité.

#### Déclinaisons :

Référence	Code EAN 13	Taille en mm
PU0542	0810725023150	28,5 (médium)
PU0543	0810725023167	30,5 (large)



## > COUCHE BÉBÉ

LE CONSEIL  
abm

VENTE  
NR

### Pack d'implantation couches enfant Bambo nature

IC0010

Pack composé de 7 paquets.

Libellé produit	Nombre de paquet	Nombre de protection par paquet	Code EAN 13
Couches ouvertes T1 - poids du bébé de 2 à 4 kg (IC0002)	1	22 unités	5703538464997
Couches ouvertes T2 - poids du bébé de 3 à 6 kg (IC0003)	1	30 unités	5703538465017
Couches ouvertes T3 - poids du bébé de 4 à 8 kg (IC0004)	1	28 unités	5703538465031
Couches ouvertes T4 - poids du bébé de 7 à 14 kg (IC0005)	1	24 unités	5703538465055
Couches ouvertes T5 - poids du bébé de 12 à 18 kg (IC0006)	1	22 unités	5713571001639
Couches ouvertes T6 - poids du bébé de 16 à 30 kg (IC0007)	1	20 unités	5713571001653
Couches culottes PANTS T5 - poids du bébé de 12 à 18 kg (IC0008)	1	19 unités	5703538246418

VENTE  
NR

### Couches ouvertes et pants écologiques pour enfants Bambo Nature

Les couches BAMBO Nature sont des couches ultra-minces et ultra-absorbantes. La qualité de son cœur absorbant protège la peau du bébé de l'humidité, le garde au sec et lui donne une sensation de confort.

Les couches BAMBO Nature sont "écologiques" car conçues en sélectionnant des matières premières issues de sources durables et fabriquées avec moins d'impact sur l'environnement qu'une couche classique.

Testées dermatologiquement, mais jamais sur des animaux, et conformes aux standards exigeants des pays nordiques : Certifications Nordic Swan & Dermatologically tested.

#### Les + de la gamme Bambo Nature :

- Cellulose 100 % certifiée FSC garantissant une gestion durable des forêts.
- 0 % de parfum, couches blanchies sans chlore élémentaire, encre garantie sans métaux lourds.
- Ne contient pas : résidus de lotion, parfum, résidus de chlore, colophane, latex, phtalates, parabens et substances toxiques suspectes.
- Fabriqué principalement au Danemark où 95 % des déchets de production sont recyclés.

Référence	Code EAN 13	Taille	Poids du bébé kg	Conditionnement
IC0002	5703538464997	1	2 - 4	1 cart. de 6 paq. de 22 unit.
IC0003	5703538465017	2	3 - 6	1 cart. de 6 paq. de 30 unit.
IC0004	5703538465031	3	4 - 8	1 cart. de 6 paq. de 28 unit.
IC0005	5703538465055	4	7 - 14	1 cart. de 6 paq. de 24 unit.
IC0006	5713571001639	5	12 - 18	1 cart. de 6 paq. de 22 unit.
IC0007	5713571001653	6	16 - 30	1 cart. de 6 paq. de 20 unit.
IC0008	5703538246418	5	12 - 18	1 cart. de 5 paq. de 19 unit., couche culotte PANTS
IC0009*	5703538246883	6	18 - 30	1 cart. de 5 paq. de 18 unit., couche culotte PANTS

\* sur commande

Couches



Pants



## > PÈSE BÉBÉ

VENTE  
NR

### Pèse-bébé et enfant électronique - sans sacoche

PU0540 Code EAN 13 : 3661040216669

#### Présentation :

Ce pèse-bébé permet de peser :

- Les bébés.
- Les jeunes enfants.
- Les bébés + les mamans (poids maxi : 100 kg).

#### Caractéristiques techniques :

Dimensions : 60 x 32,6 x 9,1 cm (L x l x h).

4 touches tactiles dont les fonctions de maintien manuel HOLD et TARE.

Graduation tous les 10 grammes.

Conversion d'unités possible en kg/lb et cm/ft.

Alimentation : 3 piles AAA 1,5V (fournies).

Fonction auto On-Off pour l'économie d'énergie.

Poids maxi supporté : 100 kg.



Fonction :  
pèse uniquement le bébé



Fonction :  
pèse le bébé + la maman  
simultanément

## > BERCEAU ET MATELAS

LOCATION NR VENTE NR

### Berceau plastique transparent

PU0060

#### Présentation :

Berceau plastique transparent demi-lune convenant parfaitement aux nourrissons, en répondant aux exigences de sécurité et de confort.

Matelas compatible avec la référence PU0015.

#### Caractéristiques techniques :

Dimensions plan de couchage : 72 x 31,5 cm (L x l).

Composition :

- Structure : en tube cylindrique avec revêtement époxy.
- Nacelle : en méthacrylate moulée avec renfort sur le fond et trous d'aération.
- 4 roulettes dont 2 freinées.



VENTE NR

### Matelas pour berceau

PU0015 Code EAN 13 : 3664604049642

#### Présentation :

Matelas de berceau adapté pour le berceau PU0060.


#### Caractéristiques techniques :

Dimensions : 72 x 32 x 5 cm (L x l x h).

Composition : mousse Haute Résilience (HR) non feu M4 à 25 kg/m<sup>3</sup>.

Housse : intégrale imperméable non feu M1 PVC 15/100.

Entretien : lavable à 90°C avec fermeture à glissière 3 côtés.



Uniquement disponible sur commande

# Mobilité pédiatrique

## > CANNE ANGLAISE / FAUTEUIL-ROULANT

VENTE LPP FABRIQUE EN FRANCE

### Canne anglaise enfant

#### Présentation :

Les cannes TIKI avec leur appui brachial réglable en hauteur, sont testées et certifiées jusqu'à 100 kg pour les jeunes et adolescents.

#### Caractéristiques techniques :

Composition :

- Poignée : en polypropylène.
- Tube : en duraluminium.
- Hauteur réglable :
- Poignée/sol : de 55 à 77 cm.
- Appui brachial : de 11 à 21 cm.
- Largeur manchette : 7 cm.
- Poids maxi. supporté : 100 kg.

#### Déclinaisons :

Référence	Code EAN 13	Coloris
CA0204	3701127753332	Noir/anis
CA0205	3701127753356	Rouge/bleu



LOCATION LPP VENTE LPP

### Fauteuil roulant Action 3 Junior S dossier inclinable

#### Présentation :

Ce fauteuil roulant, dossier inclinable, manuel léger et pliant, a été conçu dans le but de respecter les différents besoins et envies que peuvent avoir les enfants. Il est également très facilement transportable.

#### Caractéristiques techniques :

Dimensions :

- Longueur hors-tout avec potence : de 90 à 100 cm.
- Hauteur hors tout : de 87 à 113 cm.

Angle :

- Inclinasion dossier : 7°/0° - 30°.
- Des potences : 80°/90°/0° - 80°.

Coloris : rouge mat.

Garantie : 2 ans.

Poids : 15 kg.

Poids maxi. supporté : 80 kg.

#### Déclinaisons :

Référence	Code EAN 13	Taille de l'assise	Hauteur d'assise sol/siège	Largeur hors-tout
FR0825-DI30	3662050106988	30,5 cm	41 cm	49,5 cm
FR0825-DI33	3662050106995	33 cm	43,5 cm	52 cm
FR0825-DI36	3662050107008	35,5 cm	46 cm	54,5 cm



Uniquement disponible sur commande

## > DÉAMBULATEUR / ROLLATOR

VENTE LPP

### Déambulateur fixe enfant

DB0007 Code EAN 13 : 3401554013183

#### Présentation :

Déambulateur fixe pour enfant robuste, très léger et réglable en hauteur.

#### Caractéristiques techniques :

- Dimensions : 56 x 45 cm (L x l).
- Hauteur réglable : de 67 à 77 cm.
- Coloris : gris.
- Poids : 1,5 kg.
- Poids maxi supporté : 70 kg.



Uniquement disponible sur commande

VENTE LPP

### Rollator 2 roues enfant

DB0109 Code EAN 13 : 3615800001798

#### Présentation :

Rollator 2 roues sans siège enfant réglable en hauteur.

Il possède des poignées ergonomiques.

#### Caractéristiques techniques :

Dimensions :

- Longueur entre avant (roues) et arrière (pied) : 60 cm.
- Hauteur réglable : de 52,5 à 65 cm.
- Largeur entre les 2 roues avant : 44 cm.

Coloris : bleu.

Poids : 2 kg.

Poids maxi supporté : 70 kg.



Uniquement disponible sur commande

# Gamme Bariatrique (XXL) : sur commande

VENTE  
LPP

## Canne anglaise XXL - 180 kg

**CA0105** Code EAN 13 : 361580000234

### Caractéristiques techniques :

Hauteur réglable : de 76 à 106 cm.  
Coloris : mat finition époxy.  
Poids : 1,3 kg.  
Poids maxi supporté : 180 kg.



VENTE  
LPP

## Déambulateur pliant XXL réglable en hauteur - 227 kg

**DB0137** Code EAN 13 : 3401521090896

### Caractéristiques techniques :

Hauteur réglable : de 80 à 98 cm.  
Profondeur : 51 cm  
Largeur hors-tout : 62 cm.  
Coloris : gris.  
Poids : 3,4 kg.  
Poids maxi supporté : 227 kg.



VENTE  
LPP

## Rollator 2 roues avec siège XXL - 180 kg

**DB0028** Code EAN 13 : 3615800001675

### Caractéristiques techniques :

Hauteur réglable : de 76 à 94 cm.  
Largeur hors-tout : 70 cm.  
Profondeur hors-tout : 66 cm.  
Hauteur sol/siège : 64 cm.  
Coloris : rouge.  
Poids : 6 kg.  
Poids maxi supporté : 180 kg.



VENTE  
LPP

## Fauteuil roulant XXL V300 dossier fixe - 170 kg

### Caractéristiques techniques :

Profondeur d'assise ajustable :  
de 44 à 53 cm.  
Manchettes d'accoudoirs réglables  
en hauteur : de 22 à 24 cm.  
Poids maxi supporté : 170 kg.



### Déclinaisons :

Référence	Code EAN 13	Largeur d'assise	Largeur hors-tout	Longueur hors-tout	Poids du fauteuil	Poids maxi supporté
<b>FR0824-DF53</b>	5415174010598	53 cm	73 cm	108,5 cm	21 kg	170 kg
<b>FR0824-DF56</b>	5415174010604	56 cm	76 cm	108,5 cm	21 kg	170 kg
<b>FR0824-DF60</b>	5415174010611	60 cm	80 cm	108,5 cm	21 kg	170 kg

VENTE  
LPP

## Rollator 4 roues XXL

**DB0163** Code EAN 13 : 3664390132313

### Présentation :

Rollator bariatrique pliant avec poignées ergonomiques et système de freinage simple et efficace. Il dispose de poignées ajustables en hauteur, d'un appui dorsal confort pour la sécurité en position assise, d'un panier de rangement amovible et d'un porte-canne de série. Il se replie aisément pour le rangement ou le transport.

### Caractéristiques techniques :

Matière : acier époxy rouge métallisé.  
Largeur : 78 cm.  
Profondeur : 70 cm (30 cm plié).  
Hauteur siège : 57 cm.  
Dimensions siège : 46 x 35 cm.  
Hauteur poignée réglable : de 88 à 99,5 cm.  
Poids : 12,8 kg.  
Poids maxi supporté : 200 kg.



VENTE  
LPP

## Lit médicalisé 3 fonctions XXL DIVISYS 1 sommier indépendant

### Caractéristiques techniques :

Hauteur réglable : de 35 à 81 cm.  
Longueur couchage : 200 cm.  
Garantie : 5 ans.  
Poids maxi supporté :  
270 kg.



### Déclinaisons :

Référence	Code EAN 13	Largeur sommier
<b>LM0332</b>	3664897000191	120 cm
<b>LM0374</b>	3664897000214	140 cm

Matelas grandes tailles Classe II disponibles sous la référence **EM0142** en 120 et **EM0050** en 140 cm - Poids maxi supporté : 270 kg.  
Matelas Air disponible sous la référence **EM0205** en 120 cm - Poids maxi supporté : 165 kg.

# Gamme Bariatrique (XXL) : sur commande

VENTE  
NR

## Fauteuil releveur électrique Prestige XXL 1 moteur

### Caractéristiques techniques :

Largeur de l'assise : 63 cm.  
Largeur hors-tout : 99 cm.  
Profondeur d'assise : 54 cm.  
Poids maxi supporté : 250 kg.

### Déclinaisons :

Référence	Code EAN 13	Coloris	Revêtement
FA0142	3701127712193	Noir	Simili cuir
FA0154	3701127712230	Océan	Microfibre



VENTE  
NR

## Chaise de douche fixe XXL réglable en hauteur - 180 kg

DO0032 Code EAN 13 : 4028698100501

### Caractéristiques techniques :

Dimensions hors-tout : 42 x 43 x 55 cm (L x l x h).  
Dimensions de l'assise : 50 x 37 cm (L x l).  
Hauteur réglable : de 38 à 55 cm.  
Composition structure : plastique.  
Coloris : blanc.  
Poids : 4,5 kg.  
Poids maxi supporté : 180 kg.



VENTE  
LPP

## Chaise garde-robe XXL - 175 kg

HY0161 Code EAN 13 : 5415174005457

### Présentation :

La chaise garde-robe est livrée avec une assise rembourrée ainsi que son dossier galbé pour un confort optimum. Elle est munie d'un seau ergonomique avec poignée escamotable par le dessus. Seau équipé d'une poignée et d'un joint sous l'assise permettant d'éviter les risques d'éclaboussures. Les accoudoirs évasés permettent de s'installer et de se relever plus facilement. Dotée d'une galette pour plus de discrétion et d'hygiène.

### Caractéristiques techniques :

Dimensions :  
Hauteur hors-tout : 95 cm.  
Profondeur : 67 cm.  
Profondeur d'assise : 54 cm.  
Largeur hors-tout : 78 cm.  
Largeur d'assise : 60 cm.  
Profondeur d'assise : 49 cm.  
Poids : 15 kg.  
Poids maxi supporté : 175 kg.



VENTE  
NR

## Chaise de douche 4 roues XXL - 180 kg

DO0241 Code EAN 13 : 4028698132557

### Caractéristiques techniques :

Dimensions hors-tout : 64,5 x 90,5 cm (l x P).  
Largeur d'assise : 48 cm.  
Profondeur d'assise : 48 cm.  
Hauteur réglable : de 47,5 à 60 cm.  
Largeur entre les accoudoirs : 53,5 cm.  
Poids : 18 kg.  
Poids maxi supporté : 180 kg.



VENTE  
NR

## Planche de bain XXL - 210 kg

BA0209 Code EAN 13 : 3401060138813

### Caractéristiques techniques :

Composition : plastique.  
Coloris : blanc/bleu.  
Dimensions (L x l) : 73 x 35 cm.  
Espacement entre les supports : de 43 à 68 cm.  
Poids : 2,7 kg.  
Poids maxi supporté : 210 kg.



VENTE  
NR

## Pèse-personne impédancemètre XXL - 200 kg

TE0736 Code EAN 13 : 4006501638694

### Présentation :

Pèse-personne impédancemètre permettant de :

- Calculer l'indice de la masse corporelle (IMC).
- Mesurer le taux de masse grasse du corps (tissus adipeux) et le taux de masse hydrique.
- Analyser avec précision les besoins caloriques pour les sportifs expérimentés.

Il peut mémoriser automatiquement et très facilement le profil de 8 utilisateurs différents.

### Caractéristiques techniques :

Dimensions : 39 x 33,5 x 3,5 cm (L x l x h).  
Affichage XXL à cristaux liquides (4,5 cm).  
Écran LCD rétro-éclairé.  
Arrêt automatique.  
Couleur : gris.  
Graduation : 100 g.  
Alimentation : piles type AAA (fournies).  
Poids maxi supporté : 200 kg.



## > PETIT MATÉRIEL DE PERFUSION

### Sets de perfusion

Conditionnement : vendus par carton de 12 sets.



### POUR VEINES DÉLICATES

#### PF1052



**Set de pose sur Voie Périphérique ou Sous Cutanée :**  
1 perfuseur 3 voies, 1 cathéter sécurisé 22G,  
1 seringue 20 ml Luer Lock et 2 champs de soins  
stériles.

#### PF1056



**Set de pose sur Voie Sous Cutanée :**  
1 perfuseur avec régulateur de débit,  
1 microperfuseur 22G et 1 seringue 20 ml Luer Lock.

#### PF1057

**Set de pose sur Voie Veineuse Périphérique :**  
1 perfuseur avec régulateur de débit et  
1 prolongateur 10 cm, 1 cathéter court sécurisé 22G,  
1 bouchon stérile et 1 seringue 20 ml Luer Lock.

#### PF1045



**Set de pose sur Voie Veineuse Périphérique :**  
1 perfuseur avec robinet 3 voies, 1 cathéter sécurisé  
20G et 1 seringue 20 ml Luer Lock.

#### PF1046



**Set de pose sur Voie Sous Cutanée :**  
avec perfuseur 1 voie, 1 microperfuseur sécurisé 22G  
et 1 seringue 20 ml Luer Lock.

#### PF1051

**Set de branchement toutes voies d'abord :**  
avec 1 seringue préremplie BD Posiflush XS et  
1 seringue 10 ml Lock.

#### PF1054



**Set de pose sur Voie Veineuse Périphérique :**  
1 perfuseur régulateur de débit 3 voies, 1 cathéter  
sécurisé 20G, 1 seringue 20 ml Luer Lock et  
2 champs de soins stériles.

#### PF1055

**Set de rinçage sur Voie Centrale :**  
1 seringue préremplie BD Posiflush XS et 2 champs  
de soins.

### Aiguilles hypodermiques

Conditionnement : vendues par boîte de 100.



Gauge	Longueur pouces	Dimensions mm x mm	Paroi	Recommandation
16 G	1 1/2"	1,6 x 40	Normale	Transfert
18 G	1 1/2"	1,2 x 40	Mince	Transfert
18 G	2"	1,2 x 50	Normale	Transfert
19 G	1"	1,1 x 25	Normale	Prélèvement IV
19 G	1 1/2"	1,1 x 40	Mince	Prélèvement IV
19 G	2"	1,1 x 50	Mince	Prélèvement IV
20 G	1"	0,9 x 25	Mince	Prélèvement IV
20 G	1 1/2"	0,9 x 40	Mince	Prélèvement IV
21 G	5/8"	0,8 x 16	Normale	Sous-cutané animaux
21 G	1"	0,8 x 25	Mince	Injection IV
21 G	1 1/2"	0,8 x 40	Mince	IM Adultes
21 G	2"	0,8 x 50	Normale	IM Adultes
22 G	1"	0,7 x 25	Mince	Injection IV



22 G	1 1/4"	0,7 x 30	Mince	Injection IV/IM Enfants
22 G	1 1/2"	0,7 x 40	Mince	Injection IV/IM Adultes
22 G	2"	0,7 x 50	Normale	IM Adultes
23 G	1"	0,6 x 25	Mince	Injection IV
23 G	1 1/4"	0,6 x 30	Mince	Injection IV/IM Enfants
24 G	1"	0,55 x 25	Normale	Sous-cutané
25 G	5/8"	0,5 x 16	Normale	Sous-cutané
25 G	1"	0,5 x 25	Normale	Sous-cutané
26 G	3/8"	0,45 x 10	Normale	Sous-cutané/ Intradermique
26 G	1/2"	0,45 x 13	Normale	Sous-cutané/ Intradermique
26 G	5/8"	0,45 x 16	Normale	Sous-cutané
27 G	1/2"	0,4 x 13	Normale	Sous-cutané/ Intradermique
27 G	3/4"	0,4 x 19	Normale	Sous-cutané
30 G	1/2"	0,3 x 13	Normale	Intradermique



## > PETIT MATÉRIEL DE PERFUSION

### Seringues

Capacité : 2, 5, 10 et 20 ml.  
Conditionnement : vendues à la boîte.



2 pièces



3 pièces


### Microperfuseurs

Conditionnement : vendus par boîte de 100.  
21 G 19 x 0,80 mm vert  
22 G 19 x 0,70 mm noir  
25 G 19 x 0,50 mm orange  
23 G 19 x 0,60 mm bleu



### Perfuseurs

Conditionnement :  
vendu par lot de 25.



### Cathéters

Conditionnement : vendus par boîte de 25.



Sans ailettes



Avec ailettes

Couleur	Gauge	Diamètre	Débit maximal
Jaune	24 Gauges	0,65 mm	24 ml/min
Bleu	22 Gauges	0,75 mm	33 ml/min
Rose	20 Gauges	0,95 mm	63 ml/min
Vert	18 Gauges	1,15 mm	110 ml/min
Gris	16 Gauges	1,55 mm	215 ml/min
Orange	14 Gauges	1,85 mm	315 ml/min

## > DIFFUSEURS ET CHAMPS DE SOINS

### Diffuseur portable

Nous consulter pour d'autres volumes et débits.



Référence	Libellé	Vendu ...
PF0977	Diffuseur 500 ml 12h 40 ml/h Smartez	Par boîte de 5
PF0976	Set de transfert pour diffuseur	Par lot de 10

### Set de saignée bocal Phleboset PF0200

Conditionnement : vendu à l'unité.




### Sets de pansement

Conditionnement : vendus par carton.



### Sets d'ablation de suture

Conditionnement : vendus par carton.



### Champs de soins

Conditionnement : vendus par carton.









### Par gravité

Nom	Code	Libellé	Tarif TTC
<b>PERFADOM 6</b>	1172619	Perfusion à domicile, forfait installation et suivi, gravité, PERFADOM 6 IS-GRAV	45,79 €
<b>PERFADOM 17</b>	1185160	Perfusion à domicile, forfait/perfusion consomm-access, gravité, < 15 perf, PERFADOM 17-GRAV<1S/28J	10,80 €
<b>PERFADOM 18</b>	1121326	Perfusion à domicile, forfait hebdo consomm-access, gravité, 1 perf/jour, PERFADOM 18-C-GRAV=1/J	76,02 €
<b>PERFADOM 19</b>	1143279	Perfusion à domicile, forfait hebdo consomm-access, gravité, 2 perf/jour, PERFADOM 19-C-GRAV=2/J	143,80 €
<b>PERFADOM 20</b>	1153616	Perfusion à domicile, forfait hebdo consomm-access, gravité, > 2 perf/jour, PERFADOM 20-C-GRAV>2/J	204,24 €



### Par diffuseur

Nom	Code	Libellé	Tarif TTC
<b>PERFADOM 4</b>	1164778	Perfusion à domicile, forfait installation 1, diffuseur, PERFADOM 4 - 11-DIFF	228,97 €
<b>PERFADOM 5</b>	1191108	Perfusion à domicile, forfait installation 2, diffuseur, PERFADOM 5 - 12-DIFF	105,33 €
<b>PERFADOM 8</b>	1179165	Perfusion à domicile, forfait hebdo suivi, diffuseur, PERFADOM 8 - S-DIFF	45,79 €
<b>PERFADOM 34</b>	1156023	Perfusion à domicile, forfait hebdo consomm-access, diffuseur, 1 perf/sem, PERFADOM 34 - C-DIFF=1/S	32,14 €
<b>PERFADOM 35</b>	1101648	Perfusion à domicile, forfait hebdo consomm-access, diffuseur, 2 à 3 perf/sem, PERFADOM 35 - C-DIFF=2A3/S	64,29 €
<b>PERFADOM 36</b>	1107250	Perfusion à domicile, forfait hebdo consomm-access, diffuseur, 4 à 6 perf/sem, PERFADOM 36 - C-DIFF=4A6/S	144,66 €
<b>PERFADOM 37</b>	1154018	Perfusion à domicile, forfait hebdo consomm-access, diffuseur, 1 perf/jour, PERFADOM 37 - C-DIFF=1/J	222,12 €
<b>PERFADOM 38</b>	1131030	Perfusion à domicile, forfait hebdo consomm-access, diffuseur, 2 perf/jour, PERFADOM 38 - C-DIFF=2/J	420,83 €
<b>PERFADOM 39</b>	1102270	Perfusion à domicile, forfait hebdo consomm-access, diffuseur, 3 perf/jour, PERFADOM 39 - C-DIFF=3/J	598,70 €
<b>PERFADOM 40</b>	1122395	Perfusion à domicile, forfait hebdo consomm-access, diffuseur, > 3 perf/jour, PERFADOM 40 - C-DIFF>3/J	754,02 €
<b>PERFADOM 24</b>	1157318	Perfusion à domicile, forfait hebdo consomm-access, débranchement diffuseur rempli ES*, PERFADOM 24 - C-DEBR-DIFF	13,80 €
<b>PERFADOM 43</b>	1103647	Perfusion à domicile, forfait hebdo consomm-access, diffuseur, 1 perf/sem, PERFADOM 43 - C-DIFF IMMU-SC	44,35 €
<b>PERFADOM 44</b>	1120261	Perfusion à domicile, forfait jour consomm-access, diffuseur, 1 perf/jour, PERFADOM 44 - C-DIFF IMMU-IV	44,35 €

### Gamme blanche

	Libellé	Vendu ...
	Compresses	Par carton
	Petits pansements	À la boîte
	Stéri-strips	À la boîte
	Bâtonnets soin de bouche citronnés	À la boîte


### Abord urinaire et lavement

	Libellé	Vendu ...
	Poches à urine	Par boîte de 10
	Sondes vésicales	Par boîte de 10

### Instrumentation

	Libellé	Vendus ...
	Bistouris	À la boîte
	Lames de bistouri	À la boîte
	Ciseaux stériles	Par sachet de 10
	Pincés anatomiques stériles	Par sachet de 10
	Curettes	À la boîte
	Garrots	À l'unité
	Pincés KOCHER	À l'unité
	Ôtes agrafes stériles	Par sachet de 5

### Protection individuelle

	Libellé	Vendus ...
	Charlottes	À la boîte
	Blouses	Par sachet de 5
	Sur-chaussures	Par sachet de 50 paires

## Diagnostic

	Libellé	Vendus ...
	Stéthoscopes	À l'unité
	Tensiomètres	À l'unité
 <b>TOP VENTE</b>	Auto-tensiomètre au poignet <b>TE0163</b>	À l'unité
 <b>TOP VENTE</b>	Auto-tensiomètre au bras <b>TE0164</b>	À l'unité
 <b>TOP VENTE</b>	Oxymètres de pouls adulte	À l'unité
	Oxymètres de pouls enfant	À l'unité
	Otoscopes	À l'unité
	Thermomètres	À l'unité

## Secours et urgence

Retrouvez et commandez  
l'intégralité de nos références  
sur notre site  
[www.abmpharma.com](http://www.abmpharma.com)

	Libellé	Vendus ...
	Cousin de compression hémostatique <b>PT0117</b>	À l'unité
	Valise secours membres sectionnés <b>UU1092</b>	À l'unité
	Garrot d'urgence <b>PT0120</b>	À l'unité
	Masque bouche à bouche <b>RP0671</b>	À l'unité
	Canules de GUEDEL	À l'unité
	Drap de survie <b>UU1358</b>	À l'unité
	Insufflateurs	À l'unité
	Vessie à glace <b>AI1006</b>	À l'unité

## Équipement médical

Table d'examen.  
Vendue à l'unité.



## > PRODUITS DE DÉSINFECTION

**VENTE NR**

### Gel hydroalcoolique Aniosgel 85 NPC

#### Indications :

Gel hydroalcoolique thixotropique pour le traitement hygiénique et la désinfection chirurgicale des mains par frictions.

Traitement hygiénique : quantité suffisante pour maintenir les mains humides pendant 30 secondes.

Désinfection chirurgicale : quantité suffisante pour maintenir les mains humides pendant 2 x 45 secondes.

#### Composition :

Éthanol (700 mg/g soit 75 ml/l - N° CAS 64-17-5) en présence d'agents épaississant, hydratant et émollient, et d'eau. Sans parfum ni colorant.

#### Propriétés microbiologiques :

Bactéries : EN 1040, selon EN 13727 ; BMR, BHR, Listeria monocytogenes, Salmonella enteritidis : 30 sec.

Mycobactéries : EN 14348 : 30 sec.

Levures/Moisissures : EN 1275 : 30 sec.

Selon EN 1650 : Trichophyton mentagrophytes : 30 sec.

Virus : EN 14476 : Poliovirus : 2 minutes, Adenovirus, Norovirus Murin : 30 sec.

Selon EN 14476 : HIV-1, PRV, BVDV, Rotavirus, Herpesvirus, VRS,

Influenzavirus A H5N1 - H1N1, Coronavirus : 30 sec.

Friction hygiénique : EN 13727, EN 13624, EN 1500 quantité suffisante pour maintenir les mains humides pendant 30 sec.

Friction chirurgicale : EN 13727, EN 13624, EN 12791 quantité suffisante pour maintenir les mains humides pendant 2 x 45 sec.

#### Déclinaisons :

Référence	Code EAN 13	Flacon de...	Vendu par lot de ...
<b>ND0079</b>	3597610273360	500 ml + pompe	12
<b>ND0080</b>	3597610007705	1 L + pompe	12
<b>ND0428</b>	3597610231209	Recharge 5 L	Vendu à l'unité



## > PRODUITS DE DÉSINFECTION

VENTE  
NR

### Aniosafe savon doux HF en pompe

Vendu par lot de 12

#### Indications :

Recommandé pour le lavage simple des mains et la toilette générale en milieu hospitalier, lors d'utilisations fréquentes. Déposer une dose dans le creux de la main mouillée (pas de bijoux, ni de vernis) et savonner soigneusement pendant au moins 30 secondes, puis rincer abondamment à l'eau de réseau avant de sécher par tamponnement à l'aide d'essuie-mains à usage unique.

#### Composition :

Aqua (Water), Disodium Lauroamphodiacetate, Sodium Lauryl Sulfate, Hexylene Glycol, Glycerin, Linoleamide DEA, PEG-200 Hydrogenated Glycerol Palmate and PEG-7 Glyceryl Cocoate, Disodium Ricinoleamide MEA-Sulfosuccinate, Benzyl Alcohol, Sodium Benzoate, Lactic acid, Parfum (Fragrance).  
Flacon de 500 ml.

#### Propriétés microbiologiques :

Résistance à la biocontamination :  
Test de recontamination hebdomadaire mené pendant 15 semaines.  
Pseudomonas aeruginosa : CIP 82 118.  
Staphylococcus aureus : CIP 4 83.  
Candida albicans : CIP 48 72.  
Aspergillus niger : ATCC 16404.

#### Déclinaisons :

Référence	Code EAN 13	Flacon de ...
ND0082	3597610455414	500 ml
ND0078	3597610229916	1 L



VENTE  
NR

### Wip'Anios Excel Sachet de lingettes

Vendu par lot de 6

ND0088 Code EAN 13 : 3597610552946

#### Indications :

Traitement des surfaces (ex. structures externes des équipements : respirateurs, générateurs d'hémodialyse...), des dispositifs médicaux non immergeables et non invasifs (ex. sondes échographiques classiques, capteurs de pression, testeurs de glycémie, tensiomètres, marteaux à réflexes...) et essuyage des gaines d'endoscopes lors du traitement préliminaire avant immersion pour nettoyage et désinfection. Laisser sécher après application : le rinçage est inutile sauf en cas de contact prolongé avec la peau ou les muqueuses.

#### Composition :

Lingettes imprégnées d'une solution détergente et désinfectante : chlorure de didécyltriméthylammonium (N°CAS 7173-51-5 : 3 mg/g), tensioactifs non ioniques, agent séquestrant, excipients.  
Sachet de 100 lingettes.

#### Composition / Propriétés microbiologiques :

Bactéries (1) (2) : EN 13727 (3), EN 1276 en 1 min.  
EN 13697, EN 16615 en 2 min.  
BMR et BHR selon EN 13727 en 1 min.  
EN 13697 en 2 min.  
Levures (1) (2) : EN 13624 (3), EN 16615 en 2 min.  
EN 13697 en 5 min.  
Moisissures (1) : EN 13624 en 20 min.  
EN 13697 en 20 min.  
Virus (1) : selon EN 14476 : Adénovirus en 30 min.  
Selon EN 14476 : Norovirus Murin en 15 min.  
HIV, PRV (virus modèle de HBV), BVDV (virus modèle de HCV), Vacciniavirus, HSV, Rotavirus en 1 min.  
Polyomavirus SV 40 en 5 min.  
Efficacité antimicrobienne garantie selon les méthodes en vigueur :  
Activité de la solution d'imprégnation (1).  
Activité de la lingette selon EN 16615 (2).  
Activité de la solution de désorption (3).  
Nombre de lingettes : 100.



VENTE  
NR

### Surfa'Safe' R Premium 750ml

ND0050

Vendu par lot de 12

#### Indications :

Mousse détergente désinfectante parfumée, destinée au nettoyage et à la désinfection des surfaces, convient pour les revêtements de table d'examen et d'auscultation. Appliquer et répartir le produit sans le diluer sur la zone à traiter et respecter le temps de contact indiqué pour l'activité antimicrobienne recherchée. Le rinçage est inutile sauf pour les surfaces en contact avec les denrées alimentaires, la peau ou les muqueuses.



#### Composition :

Chlorure de didécyltriméthylammonium (N°CAS 7173-51-5 : 3 mg/g), excipients.

#### Propriétés microbiologiques :

Solution de 750 ml prête à l'emploi.  
Bactéricide en 3 min, 20°C (EN 1040, EN 13727, EN 13697, EN 14561).  
Levuricide en 5 min, 20°C et fongicide en 20 min, 20°C : EN 1275, EN 13624, EN 13697, EN 14562.  
Actif selon EN 14476 en 1 min, 20°C, sur Rotavirus, Herpes virus, PRV (virus modèle HBV), BVDV (virus modèle HCV), Vaccinia virus.  
Actif selon EN 14476 en 5 min, 20°C, sur polyomavirus SV40 et en 30 min, 20°C, sur Norovirus.

## > PROTECTION JETABLE

VENTE  
NR

### Sac d'emballage après désinfection

**AE0039** Code EAN 13 : 3401560125139

2 rouleaux de 25 sacs.

VENTE  
NR

### Drap d'examen

#### Présentation :

Ce drap de protection gaufré pour table d'examen est conditionné en rouleau avec emballage individuel pour garantir son intégrité lors du stockage. Prédécoupé en formats, il est constitué de fibres vierges de ouate de cellulose ce qui lui confère une résistance et une absorption supérieures à la ouate de cellulose standard (mélange de fibres vierges et autres composés).

#### Caractéristiques techniques :

Matière 1<sup>re</sup> : ouate de cellulose.  
Rouleau de 50 cm de large / environ 40 mètres de long.  
Coloris : blanc.  
Pli : 2.



#### Déclinaisons :

Référence	Code EAN 13	Matière	Prédécoupage tous les	Vendu par carton de ...
<b>UU0268</b>	3700901324683	Ouate de cellulose lisse	35 cm	12
<b>UU1360</b>	3700901324690	Ouate de cellulose gaufré	35 cm	9

VENTE  
NR

### Gants vinyle non poudrés boîte de 100

#### Présentation :

Pour tous ceux qui souhaitent un très bon gant et ne supportent ni le latex ni la poudre, ce gant ambidextre à usage unique en polychlorure de vinyle (PVC) propose des qualités remarquables.

#### Déclinaisons :

Référence	EAN	Taille
<b>UU0028</b>	5703538937613	S - Taille 6-7
<b>UU0029</b>	5703538937675	M - Taille 7-8
<b>UU0030</b>	5703538937712	L - Taille 8-9
<b>UU0371</b>	5703538937750	XL - Taille 9-10

**D'AUTRES MODÈLES EXISTENT,  
NOUS CONSULTER.**



VENTE  
NR

### Masque chirurgical type II 3 plis

**UU1089**



VENTE  
NR

### Masque FFP2

**NOUS CONSULTER**



# Nos offres complémentaires

> TÉLÉASSISTANCE



"PAPA, MAMAN, ON A TROUVÉ LA SOLUTION POUR RESTER CHEZ VOUS LE PLUS LONGTEMPS POSSIBLE"



Bluelinea

GRUPE APICIL



31€ /mois

- soit 15,5€ en crédit d'impôts\*

Ce bracelet **détecte les chutes lourdes** et envoie un appel automatiquement vers notre plateforme HELP **24h/24, 7j/7**.

*Notre mission: prendre soin de vos proches et les assister en toute situation*

DÉCOUVREZ NOS AUTRES SOLUTIONS DE TÉLÉASSISTANCE



Prenez contact avec votre agence ABM PHARMA

67



LES ESSENTIELS  
ABM PHARMA

# STANNAH, ÇA CHANGE LA VIE.

- 100% sécurité
- Tous les escaliers
- Facile à utiliser
- Le plus large choix
- Sur mesure
- Installation rapide
- RDV sous 48 heures

CRÉDIT D'IMPÔT  
-25%\*

\* Conformément à la loi de finances en vigueur.



> Monte-escaliers intérieur



> Monte-escaliers extérieur



> Plate-forme élévatrice

Avec sa vaste gamme de monte-escaliers intérieurs et extérieurs, et de plates-formes élévatrices, Stannah est la solution adaptée à chaque style de vie.

Demandez conseil auprès  
de votre Agence **ABM Pharma**.

[www.stannah.fr](http://www.stannah.fr)

## Stannah

Ça change la vie.

## > CHAUSSURES THÉRAPEUTIQUES

Podowell, leader de la chaussure thérapeutique\* en France, vous propose en partenariat avec ABM Pharma ses gammes de chaussures thérapeutiques Podowell, sa gamme de chaussures confort Pulse et sa gamme de chaussettes Podosolution®.



### LES AVANTAGES DU PARTENARIAT :

- Une offre pensée sur mesure pour la pharmacie
- Offre préférentielle pour des implantations de 6 ou 12 paires avec une paire offerte pour une commande de 12 paires
- Un franco de port à la paire pour les réassorts d'articles CHUT et CHUP (sur le site internet uniquement)
- Une grande réactivité des équipes Podowell toujours à votre disposition afin de répondre à toutes vos attentes



## À CHAQUE PIED, UNE SOLUTION



### GAMME MÉDICALE CHAUSSURES THÉRAPEUTIQUES

Déformations des orteils,  
œdème, pied diabétique...

Découvrez tous nos modèles sur  
[podowell.fr](http://podowell.fr)

Dispositifs médicaux de classe I - CE - Lire la notice avant utilisation. Code LPP CHUT augmentation du volume de l'avant-pied : Modèles : Dina02, Samia et Suzie02 : 7120727. Code LPP CHUP: Modèles : Orfeo\_D (2132645)



Bien dans ses chaussures,  
on a l'esprit léger !

Découvrez tous nos modèles  
sur [chaussures-pulse.fr](http://chaussures-pulse.fr)




Contactez votre agence ABM PHARMA de proximité

Avec 28%\* de part de marché. Source : Open LPP 2022 CHUT pour augmentation du volume de l'avant-pied. Édition février 2024

# Site ABM Pharma

## Espace de gestion

Scannez ce QR CODE  
pour vous connecter  
à votre compte  
et commander  
vos produits



Une solution complète et gratuite 100 % dédiée  
à la pharmacie disponible 24h/24 et 7j/7



MES PARCS

### GESTIONNAIRE DU PARC DE LOCATION

- ✓ permet de consulter ou arrêter les locations en cours



SITE MARCHAND

### SITE MARCHAND

- ✓ + de 800 produits disponibles
- ✓ une offre complète de produits spécialisés dans le maintien à domicile et le matériel infirmier



BIBLIOTHÈQUE

### BIBLIOTHÈQUE

- ✓ formations MAD, base de données LPPR, FLASH MAD ABM PHARMA, etc.



BOOSTER  
MON CA MAD

### BOOSTER VOTRE ACTIVITÉ MAD

- ✓ des outils pour développer et booster votre activité MAD : animations commerciales pour votre officine, audit à domicile, aide au conseil patient



INSCRIPTIONS  
FORMATIONS

### FORMATIONS MAD

- ✓ planning et inscriptions aux formations MAD dispensées par notre formateur agréé



# Site ABM Pharma

## Site marchand

Commandez 24h/24 et 7j/7 vos dispositifs de maintien à domicile ainsi que le matériel pour les professions médicales et paramédicales.



### PANIER MAINTIEN À DOMICILE



SE DÉPLACER



LE REPOS



SOIN À DOMICILE



HYGIÈNE



BAIN/DOUCHE



PUÉRICULTURE



### PANIER INFIRMIER




PERFUSION



SETS PANSEMENTS /  
PERFUSION



DIAGNOSTIC



INSTRUMENTATION



PROTECTION  
INDIVIDUELLE /  
DÉSINFECTION

# INDEX

## A

Adaptateur féminin pour urinal homme	41
Aérosol	18 / 19
Aide verseur de gouttes ophtalmiques	50
Aiguilles hypodermiques	61
Alèses de lit réutilisables	5
Alèses jetables	39
Appareil de massage des pieds shiatsu	33
Arceau de lit	5
Aspirateur trachéal	20
Assise rotative	29
Auto-tensiomètre électronique au bras	53 / 64
Auto-tensiomètre électronique au poignet	53 / 64

## B

Bain bouillonnant pour les pieds	33
Balle d'exercice de pression pour la main	52
Balle en gel	52
Barre d'appui murale à ventouses	49
Barre d'appui murale à visser	49
Barre d'appui pour lit	6
Bassin de lit avec couvercle	41
Bâton de marche pour malvoyant	10
Bâtonnets soin de bouche citronnés	63
Baume pour le soin des mamelons	56
Bavoir	51
Béquilles sous axillaire	7
Berceau plastique transparent	58
Bidet cuvette à poser	41
Bistouris	63
Blouses	63
Bock à lavement	50
Bouillotte	34
Broyeur et coupe-comprimés	50

## C

Canne anglaise adulte	7
Canne anglaise enfant	7 / 58
Canne anglaise XXL	59
Canne blanche	10
Canne de marche en bois	8
Canne de marche pliante	9
Canne de marche pliante fantaisies	10
Canne de marche réglable	9
Canne de marche réglable fantaisies	10
Canne siège	8
Canne tripode	8
Canules de GUEDEL	64
Cathéters	62
Ceinture Tens Belt Chattanooga	24
Chaise de douche à roulettes	47
Chaise de douche à roulettes XXL	60
Chaise de douche fixe	47
Chaise de douche fixe XXL	43 / 60
Chaise de toilette 4 en 1	44
Chaise garde-robe à roulettes	44
Chaise garde-robe fixe	43 / 44
Chaise garde-robe fixe XXL	43 / 60
Chaise haute de cuisine	51
Chambre d'inhalation	21
Champs de soins	62
Changes complets jour/nuit slip	40
Charlottes	63
Chausse-pieds	52
Chaussures thérapeutiques	69
Ciseaux stériles	63
Compresse de lin	33
Compresse	63
Compresse pour le traitement des mamelons	56
Couches ouvertes et pants pour enfants	57
Coussin anti-escarres	35
Coussin bouée gonflable	35
Coussin chauffant	34
Coussin d'abduction de hanche	36
Coussin d'assise	33

Coussin d'allaitement	56
Coussin de compression hémostatique	64
Coussin de nuque	33
Coussin gamme microbilles	37
Coussin gamme microfibres	38
Coussin ovale percé	35
Coussin Polyair	35
Curettes	63

## D

Déambulateur	11
Déambulateur enfant	58
Déambulateur fixe pliant XXL	59
Diffuseur portable	62
Douchette pour robinet	45
Dragonne	14
Drap de glisse	29
Drap de survie	53 / 64
Draps	5
Draps d'examen	66

## E

Élargisseur de tétérelle	56
Électodes pour neurostimulateur	24
Électrodes pour électrostimulateur périméal	26
Électrostimulateur périméal / anal	25
Élévateur de bain	45
Embouts cannes et déambulateurs	14
Enfile bas	51

## F

Fauteuil à pousser	30
Fauteuil de transfert	29
Fauteuil releveur	31 / 32
Fauteuil releveur XXL	60
Fauteuil roulant de confort	17
Fauteuil roulant électrique	16
Fauteuil roulant manuel adulte	16
Fauteuil roulant manuel enfant	58
Fauteuil roulant manuel XXL	16 / 59
Flow Expert	27
Flow Lite	27
Forfaits PERFADOM par gravité et par diffuseur	63

## G

Gamme de maintien postural au fauteuil roulant	17
Gant de toilette	48
Gants vinyle non poudrés	66
Garrot d'urgence	64
Garrots	63
Gel hydroalcoolique	64
Gel pour électrodes	23
Grenouillère	34
Guidon de transfert et kit sangle	29

## I

Inhalateur plastique	21
Insufflateurs	64

## K

Kit Nerf Vague	24 / 26
----------------	---------

## L

Lames de bistouri	63
Lit médicalisé 3 fonctions électriques	2
Lit médicalisé 3 fonctions électriques XXL	59
Location aérosol	18 / 19
Location Algie Vasculaire de la Face	22

## > INDEX

Location aspirateur trachéal	20
Location berceau	58
Location électrostimulateur périnéal / anal	25
Location fauteuil roulant	15
Location lève-personne et verticalisateur électrique	28
Location lit médical	2
Location matelas air	4
Location neurostimulateur	23
Location oxygène	20
Location tire-lait	55
Loupe ronde éclairante	52

## M

Marchepied	45
Masque bouche à bouche de réanimation	53 / 64
Masque chirurgical type II 3 plis	66
Masque FFP2	66
Matelas air	4
Matelas clinique et anti-escarres	3
Matelas pour berceau	58
Microperfuseurs	62
Mini pédalier d'exercice	52
Monte-escaliers	68

## N

Nébuliseur	18 / 19
Neurostimulateur	23

## O

Oreiller anti-transpirant	33
Oreiller cervical ergonomique à mémoire de forme	33
Oreiller en mousse viscoélastique	33
Ôtes agrafes stériles	63
Otoscopes	64
Oxymètre de doigt adulte	53 / 64
Oxymètre de doigt enfant	64

## P

Pack d'implantation couches et pants bébés	57
Pack d'implantation incontinence adulte	39
Pack thérapeutique dossier + coussin	16
Paingone Ellune	27
Paingone Fflow	27
Paingone Qalm	27
Perfuseurs	62
Pèse-bébé	57
Pèse-personne	54
Pèse-personne XXL	54 / 60
Petits pansements	63
Pied à sérum	6
Pilulier hebdomadaire ou journalier	50
Pince de préhension	52
Pincés anatomiques stériles	63
Pincés KOCHER	63
Planche de bain	45
Planche de bain XXL	60
Planche de transfert	29
Plots élévateurs	5
Poches à urine	63
Poignée de sortie de bain	49
Poire effilée	50
Potence de lit sur pied pliante	6
Protections anatomiques	39
Protections barrières de lit	5
Protections d'appoint	40
Protège bassin de lit	41
Protège plâtre de douche	48
Protège seau pour chaise garde-robe	44

## R

Réducteur de tétérelle	56
Réhausse WC	42

Relève-buste	5
Rollator 2 en 1 Stella II	13 / 29
Rollator 2 roues adulte	11
Rollator 2 roues enfant	58
Rollator 2 roues XXL	59
Rollator 3 roues adulte	12
Rollator 4 roues adulte	12 / 13
Rollator 4 roues XXL	12 / 59

## S

Sac d'emballage après désinfection	66
Sachet de lingettes Wip Anios	65
Sangle lave dos	45
Sangle pour lève-personne et verticalisateur	28
Savon doux en pompe	65
Seau hygiénique	41
Seringues	62
Set de saignée	62
Sets d'ablation de suture	62
Sets de pansement	62
Sets de perfusion	61
Siège coquille	32
Siège de bain pivotant	45
Siège de douche mural	46
Site internet ABM PHARMA	70 / 71
Slips absorbants Pants	40
Sonde d'aspiration trachéale	20
Sondes pour électrostimulateur périnéal / anal	26
Sondes vésicales	63
Spiromètre	21
Stéri-strips	63
Stéthoscopes	64
Stimulateur circulatoire Revitive Medic	27
Stylo Tens automatique Paingone Plus	27
Sur-chaussures	63
Surfa' Safe' R Premium	65
Sur-poignée confort pour canne	7

## T


Table de lit	6
Table d'examen	64
Table pour fauteuil releveur	6
Tabouret de douche	46
Talonnaire	36
Tapis antidérapant à mémoire de forme	5 / 46
Tapis de bain	45
Tapis de douche	46
Tensiomètres	64
Téléassistance	67
Téterelles simples et doubles	55 / 56
Thermomètre	53 / 64
Tire-lait	55 / 56
Tricycle	16

## U

Urinal femme	41
Urinal homme	41

## V

Valise secours membres sectionnés	64
Verre	51
Vessie à glace	64



## CONDITIONS DE LIVRAISON

Type de commande	Minimum de commande	Frais de Port	Délais de livraison
<b>LOCATION matériel médical</b>	aucun	<b>OFFERT</b>	J + 1
<b>ACHAT matériel médical</b>	30 € HT	<b>OFFERT</b> si commande ≥ à 30 € HT si partenaire Phoenix	J + 1
<b>ACHAT matériel infirmier</b>	30 € HT	<b>OFFERT</b> si commande ≥ à 75 € HT	J + 2 / 3
		<b>FACTURATION 10 € HT</b> si commande < à 75 € HT	



Via grossistes :



a PHOENIX company



À NOTER : le franco de commande sera levé si achat (location et vente) de l'année n-1 > à 10 000 € HT (sont exclues les commandes de matériel infirmier).  
 La livraison est offerte pour toute commande combinée d'articles à la location et à la vente.



www.abmpharma.com